ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21) тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.МТ22.Е05814

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	**27956, 27957**
Модификации	**279561, 279562, 279565, 279567, 279571, 279575, 279577**
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	**ГАЗ-3302 - для 279561, 279562, 279571;** **ГАЗ-33023 - для 279565, 279575;** **ГАЗ-330232 - для 279567, 279577**
Категория транспортного средства	**N_1**
Код ОКП	**45 2110 - для 279561, 279562, 279565, 279567;** **45 2160 - для 279571, 279575, 279577**
Код VIN	**с XUH2795??90000001 по XUH2795???0000100**
Экологический класс	**3**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью "МЕТКОМПЛЕКС" (ООО "МЕТКОМПЛЕКС")** **Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19;** **Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, стр. 3**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью (для 279561, 279565, 279567); фургон закрытого типа с тремя одностворчатыми дверьми с правой стороны (для 279562) или разделен на два отсека, с боковой дверью с правой стороны и задней двустворчатой дверью, с окнами (для 279571, 279575, 279577)

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е05814

Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для 279561, 279565, 279567); для перевозки хлебобулочных изделий (для 279562); автомастерская, предназначена для проведения ремонтных работ (для 279571, 279575, 279577)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная (для 279561, 279562, 279571) или шестиместная (для 279565, 279575, 279567, 279577)

для модификаций:	**279561**	**279562**	**279571**	**279565**	**279575**	**279567**	**279577**
Габаритные размеры, мм, не более							
- длина	5470					6470	
- ширина	2100						
- высота	2900						
База, мм	2900					3500	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560						
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2200	2290	2550	2350	2600	2500	2750
Полная масса транспорт-ного средства, кг	3500						
- на переднюю ось	1200					1375	
- на заднюю ось	2300					2125	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	DaimlerChrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"
	ЗМЗ-40524	**УМЗ-4216**	**Chrysler 2.4L-DOHC**	**ГАЗ-5602**
	четырехтактный, бензиновый			четырехтактный дизель, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, $см^3$	2464	2890	2429	2134
- степень сжатия	9.3	8.8	9.47	19.0
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	91 (4500)	78.5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	205 (4000)	220.5 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением			впрыскивание топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	–			SMT 590/1
Турбокомпрессор (марка, тип)	–			KKK, K04 или C12
Воздушный фильтр (марка, тип)	АК31105-1109010			3302-1109010-10
	или 3110-1109010-10			
	с сухим бумажным элементом			
Резонатор впуска	3221-1109410	–	2752-1109410	–

SERTAUTO.RU

Для двигателя:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
Система зажигания	микропроцессорная			–
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	М10.3 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763	–
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или В 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705 или 3012.3705	04609103AB	–
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	А17ДВРМ или LR15YC	NGK LZTR4A-11 или RE16MC	–
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов			два глушителя, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	2705-1201010
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	–			2705-1202010, резонаторного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30, РКа.3302.1206005-30	ЭМ.2310.1206005-30	КФ.2217.1206005-30, РКа.2217.1206005-30	–

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	
I -	4,050
II -	2,340
III -	1,395
IV -	1,000
V -	0,849
З.Х. -	3,510
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.556 или 5.125
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него

SERVAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е05814

Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины		
- марка	–	
- размер	175R16C	185/75R16C
- индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102
- категория скорости	N, Q	Q
Оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова, фиксаторы двери; стеллажи, ящики, полки, сварочное оборудование, электроагрегат сварочный, установки моющие высокого давления (для 279571, 279575, 279577)	

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) **с XUH2795??90000001 по XUH2795???0000100.**

27956, 27957

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф **С.В. Пугачев**

Действует с **«22» сентября 2009 г.**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е05814

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   Рядом с табличкой изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	9	5	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО “МЕТКОМПЛЕКС”

поз. 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
279561, 279562, 279565, 279567, 279571, 279575, 279577

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05814

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

279562





SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05814

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

279561



SERTAUTO.RU

№ 0041723

РОСС RU.MT22.E05814

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

279571



SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05814

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

279565, 279567



Размеры в скобках для 279567

SERTAUTO.RU

№ 0041723

РОСС RU.MT22.E05814

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

279575, 279577



Размеры в скобках для 279577

SERTAUTO.RU