

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05829

Марка транспортного средства	МЗСА
Тип транспортного средства	330101, 370124
Модификации	–
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	VOLKSWAGEN 7J0 (Transporter)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1112 (для 330101); 45 2110 (для 370124)
Код VIN	X4337012490017091, X4333010190017092, с X43370124?0016911 по X43370124?0016979, с X43330101?0016980 по X43330101?0017008,
Экологический класс	3 (для мод. с дв. АХВ, АХС, АХД, АХЕ) 4 (для мод. с дв. АХА, ВКК, ВNZ, ВРС, ВRR, ВRS) (См. Приложение № 1)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Московский завод специализированных автомобилей" (ООО "МЗСА") Россия, 107370, г. Москва, Открытое шоссе, 48 А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние (X0) или 4x4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства	фургон закрытого типа с задней одно или двустворчатой дверью, сплошными или сборно-разборными боковыми стенками с дверными, оконными, витринными проемами, остекленными или щитовыми, съемно-раздвижными или неподвижными (для 370124); бортовая платформа со съемными откидными бортами, с тентом или без него (для 330101)
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов или для перевозки и розничной торговли товарами промышленного назначения (для 370124); для перевозки грузов различного назначения (для 330101)
Кабина	однорядная, двухдверная, одно-, двух- или трёхместная

POCC RU.MT22.E05829

Для модификаций:		<u>330101</u>		<u>370124</u>	
Габаритные размеры, мм					
- длина			4890...5756		
- ширина			1994...2550		
- высота			2575...3800		
База, мм			3000; 3400		
Колея передних / задних колес, мм			1620...1628 / 1620...1628		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1760...2185		1840...2225		
Полная масса транспортного средства, кг			2800...3000		
Максимальная масса, приходящаяся, кг:					
- на переднюю ось			1350...1575		
- на заднюю ось			1580...1680		
Допустимая полная масса прицепа, кг					
- прицеп без тормозов			750		
- прицеп с тормозами			2500		
Полная масса автопоезда, кг			4500...5200		
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen				
	АХА	ВКК	АХВ	АХС	АХД АХЕ
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный, дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное	4, рядное	5, рядное	
- рабочий объем, см ³	1984	3189	1896	2461	
- степень сжатия	10.5-0.5	10.85±0.25	18.0±0.5	18.5±0.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85 (5200)	173 (6200)	77 (3500)	63 (3500)	96 (3500) 128 (3500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	170 (2700...4700)	315 (2950)	250 (2000)	200 (1600...2400)	340 (2000...2300) 400 (2000...2300)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		дизельное		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением Bosch Motronic		непосредственный впрыск топлива Bosch		
Система впрыска (марка, тип)	ME 7.5	ME 7.1.1			
Блок управления (марка, тип)	06A 906 032 DB/TS	06A 906 032 xx	038 906 016 AF/N	038 906 016 -/B/D/F	070 906 016 CN/BA/BB/AJ 070 906 016 AP/A/H/AN/K/M/BF
Насос-форсунки (марка, тип)	—		Bosch, PDB 016	Bosch, PDB 024	Bosch, PDB 023
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK BV39A	Garrett GT 1749V	Garrett GT 2056V
Воздушный фильтр (марка, тип)	7H0 183, с сухим бумажным элементом				

POCC RU.MT22.E05829

Для двигателей:	AXA	BKK	AXB	AXC	AXD	AXE
Система зажигания	Audi, TCI, электронная		—			
Катушка зажигания (марка, тип)	VW, RU	VW, S3	—			
Свечи зажигания (марка, тип)	VW R0, R1, R5 или другие типы, одобренные VW		—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; один или два каталитических нейтрализатора					
Передний глушитель (марка, тип)	7H0118C	7H0118C/D	7H0118		7H0118A	
Задний глушитель (марка, тип)	7H0 120 B	7H0 120 A			7H0120	
Нейтрализатор (марка, тип)	7H0178A	7H0 178B (x2)	7H0 178C		7H0 178D или 2D0 178E	
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen					
	BRR	BRS	BPC	BNZ		
	четырёхтактный, дизель с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		5, рядное			
- рабочий объем, см ³	1896		2461			
- степень сжатия	18.0±0.5					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	62 (3500)	75 (3500)	128 (3500)	96 (3500)		
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (1250...2750)	250 (1900...2000)	400 (2000...2300)	340 (2000...2300)		
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49					
Система питания	непосредственный впрыск топлива					
Блок управления (марка, тип)	038 906 016 AH	038 906 016 AJ	070 906 016 CC/CR/CB/CJ/ CD/CS/DK/ DN; 070 997 016 K/L	070 906 016 CG/CF/CH/ DJ; 070 997 016 M		
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch					
	PDB 043		PDB 048	PDB 047		
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, 3K-Warner, BV39 A		Garrett, GT 1752 V	Garrett, GT 1749 V		
Воздушный фильтр (марка, тип)	7H0 183, с сухим бумажным элементом					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов					
Передний глушитель (марка, тип)	7H0 118		7H0 118 A			
Задний глушитель (марка, тип)	7H0 120	7H0 120/ 7H0 120C	7H0 120/ 7H0 120C	7H0 120		
Нейтрализатор (марка, тип)	7H0 178C	7H0 178C	—			
Фильтр твёрдых частиц (марка, тип)	—		—	7H0 181BA	7H0 181AA	

POCC RU.MT22.E05829

тип привода:	X0							
двигатель:	AXB	AXB	AXC, BRR	AXC, BRR	AXA	AXA	AXB, BRS	AXB, BRS
Трансмиссия	механическая							
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое							
Коробка передач (марка, тип)	Volkswagen							
	FM52 Z001	FM52 Z004	FM52 Z002	FM52 Z006	FM52 Z003	FM52 Z008	FM52 Z009	FM52 Z010
	с ручным управлением							
- число передач	вперед-5, назад-1							
- передаточные числа								
	I -	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
	II -	2.071	2.071	2.063	2.063	2.063	2.063	2.071
	III -	1.238	1.238	1.250	1.250	1.348	1.348	1.250
	IV -	0.828	0.828	0.844	0.844	1.034	1.034	0.844
	V -	0.622	0.622	0.659	0.659	0.838	0.838	0.622
	3.X -	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, цилиндрическая							
- передаточное число	4.563	4.933	4.563	4.933	4.933	5.357	4.563	4.933
тип привода:	X0				X1			
двигатель:	BKK	AXD, BNZ	AXE, BPC	AXD, AXE, BNZ, BPC	AXD, AXE, BPC, BNZ	BKK		
Трансмиссия	гидромеханическая				механическая			
Сцепление (марка, тип)	—				фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Volkswagen							
	FA69 K008	FA69 K009	FA69 K010	FM6A50 03	AM6A50 05	AM6A50 06		
	автоматическая			с ручным управлением				
- число передач	вперед - 6, назад - 1							
- передаточные числа								
	I -	4.044	4.044	4.044	3.571	3.923	3.923	
	II -	2.371	2.371	2.371	1.905	2.050	2.158	
	III -	1.556	1.556	1.556	1.619	1.750	1.842	
	IV -	1.159	1.159	1.159	1.156	1.156	1.464	
	V -	0.852	0.852	0.852	0.865	0.865	1.194	
	VI -	0.672	0.672	0.672	0.725	0.725	0.971	
	3.X -	3.193	3.193	3.193	4.503	4.946	4.946	
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, переднего моста – цилиндрическая, заднего моста – гипоидная (только для мод. X1)							
- передаточное число	4.524	4.179	3.566	4.600 / 3,286 / 3,632*				

* - при включенной 1-й или 2-й передаче / 3-й – 6-й передаче / передаче заднего хода

POCC RU.MT22.E05829

Подвеска	VW-Audi			
- передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)	VW-Audi AG, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем или без него			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес – дисковые			
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес			
Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	–	205/65 R16C	103, 107	T
	–	215/60 R17C	104	T (M+S)
	–	215/65 R16C	102, 106	T
	–	235/55 R17	103	T, W
	–	235/60 R16	104	T
Оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери (для 370124)			

РОСС RU.MT22.E05829

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): **X4333010190017092, X4337012490017091, с X43370124?0016911 по X43370124?0016979, с X43330101?0016980 по X43330101?0017008.**

МЗСА 330101, 370124

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «28» сентября 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05829

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На правой стойке кабины, над скобой дверного замка.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы кузова.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	3	3	?	0	1	?	?	?	0	0	1	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X43 - ООО "МЗСА"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"370124" - МЗСА 370124,
"330101" - МЗСА 330101



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05829

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МЗСА 330101



РОСС RU.MT22.E05829

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МЗСА 370124

