

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС US.MT02.E05894P2

Марка транспортного средства	Buell
Тип транспортного средства	XB3
Модификации	L4F (FSAAB0, FSAAC0)
Коммерческое наименование	1125R – для FSAAB0, 1125CR – для FSAAC0
Категория транспортного средства	L3
Код ТН ВЭД	8711 50
Код VIN	?MZ?L04??...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "АМТРЕЙД", 109044, г. Москва, ул. Крутицкая, д. 9, стр. 1, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Buell Motorcycle Company, 2799 Buell Drive East Troy, WI 53120, United States of America
Сборочный завод и его адрес	Buell Motorcycle Company, 2799 Buell Drive East Troy, WI 53120, United States of America

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, по средней продольной оси
Колесная формула/ ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен поперечно в пределах базы
Рама	трубчатая
Количество мест	1 или 2

POCC US.MT02.E05894P2

для модификаций:	FSAAB0	FSAAC0
Габаритные размеры, мм		
- длина	2040	2050
- ширина	860	940
- высота	1170	1080
База, мм	1375	1385
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	214	
Полная масса транспортного средства, кг	386	
Максимальная масса, приходящаяся:		
- на переднее колесо, кг	155	
- на заднее колесо, кг	231	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Buell, 1125, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1125	
- степень сжатия	12.3	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	109 (10000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	111 (8000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления системой впрыска (марка, тип)	KIMBALL Electronics Inc., YØ152.??? (совмещен с блоком управления зажиганием)	
Воздушный фильтр (марка, тип)	PO 213 / AMA 072960615, сухой	
Система зажигания	электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	BERU, 0040100076/5392	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, CR9EKB	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	
Глушитель (марка, тип)	BMI-3-4-C	
для модификаций:	FSAAB0	FSAAC0
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	в масляной ванне, многодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением	
- число передач	вперед – 6, назад – нет	
- передаточные числа		
I -	2.46	
II -	1.75	
III -	1.38	
IV -	1.17	
V -	1.04	
VI -	1.00	
Главная передача (марка, тип)	зубчатый ремень	
- передаточное число главной передачи	2.59	2.81
- передаточное число промежуточных передач	1.8	1.8

РОСС US.MT02.E05894P2

Подвеска

- передняя	телескопическая, с амортизаторами
- задняя	рычажная (маятниковая), с амортизатором

Рулевое управление (марка, тип)

мотоциклетного типа

Тормозные системы

- рабочая	ручной привод к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм однодисковый ножной привод к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм однодисковый
-----------	--

Шины

- марка	переднее колесо	заднее колесо
- размер	120/70 ZR17	180/55 ZR17
- индекс несущей способности	58	73
- категория скорости	W	W

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 141 (ста сорока одной) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

Buell XB3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 12 " октября 2009 г.

РОСС US.MT02.E05894P2

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На раме с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. В передней части на раме, с правой стороны, в районе рулевой колонки.
 - 3.2. На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	M	Z	?	L	0	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
4MZ, 5MZ – Buell Motorcycle Company, United States of America.
- поз. 4: Обозначение класса мотоцикла:
H – Hypersport,
Y – Supersport Standard.
- поз. 5: Обозначение платформы мотоцикла:
L – Loki II.
- поз. 6 - 7: Обозначение двигателя:
04 – двигатель с рабочим объемом 1125 см³ и максимальной мощностью 150 л.с.
- поз. 8: Обозначение исполнения в зависимости от рынка сбыта: **A** – Австралия; **L** – Калифорния; **N** – Канада; **D** – США; **E** – Англия; **R** – Европа; **J** – Япония.
- поз. 9: Контрольный символ: 0 – 9 или X.
- поз. 10: Обозначение модельного года в соответствии с ISO 3779.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
E – East Troy, Wisconsin (USA).
- поз. 12: Обозначение исполнения транспортного средства:
B – "1125R",
C – "1125CR".
- поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Бuell тип XB3

VERSION / (COMMERCIAL DESIGNATION): ##### (XB1125R)



Buell тип XB3

VERSION / (COMMERCIAL DESIGNATION): ####C# (XB1125CR)

