

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E06475**

Марка транспортного средства	<b>FIAT</b>
Тип транспортного средства	<b>FY</b>
Модификации	<b>A21S, B21S</b>
Коммерческое наименование	<b>Fiat Sedici, Fiat Sedici 16, Sedici, Sedici 16</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>TSMFY?21S003... (перечень кодов VIN см. стр. 4)</b>
Экологический класс	<b>4</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО "Дистрибьюторский центр ТУРИН-АВТО", 101000, г. Москва, Колпачный переулок, д. 6, стр. 2, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>MAGYAR SUZUKI CORPORATION, 2500 Esztergom, Schweidel Jozsef U52, Hungary</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (для мод. A21S) или 4 x 4 / все (для мод. B21S)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (для мод. A21S) или полноприводная (для мод. B21S); расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
– длина	4115...4230
– ширина	1755
– высота	1565...1605
База, мм	2500
Колея передних / задних колес, мм	1495...1500 / 1495

## РОСС НУ.МТ02.Е06475

для модификаций: с трансмиссией:	A21S механической	A21S гидромеханической	B21S механической
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1210	1225	1270
Полная масса транспортного средства, кг	1650	1650	1670
Максимальная допустимая масса, приходящаяся			
– на переднюю ось, кг	865	865	870
– на заднюю ось, кг	850	850	870
Допустимая полная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозов	400	400	400
– прицеп с тормозами	1200	1200	1200
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Suzuki Motor Corp., M16A, четырехтактный, бензиновый		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	1586		
– степень сжатия	10.5		
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	79 (5600)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	145 (4000)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
<b>Система питания</b>	впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (марка, тип)	DENSO, 79J0		
Блок управления (марка, тип)	DENSO, 079J1 (для мод. A21S с механ. трансмиссией) DENSO, 079J2 (для мод. B21S с механ. трансмиссией) DENSO, 079J3 (для мод. A21S с гидромех. трансмиссией)		
Воздушный фильтр (марка, тип)	SUZUKI, 79J-A01, с сухим бумажным элементом		
<b>Система зажигания</b>	микропроцессорная		
Катушка зажигания (марка, тип)	DENSO, 65G0 или DIAMOND, 83E1		
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: BKR5E-11, BKR6E-11, IFR5J11, IFR6J11 или DENSO: K16PR-U11, K20PR-U11, SK16PR-A11, SK20PR-A11		
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной и дополнительный глушители; нейтрализаторы отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	SUZUKI, 79J-M02		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	SUZUKI, 79J-M01		
Нейтрализаторы (марка, тип)	SUZUKI, 55G-C01 + 79J-C01		

## РОСС HU.MT02.E06475

для модификаций:	A21S, B21S	A21S
<b>Трансмиссия</b>	механическая	гидромеханическая
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
– передаточные числа		
I -	3.545	2.875
II -	1.904	1.568
III -	1.310	1.000
IV -	0.969	0.697
V -	0.815	—
3.X. -	3.250	2.300
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	передняя – цилиндрическая, косозубая, задняя (для мод. 4x4) – гипоидная	
– передаточное число	4.411	4.375
<b>Подвеска</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– передняя независимая, пружинная, типа Макферсон</li> <li>– задняя полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами</li> </ul>	
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с электроусилителем	
<b>Тормозные системы</b>	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным регулятором тормозного усилия (EBD); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - дисковые или барабанные	
– рабочая (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
– запасная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
– стояночная (марка, тип)		
<b>Шины</b>		
– марка	—	—
– размер	195/65 R15	205/60 R16
– индекс несущей способности	91	92
– категория скорости	H	H
<b>Оборудование транспортного средства</b>	система курсовой устойчивости (ESP), кондиционер или система климат-контроля (хладагент R134a), подушки безопасности преднатяжители ремней безопасности	

## РОСС HU.MT02.E06475

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 173 (ста семидесяти трех) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):

TSMFYA21S00346457,	TSMFYB21S00351405,	TSMFYB21S00351450,	TSMFYB21S00351647,
TSMFYB21S00351771,	TSMFYB21S00351554,	TSMFYB21S00351514,	TSMFYB21S00351729,
TSMFYB21S00351477,	TSMFYB21S00346642,	TSMFYB21S00347924,	TSMFYA21S00351290,
TSMFYB21S00351353,	TSMFYB21S00351316,	TSMFYB21S00352125,	TSMFYB21S00353247,
TSMFYA21S00354176,	TSMFYA21S00355500,	TSMFYA21S00353104,	TSMFYA21S00354737,
TSMFYA21S00356590,	TSMFYA21S00355806,	TSMFYA21S00353707,	TSMFYA21S00355040,
TSMFYA21S00355075,	TSMFYA21S00355085,	TSMFYA21S00355189,	TSMFYA21S00355837,
TSMFYA21S00355614,	TSMFYA21S00353537,	TSMFYA21S00353318,	TSMFYA21S00355105,
TSMFYA21S00355060,	TSMFYA21S00355141,	TSMFYA21S00355380,	TSMFYA21S00355251,
TSMFYA21S00355237,	TSMFYA21S00353621,	TSMFYA21S00355093,	TSMFYA21S00355216,
TSMFYA21S00355365,	TSMFYA21S00353360,	TSMFYA21S00355117,	TSMFYA21S00355400,
TSMFYA21S00353552,	TSMFYA21S00355298,	TSMFYA21S00355265,	TSMFYA21S00355162,
TSMFYA21S00355470,	TSMFYA21S00356838,	TSMFYA21S00357232,	TSMFYA21S00356164,
TSMFYA21S00353370,	TSMFYA21S00353165,	TSMFYA21S00355551,	TSMFYA21S00356006,
TSMFYA21S00356660,	TSMFYA21S00355333,	TSMFYA21S00355485,	TSMFYB21S00356611,
TSMFYA21S00355125,	TSMFYA21S00355205,	TSMFYA21S00355174,	TSMFYA21S00353352,
TSMFYA21S00356082,	TSMFYA21S00357072,	TSMFYA21S00355599,	TSMFYA21S00354645,
TSMFYA21S00356989,	TSMFYA21S00355516,	TSMFYA21S00353267,	TSMFYA21S00356414,
TSMFYA21S00355718,	TSMFYA21S00355581,	TSMFYA21S00353258,	TSMFYA21S00353036,
TSMFYA21S00355570,	TSMFYA21S00354596,	TSMFYA21S00354353,	TSMFYA21S00354489,
TSMFYA21S00354467,	TSMFYA21S00354195,	TSMFYA21S00353770,	TSMFYA21S00353756,
TSMFYA21S00353582,	TSMFYA21S00353760,	TSMFYA21S00354374,	TSMFYA21S00353700,
TSMFYA21S00353567,	TSMFYA21S00353628,	TSMFYA21S00354225,	TSMFYA21S00353522,
TSMFYA21S00353741,	TSMFYA21S00353794,	TSMFYA21S00353715,	TSMFYA21S00353526,
TSMFYA21S00354954,	TSMFYA21S00353948,	TSMFYA21S00353825,	TSMFYA21S00354899,
TSMFYA21S00353722,	TSMFYA21S00353510,	TSMFYA21S00353601,	TSMFYA21S00353597,
TSMFYA21S00354766,	TSMFYA21S00355069,	TSMFYA21S00354431,	TSMFYA21S00354522,
TSMFYA21S00353908,	TSMFYA21S00354966,	TSMFYA21S00354982,	TSMFYA21S00355154,
TSMFYA21S00355867,	TSMFYA21S00356341,	TSMFYA21S00356911,	TSMFYA21S00354916,
TSMFYA21S00354920,	TSMFYA21S00355030,	TSMFYB21S00355541,	TSMFYB21S00339435,
TSMFYA21S00354544,	TSMFYB21S00355329,	TSMFYB21S00357004,	TSMFYA21S00354935,
TSMFYB21S00355504,	TSMFYA21S00354804,	TSMFYA21S00354892,	TSMFYB21S00356387,
TSMFYB21S00355860,	TSMFYB21S00355682,	TSMFYA21S00354503,	TSMFYB21S00355009,
TSMFYB21S00355148,	TSMFYB21S00355184,	TSMFYA21S00354926,	TSMFYA21S00355018,
TSMFYA21S00354908,	TSMFYA21S00354879,	TSMFYB21S00334313,	TSMFYB21S00334597,
TSMFYB21S00334821,	TSMFYB21S00334874,	TSMFYB21S00334892,	TSMFYB21S00335141,
TSMFYB21S00335355,	TSMFYB21S00335387,	TSMFYB21S00335462,	TSMFYB21S00335519,
TSMFYB21S00335585,	TSMFYB21S00335664,	TSMFYB21S00335786,	TSMFYB21S00335818,
TSMFYB21S00335994,	TSMFYB21S00336256,	TSMFYB21S00336588,	TSMFYB21S00336834,
TSMFYB21S00337162,	TSMFYB21S00337415,	TSMFYB21S00337504,	TSMFYB21S00337571,
TSMFYB21S00337692,	TSMFYB21S00338225,	TSMFYB21S00338454,	TSMFYB21S00338492,
TSMFYB21S00337730,	TSMFYB21S00339636,	TSMFYB21S00340574,	TSMFYB21S00340264,
TSMFYB21S00339982,	TSMFYB21S00338872,	TSMFYB21S00340307,	TSMFYB21S00339683,
TSMFYB21S00339101,			

РОСС HU.MT02.E06475

SEPTAUTO.RU

**FIAT FY**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко****С.В. Пугачев**

Действует с " 12 " октября 2009 г.

РОСС HU.MT02.E06475

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"


**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В моторном отсеке, слева, на внутренней поверхности правого крыла.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В моторном отсеке, на перегородке, отделяющей моторный отсек от салона, посередине.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	S	M	F	Y	?	2	1	S	0	0	3	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**TSM** – MAGYAR SUZUKI CORPORATION (Венгрия).
- поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства:  
**FY** – FIAT FY.
- поз. 6 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:  
**A21S** или **B21S**.
- поз. 10: Постоянная позиция: **0**.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

## FIAT FY (Fiat Sedici, Fiat Sedici 16, Sedici, Sedici 16)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС НУ.МТ02.Е06475**  
Бланк № 0039174

SERTAUTO.RU