

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E05910P1

Марка транспортного средства	MERCEDES-BENZ
Тип транспортного средства	Intouro
Модификации	—
Коммерческое наименование	Intouro
Категория транспортного средства	М₃, автобус класса III
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	WEB63305113?...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "ЕвоБус Русслэнд", 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	EvoBus GmbH, D-70567, Stuttgart, Germany
Сборочные заводы и их адреса	EvoBus GmbH, DE-89077, Ulm, Germany; EvoBus GmbH, DE-68299, Mannheim, Germany; Mercedes-Benz Turk A.Ş., Sivat Deresi, Hoşdere Köyü Mevkii, Mercedes Bulv., Bahçeşehir, TR-34500, Istanbul, Turkey

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная, расположение двигателя – продольное, в заднем свесе
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, кабина водителя открытого типа, общий объем багажных отделений – 5.0 м³ / две одностворчатые двери по правому борту кузова
Количество мест для сидения	(48...55) + 1
Пассажировместимость	48...55

Габаритные размеры, мм

– длина *	12140
– ширина	2550
– высота	3350
База, мм	6080
Колея передних / задних колес, мм	2126 / 1802
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12500...13500
Полная масса транспортного средства, кг	19000
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	7100
– на заднюю ось, кг *	12600
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Mercedes-Benz, OM 926 LA IV/2, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	6, рядное вертикальное
– рабочий объем цилиндров, см ³	7201
– степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	210 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1120 (1200...1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	DTS / Bosch, SE 9401
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 156 P 1626
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mercedes-Benz, A 000 490 66 14; Schwitzer, S 400-S 028
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, FP 6006; Mercedes-Benz, A 444 090 00 01
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	Purem, SC 2005 или SC 2020
Нейтрализатор (марка, тип)	SCR, совмещен с глушителем

РОСС DE.MT02.E05910P1

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		MFZ, 430 DT, сухое, однодисковое, привод гидропневматический
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz, GO 110, с ручным управлением
– число передач		вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа		
	I –	6.12
	II –	3.48
	III –	2.09
	IV –	1.35
	V –	1.00
	VI –	0.75
	З.Х. –	5.75
Главная передача (марка, тип)		Mercedes-Benz, HO 6/1 DCL (S)-13
– передаточное число		5.222
<u>Подвеска</u>		
– передняя		независимая, пневматическая, с регулятором положения кузова, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя		зависимая, пневматическая, с двумя регуляторами положения кузова, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)		ZF, Servocom 8098, рулевой механизм – “винт–шариковая гайка–рейка–сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>		
– рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые, антиблокировочная система (ABS)
– запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
<u>Шины</u>		
– марка		—
– размер		295/80 R22.5
– индекс несущей способности		152
– категория скорости		J

POCC DE.MT02.E05910P1

<u>Оборудование транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R134a), аудиосистема, противобуксовочная система (ASR)
---	---

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве **41 (сорок одна)** шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

MERCEDES-BENZ Intouro

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 23 " октября 2009 г.

РОСС DE.MT02.E05910P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На ступени первой двери справа.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На профиле каркаса кузова справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	E	B	6	3	3	0	5	1	1	3	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WEB – EvoBus GmbH, Germany (сборочные заводы EvoBus GmbH, Germany
и Mercedes-Benz Turk A.S., Turkey).


поз. 4 – 9: обозначение типа транспортного средства: **633051** – Intouro.

поз. 10: обозначение типа рулевого управления: **1** – левостороннее.

поз. 11: обозначение типа кузова: **3** – кузов цельнометаллический.


поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства.

MERCEDES-BENZ Intouro




MERCEDES-BENZ Intouro


Планировка автобуса Mercedes-Benz Intouro (48 + 1)




Планировка автобуса Mercedes-Benz Intouro (49 + 1)



Планировка автобуса Mercedes-Benz Intouro (50 + 1)




Планировка автобуса Mercedes-Benz Intouro (51 + 1)




MERCEDES-BENZ Intouro


Планировка автобуса Mercedes-Benz Intouro (52 + 1)




Планировка автобуса Mercedes-Benz Intouro (53 + 1)



Планировка автобуса Mercedes-Benz Intouro (54 + 1)



Планировка автобуса Mercedes-Benz Intouro (55 + 1)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **POCC DE.MT02.E05910P1**
Бланк № 0039198

SERTAUTO.RU