

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06597

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	57772
Модификации	5777-0000010-20, 5777-0000010-21, 5777-0000010-22, 5777-0000010-23, 5777-0000010-24
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	УРАЛ 43206-1151-41
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 1115 (для мод. 5777-0000010-20), 45 2110 (для мод. 5777-0000010-23, 5777-0000010-24), 45 2160 (для мод. 5777-0000010-21, 5777-0000010-22)
Код VIN	с XUL57772?????001 по XUL57772?????100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ПСП-НН", 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон с внутренней перегородкой или без нее

РОСС RU.MT02.E06597

Назначение специализированных транспортных средств

для мод. 5777-0000010-21 – передвижная авторемонтная мастерская,
 для мод. 5777-0000010-22 – передвижная лаборатория,
 для мод. 5777-0000010-23 – передвижная техническая помощь,
 для мод. 5777-0000010-24 – перевозка продуктов питания (изо-термический фургон), перевозка продуктов питания в охлажденном или замороженном виде (рефрижератор)

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм	
- длина	7980
- ширина	2550 (2600 – для мод. 5777-0000010-24)
- высота	3900
База, мм	4405
Колея передних/ задних колес, мм	2010 / 2010

Для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Полная масса, приходящаяся на переднюю ось, кг	Полная масса, приходящаяся на заднюю тележку, кг
5777-0000010-20	8332	12682	4944	7738
5777-0000010-21	8332	11522	4425	7097
5777-0000010-22	8332	9072	4766	4306
5777-0000010-23	8169	11989	4781	7208
5777-0000010-24	8332	12682	4944	7738

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2

- количество и расположение цилиндров
 - рабочий объем цилиндров, см³
 - степень сжатия

четырехтактный дизель с турбонаддувом
 6, V-образное
 11150
 16.5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

169 (2100)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

882 (1100...1300)

Топливо

дизельное

РОСС RU.MT02.E06597

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, 7405-1109510

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02

Трансмиссия

УралАЗ, механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-2361, с ручным управлением

- число передач

вперед – 5, назад – 1

- передаточные числа

I -	5.22
II -	2.90
III -	1.52
IV -	1.00
V -	0.664
3.X. -	5.22

Раздаточная коробка (марка, тип)

УралАЗ, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом

- передаточные числа

высшее -	1.21
низшее -	2.15

Главная передача (марка, тип)

УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая

- передаточное число главной
передачи

6.77

POCC RU.MT02.E06597

Подвеска

- передняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

УралАЗ, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор», с гидроусилителем или МА3-64229 типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС (фирмы «WABCO», «KNORR-BREMSE» или НП РУП «Экран»); тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная УралАЗ, механический привод, заблокированный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины:			
- марка	ИД-П284	У-4 или ИД-304	КАМА-1260 КАМА-1260-1
- размер	1200x500-508	12.00R20	425785R21
- индекс нагрузки	156	154/149	156
- скоростная категория	F	J	G

РОСС RU.MT02.E06597

Оборудование транспортного средства

отопительно-вентиляционные и климатические установки, перегородки, утеплитель решетки радиатора, предпусковой подогреватель двигателя;
по заказу:
слесарно-монтажное оборудование для мод. 5777-0000010-21,
лабораторное оборудование для мод. 5777-0000010-22,
технологическое оборудование для мод. 5777-0000010-23,
холодильное оборудование для мод. 5777-0000010-24

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUL57772?????001 по XUL57772?????100.

57772

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на 4 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с « 24 » декабря 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06597

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В правом лонжероне рамы за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	5	7	7	7	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUL – ООО "ПСП-НН", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение модификаций транспортного средства:
577720 – для мод. 5777-0000010-20;
577721 – для мод. 5777-0000010-21;
577722 – для мод. 5777-0000010-22;
577723 – для мод. 5777-0000010-23;
577724 – для мод. 5777-0000010-24.


поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства



Автомобиль фургон на шасси УРАЛ-43206-41


Обозначение	Наименование
6777-0000010-20	Общего назначения







Автомобиль фурагон на шасси УРАЛ-43206-41

Обозначение	Наименование
6777-0000010-21	Мастерская
6777-0000010-22	Лаборатория



Автомобиль фургон на шасси УРАЛ-43206-41



Автомобиль фургон на шасси УРАЛ-43206-41

Обозначение	Наименование	Техническая помощь
5777-0000010-23		