

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E06319П1**

**31**      **декабря**      **2011**  
----

Марка транспортного средства	<b>FIAT</b>
Тип транспортного средства	<b>244</b>
Модификации	<b>244CSMMC-RS, 244CSMMC-RSL, 244CSWMC-RS, 244CSWMC-RSL</b>
Коммерческое наименование	<b>DUCATO</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>2</sub>, автобус специальный для перевозки детей</b>
Код ОКП	<b>45 1786</b>
Код VIN	<b>Z7G244000?S...</b>
Экологический класс	<b>3</b>
Заявитель, изготовитель и его адрес	<b>ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА", 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, Промышленная площадка "Алабуга", ул. 1.5, корп. 601, Российская Федерация</b>
Поставщики комплектов для сборки и их адреса	<b>FIAT AUTO S.p.A., Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Italy TOFAS TURK OTOMOBIL FB A.S., Yalova Yolu, 10.KM., PK.60, 16369, Bursa, Turkey</b>

---

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 x 2 / передние (для мод. 244CSM...) или 4 x 4 / все (для мод. 244CSW...)</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>полукапотная; расположение двигателя - переднее поперечное</b>
Тип кузова / количество дверей	<b>цельнометаллический, несущий / 4 (две двери кабины, одна боковая сдвижная дверь на правой стороне кузова, задняя двухстворчатая дверь)</b>
Назначение транспортного средства	<b>перевозка детей (не предназначено для перевозки детей- инвалидов и кресел-колясок)</b>

## РОСС RU.MT02.E06319П1

Для модификаций:	244CS?MC-RS	244CS?MC-RSL
Количество мест для сидения		
– детей	10	14, 15, 16
– сопровождающих взрослых		1
– водителя		1
Пассажиروместимость	11	15, 16, 17
<b>Габаритные размеры, мм</b>		
– длина	5689	6189
– ширина		2024
– высота*		2470 / 2500
База, мм		3700
Колея передних / задних колес, мм		1720 / 1720
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)*	2545 / 2675	2620 / 2750
Полная масса транспортного средства, кг	3700	4000
Максимальная допустимая масса		
– на переднюю ось, кг	1850	1850
– на заднюю ось, кг	2120	2400
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

\* для мод. с колесной формулой 4 x 2 / 4 x 4

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	SOFIM, модель F1AE0481C исполнение C???, четырехтактный дизель с турбонадувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	2286
– степень сжатия	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	81 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	270 (1800)
Топливо	дизельное
<b>Система питания</b>	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, D23
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP1 или CP3
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CR1N1
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, TD0 или TF035, или KKK, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1307194080, с бумажным элементом

## РОСС RU.MT02.E06319П1

**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** один основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Основной глушитель (марка, тип) F-AP-AC-AT, 1326649080/2 или 1326648080

Дополнительный глушитель (марка, тип) F-AP-AC-AT, 1326649080/1 (при наличии)

<b>Трансмиссия</b>	механическая	
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	сухое, однодисковое	
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	MGLU	M38
	с ручным управлением	
– число передач	вперед - 5, назад - 1	
– передаточные числа		
I -	3.270	4.167
II -	1.952	2.350
III -	1.290	1.462
IV -	0.875	0.955
V -	0.585	0.695
3.X -	3.154	4.083
<b>Раздаточная коробка</b> (марка, тип) (только для мод. 4 x 4)	DANGEL, механическая, с отключением заднего моста	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1.000	
низшее -	1.272	
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	передняя - одинарная, цилиндрическая, задняя -одинарная, гипоидная (для мод. 4 x 4)	
– передаточное число	5.230	4.563

**Подвеска**

- передняя независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

**Рулевое управление** (марка, тип) рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, с гидроусилителем

РОСС RU.MT02.E06319П1

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Для модификаций:	244CS?MC-RS		244CS?MC-RSL
<b>Шины</b>			
– марка			
– размер	205/75 R16 C	215/75 R16 C	215/75 R16 C
– индекс несущей способности	110 / 108	113 / 111	116 / 114
– категория скорости	Q, R		

**Оборудование транспортного средства**

подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности передних сидений, электрообогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники, аудиосистема, кондиционер (хладагент R134a), центральный замок, электропривод сдвижной двери

FIAT 244

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "01" января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06319П1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на передней поперечине.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В салоне, на арке правого переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	G	2	4	4	0	0	0	?	S	?	?	?	?	?	?


поз. 1 - 3: **Z7G** - WMI (международный код изготовителя) - ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА".поз. 4 - 9: **244000** - код типа транспортного средства.

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11: **S** - код завода-изготовителя.


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

*Общий вид транспортного средства.  
FIAT 244 CSMMC-RS, 244 CSWMC-RS*




Для модификаций	244 CSMMC-RS	244 CSWMC-RS
Н, мм	2470	2500







*Общий вид транспортного средства  
FIAT 244 CSMMC-RSL, 244 CSWMC-RSL*



Для модификаций	244 CSMMC-RSL	244 CSWMC-RSL
H, мм	2470	2500

