

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06640

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3008
Модификации	30081-0000010-01, 30081-0000010-02, 30081-0000010-03, 30081-0000010-04, 30081-0000010-05, 30082-0000010-01, 30082-0000010-02, 30082-0000010-03, 30082-0000010-04, 30082-0000010-05, 30083-0000010-01, 30083-0000010-02, 30083-0000010-03, 30083-0000010-04, 30083-0000010-05, 30084-0000010-01, 30084-0000010-02, 30084-0000010-03, 30084-0000010-04, 30084-0000010-05
Коммерческое наименование	—
Базовые транспортные средства	ГАЗ-2705 (для 30081-0000010-??), ГАЗ-27057 (для 30082-0000010-??), ГАЗ-2752 (для 30083-0000010-??), ГАЗ-27527 (для 30084-0000010-??)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2110 (для 3008?-0000010-01, 3008?-0000010-02, 3008?-0000010-03); 45 2160 (для 3008?-0000010-04, 3008?-0000010-05)
Код VIN	с XUL3008??????001 по XUL3008??????100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ПСП-НН", 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 28а, Российская Федерация
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (для 30081-0000010-??, 30083-0000010-??), 4 x 4 / все (для 30082-0000010-??, 30084-0000010-??)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон цельнометаллический или металлический, сварной, не несущей конструкции, с пластиковой крышей на металлическом каркасе

РОСС RU.MT02.E06640

Назначение специализированных транспортных средств	3008?-0000010-01, 3008?-0000010-02 – перевозка продуктов питания, 3008?-0000010-03 – передвижной магазин (автолавка), 3008?-0000010-04 – мастерская 3008?-0000010-05 – передвижная лаборатория
Кабина	цельнометаллическая, трех- или семиместная

Для модификаций:	30081-0000010-??	30082-0000010-??	30083-0000010-??	30084-0000010-??
Габаритные размеры, мм				
- длина	5475...5540		4810	
- ширина	2075		2030	
- высота	2200...2550, 2500 (для мод. 30081-0000010-01, 30081-0000010-02)	2300...2650, 2500 (для мод. 30082-0000010-01, 30082-0000010-02)	2100...2200, 2500(для мод. 30083-0000010-01, 30083-0000010-02)	2200...2300, 2500 (для мод. 30081-0000010-01, 30081-0000010-02)
База, мм	2900		2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1700	1720 / 1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2010...2345	2230...2565	1930...2265	2140...2465
Полная масса транспортного средства, кг	3500		3000	
- на переднюю ось, кг	1215...1320	1400...1505	1260...1480	1410...1600
- на заднюю ось, кг	2285...2180	2100...1995	1540...1320	1590...1400
Допустимая полная масса прицепа, кг	— буксировка прицепа не предусмотрена			

Для модификаций на базе ГАЗ:	2705, 27057, 2752, 27527	2705, 27527	2752, 27527
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ" ЗМЗ-40524	ОАО "УМЗ" УМЗ-4216	Chrysler LLC Chrysler 2.4L-DOHC
	четырёхтактный бензиновый		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	2464	2890	2429
– степень сжатия	9.3	8.8	9.47
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	(4000) 98	(5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	(2500)	204 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		
Система питания	впрыск с электронным управлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	----		
Турбокомпрессор (марка, тип)	----		
Воздушный фильтр (марка, тип)	АК31105-1109010-10, АК2217-1109010 или 3110-1109010-10 с сухим бумажным элементом		
Резонатор впуска	3221-1109410	----	2752-1109410

РОСС RU.MT02.E06640

Для двигателей:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC
Система зажигания	микропроцессорная		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	М10.3, 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B211 152 83204	3032.3705, 405.3705 или 3012.3705	04609103AB
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC	NGK LZTR4A- 11 или RE16MC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30, РКа.3302.1206005-30, 367.1206000-15 или ЭМ. 3302.1206005-30	ЭМ.2310. 1206005-30, 367.1206000-27** или 367.1206000-28* или КФ.2310. 1206005-30**	КФ.2217. 1206005-30, РКа.2217. 1206005-30 или 367.1206000-31
* - для мод. 2705, 27527, 2752 с трехместной кабиной			
** - для мод. 27057, 2752 только с данными нейтрализаторами			
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (тип)	с ручным управлением		
- число передач	вперед – 5, назад - 1		
- передаточные числа			
	I -	4.050	
	II -	2.340	
	III -	1.395	
	IV -	1.000	
	V -	0.849	
	3.X. -	3.510	
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. на базе ГАЗ-27057, 27527)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом		
- число передач	2		
- передаточные числа			
	высшие -	1.07	
	низшие -	1.87	
Главная передача (марка, тип)	гипоидная		
- передаточное число	4.556 или 5.125 или 4.3		

РОСС RU.MT02.E06640

Подвеска

- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на базе ГАЗ-2705, 27057, 27527) независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на базе ГАЗ-2752)
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм - «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»; с гидроусилителем или без него

Тормозные системы:

- рабочая	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для мод. на базе ГАЗ-2705, 2752) или без нее, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

модификации на базе:	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
ГАЗ-2705	—	175R16C	98/96, 101/99	N,Q
		185/75R16C	104/102	Q
ГАЗ-27057	—	195R16C	104/102	L
		185/75R16C	104/102	Q
ГАЗ-2752	—	215/65R16	102	T
		225/75R16	108	S

Оборудование транспортного средства

по заказу: стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, лебедки, климатические установки (хладагент R-134a), багажники на крыше, лестницы на задней двери,
 для мод. 3008?-0000010-04 – слесарно-монтажное оборудование;
 для мод. 3008?-0000010-05 – лабораторное оборудование;
 для мод. 3008?-0000010-02 – холодильное оборудование;
 для мод. 3008?-0000010-03 – торговое оборудование

РОСС RU.MT02.E06640

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUL3008???0000001 по XUL3008??? 0000100.

3008

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены на шести листах в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 25 " декабря 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06640

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	3	0	0	8	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?


поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUL - код изготовителя (WMI) - ООО "ПСП-НН", Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

3008AA – 30081-0000010-01	3008EA – 30083-0000010-01
3008AB – 30081-0000010-02	3008EB – 30083-0000010-02
3008AC – 30081-0000010-03	3008EC – 30083-0000010-03
3008AD – 30081-0000010-04	3008ED – 30083-0000010-04
3008AE – 30081-0000010-05	3008EE – 30083-0000010-05
3008CA – 30082-0000010-01	3008GA – 30084-0000010-01
3008CB – 30082-0000010-02	3008GB – 30084-0000010-02
3008CC – 30082-0000010-03	3008GC – 30084-0000010-03
3008CD – 30082-0000010-04	3008GD – 30084-0000010-04
3008CE – 30082-0000010-05	3008GE – 30084-0000010-05


поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства (с **0000001** по **0000100**).



МОДИФИКАЦИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
30083-0000010-05	передвижная лаборатория
30084-0000010-05	передвижная лаборатория
30083-0000010-04	передвижная мастерская
30084-0000010-04	передвижная мастерская


5475...5540



2200...2550, 2300...2650*

2900


1700/1550
1720/1560*



- 1 - места для сиденья
- 2 - рабочий стол
- 3, 4 - сиденья для оборудования
- 5 - кресло оператора



* - размеры для мод. 30082-0000010-??

МОДИФИКАЦИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
30081-0000010-05	передвижная лаборатория
30082-0000010-05	передвижная лаборатория
30081-0000010-04	передвижная мастерская
30082-0000010-04	передвижная мастерская





АВТОМОБИЛЬ ОВАРИНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ МЧС

МОДИФИКАЦИЯ	L	B	H	L1	K
30081-0000010-15	5475/	2075	2200/2550	2900	1700/1560
30082-0000010-15	5540	2075	2300/2650	2900	1720/1560
30083-0000010-15	4810	2030	2100/2200	2760	1700/1700
30084-0000010-15	4810	2030	2200/2300	2760	1720/1700



1 - прилавок
2 - стеллажи



МОДИФИКАЦИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	L	B	H	L1	K
30081-0000010-03	автомобозин	5475/5540	2075	2200/2550	2900	1700/1560
30082-0000010-03	автомобозин	5475/5540	2075	2300/2650	2900	1720/1560
30083-0000010-03	автомобозин	4810	2030	2100/2200	2760	1700/1700
30084-0000010-03	автомобозин	4810	2030	2200/2300	2760	1720/1700



МОДИФИКАЦИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	ШАССИ
30081-0000010-01	ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ	ГАЗ-2705
30082-0000010-01	ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ	ГАЗ-27057
30081-0000010-02	РЕФРИЖЕРАТОР	ГАЗ-2705
30082-0000010-02	РЕФРИЖЕРАТОР	ГАЗ-27057

* - размеры для мод. 30082-0000010-01, 30082-0000010-02

** - размеры для мод. 30081-0000010-02



МОДИФИКАЦИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	ШАССИ
30083-0000010-01	ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ	ГАЗ-2752
30084-0000010-01	ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ	ГАЗ-27527
30083-0000010-02	РЕФРИЖЕРАТОР	ГАЗ-2752
30084-0000010-02	РЕФРИЖЕРАТОР	ГАЗ-27527

* - размеры для мод. 30084-0000010-01, 30084-0000010-02.

** - размеры для мод. 30083-0000010-02.