

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06211П2

**31 декабря ----
2011**

Марка транспортного средства	FAW
Тип транспортного средства	CA3312
Модификации	CA3312P2K2LT4E, CA3312P2K2LT4E1, CA3312P2K2LT4ER, CA3312P2K2LT4E1R
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8704 23
Код VIN	LFWMXX????1?...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «ФАВ - Восточная Европа», 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, 138, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	China First Automobile Group Company, No. 2259, Dongfeng Street, Changchun City, Jilin Province, P.R. China
Сборочный завод и его адрес	FAW Jiefang Automobile Co., Ltd., No.76, Dongfeng Street, Changchun City, Jilin Province, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 x 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	самосвальный кузов, откидывающийся назад
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом
Назначение транспортного средства	перевозка сыпучих грузов

РОСС CN.MT02.E06211П2

Габаритные размеры, мм		
— длина	9260...10060	
— ширина	2490	
— высота	3200	
База, мм	2000+3100+1350	2000+3500+1350
Колея колес 1-й и 2-й осей/задней тележки, мм	2020 /1830	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	17060...18060	
Для модификаций:	CA3312P2K2LT4E, CA3312P2K2LT4E1	CA3312P2K2LT4ER, CA3312P2K2LT4E1R
Полная масса транспортного средства, кг	46060...47060	42060...42560
— на первую ось	7740...7940	7440...7690
— на вторую ось	7540...7740	7190...7490
— на заднюю тележку	30780...31380	27380...27430
Допустимая полная масса прицепа, кг	27000	
Полная масса автопоезда, кг	73060...74060	69060...69560
Двигатель (марка, тип)	FAWDE, CA6DL2-35E3	FAWDE, CA6DL1-32E3
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем, см ³	8600	7700
— степень сжатия	17.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	258 (2100)	235 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1500 (1300...1500)	1250 (1200...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CPN2.2-6DL2	Denso, HP-0
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRIN2-6DL2	Denso, G2
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HX40W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	MANN-HUMMEL, 1109010-435, 1109510-367	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	FAW, 1201010-447	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом, с пневмоусилителем	

РОСС CN.MT02.E06211П2

Коробка передач (марка, тип)	FAST, RT-11509C	FAST, 12JS160	FAW, CA9T160
	с ручным управлением		
– число передач	вперед – 9, назад – 1	вперед – 12, назад – 2	вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа:			
пониженная I -	12.42	15.53	14.34
I -	8.29	12.08	10.04
II -	6.08	9.39	7.10
III -	4.53	7.33	5.05
IV -	3.36	5.73	3.71
V -	2.47	4.46	2.70
VI -	1.81	3.48	1.92
VII -	1.35	2.71	1.36
VIII -	1.00	2.10	1.00
IX -	-	1.64	-
X -	-	1.28	-
XI -	-	1.00	-
3.X.I -	12.99	14.86	14.36
3.X.II -	-	3.33	-
Для мод. с двигателями:			
Главная передача (марка, тип)	FAWDE, CA6DL1-32E3	FAWDE, CA6DL2-35E3	
	FAW	Maikе (только с коробкой передач FAST, RT-11509C)	
– передаточное число	5.730	5.769	5.128
5.933			
Подвеска:			
– первой и второй осей	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
– задней тележки	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух полуэллиптических рессорах		
Рулевое управление (марка, тип)	TRW FAWER, 3411010-371, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем		
Тормозные системы:			
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры: на передние оси и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа; с АБС		
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы		
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		

POCC CN.MT02.E06211П2

Для модификаций:	CA3312P2K2LT4E, CA3312P2K2LT4E1, CA3312P2K2LT4ER, CA3312P2K2LT4E1R	CA3312P2K2LT4ER, CA3312P2K2LT4E1R
<u>Шины</u>		
- марка	-	-
- размер	315/80R22.5	12.00R20
- индекс несущей способности	157/154	154/151
- категория скорости	J, L	J, K
<u>Оборудование транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R-134a)	

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

FAW CA3312

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС CN.MT02.E06211П2

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери над ступеньками.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части за колесом передней оси.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	F	W	M	X	X	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LFW - China First Automobile Group Company, P.R. China.

поз. 4: Тип кузова транспортного средства и колесная формула:

M – самосвал с колесной формулой 8x4.

поз. 5: Максимально допустимая масса транспортного средства:

X – более 40500 кг.

поз. 6: Тип кабины:

X – бескапотная, со спальным местом, ширина – 2400...2500 мм.

поз. 7: Тип двигателя, мощность: **N** – дизель, 220...250 кВт.,

P – дизель, 250...280 кВт.

поз. 8: Колесная база:

U – 6400...6600 мм;

W – 6800...7000 мм.




поз. 9: Контрольный символ: цифра от **0** до **9** или **X**.

поз. 10: Код года выпуска транспортного средства согласно ISO 3779-83.




поз. 11: Код сборочного завода: **1** - FAW Jiefang Automobile Co., Ltd., P.R. China.

поз. 12: Код сборочного цеха: **E** или **F**.

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Транспортное средство FAW CA3312P2K2LT4E, CA3312P2K2LT4ER



Транспортное средство FAW типа CA3312P2K2LT4E1, CA3312P2K2LT4E1R