

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06212П2

**31 декабря ----
2011**

Марка транспортного средства	FAW
Тип транспортного средства	CA4180
Модификации	CA4180P66K22A, CA4180P66K2A
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	N3
Код ТН ВЭД	8701 20
Код VIN	LFWNGX????1?...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «ФАВ - Восточная Европа», 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, 138, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	China First Automobile Group Company, No. 2259, Dongfeng Street, Changchun City, Jilin Province, P.R. China
Сборочный завод и его адрес	FAW Jiefang Automobile Co., Ltd., No.76, Dongfeng Street, Changchun City, Jilin Province, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

РОСС CN.MT02.E06212П2

Исполнение загрузочного пространства	седельный тягач	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами	
Для модификаций:	CA4180P66K22A	CA4180P66K2A
Габаритные размеры, мм		
– длина	6160	5930
– ширина	2495	
– высота	3560 / 3060	
База, мм	3600	3400
Колея передних / задних колес, мм	2055 / 1830	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7800	7000
Полная масса транспортного средства, кг	16500	
– на переднюю ось	6550	
– на заднюю ось	9950	
– на седельно-сцепное устройство, кг	8700	9500
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	34000	
Полная масса автопоезда, кг	41800	41000
Двигатель (марка, тип)	FAWDE, CA6DN1-42E3	FAWDE, CA6DL2-35E3
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	12530	8600
– степень сжатия	17.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	309 (1900)	258 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1900 (1300)	1500 (1300...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CPN2.2-6DN1	Bosch, CPN2.2-6DL2
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRIN2-6DN1	Bosch, CRIN2-6DL2
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, GT42	HOLSET, HX40W
Воздушный фильтр (марка, тип)	MANN-HUMMEL, 1109010-50A	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	FAW, 1201010-55A	

РОСС CN.MT02.E06212П2

Для двигателей:		FAWDE, CA6DN1-42E3	FAWDE, CA6DL2-35E3
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		SACHS, C430S, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом, с пневмоусилителем	YIDONG, CAC430S-P, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом, с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 16S221	EATON, RTO-20110B FAW, FS10209
		с ручным управлением	
– число передач		вперед – 16, назад – 2	вперед – 10, назад – 2 вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа:			
пониженная I -		13.80	10.99 14.34
I -		11.54	8.18 10.04
II -		9.49	6.07 7.10
III -		7.93	4.46 5.05
IV -		6.53	3.32 3.71
V -		5.46	2.46 2.70
VI -		4.57	1.83 1.92
VII -		3.82	1.36 1.36
VIII -		3.02	1.00 1.00
IX -		2.53	0.74 -
X -		2.08	- -
XI -		1.74	- -
XII -		1.43	- -
XIII -		1.20	- -
XIV -		1.00	- -
XV -		0.84	- -
3.X.I -		12.92	11.23 14.36
3.X.II -		10.80	2.52 -
Главная передача (марка, тип)		одинарная, коническая	
– передаточные числа		3.417, 4.111	
Подвеска:			
– передняя		зависимая, на двух полуэллиптических многолистовых рессорах, с телескопическими амортизаторами	
– задняя		зависимая, на четырех пневматических упругих элементах	
Рулевое управление (марка, тип)		TRW FAWER, 3411010A50A, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем	

РОСС CN.MT02.E06212П2

Тормозные системы:		
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры: на переднюю и заднюю оси; тормозные механизмы всех колес - дисковые, АБС	
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель	

Шины:	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	-	315/80 R22,5	154/150	M
	-	315/80 R22,5	154/151	M
	-	315/70 R22,5	152/148	M
	-	295/80 R22,5	152/148	M
	-	295/60 R22,5	150/147	K

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a)
--	--------------------------------

FAW CA4180

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС CN.MT02.E06212П2

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правом лонжероне рамы.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части за колесами передней оси.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	F	W	N	G	X	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LFW - China First Automobile Group Company, P.R. China.

поз. 4: Тип кузова транспортного средства и колесная формула:

N – седельный тягач с колесной формулой 4x2.

поз. 5: Максимально допустимая масса транспортного средства:

G – 16500...17500 кг.

поз. 6: Тип кабины:

X – бескапотная, со спальным местом, ширина – 2400...2500 мм.

поз. 7: Тип двигателя, мощность:

P – дизель, 250...280 кВт;

R – дизель, 280...310 кВт.

поз. 8: Колесная база: **B** – 3350 - 3500 мм;

C – 3500 - 3650 мм.

поз. 9: Контрольный код: цифра от **0** до **9** или **X**.


поз. 10: Код года выпуска транспортного средства согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода: **1** - FAW Jiefang Automobile Co., Ltd., P.R. China.

поз. 12: Код сборочного цеха: **E** или **F**.

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Транспортное средство FAW типа CA4180P66K22A



Транспортное средство FAW типа CA4180P66K2A

