

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E06556П1**

31 декабря \_\_\_\_\_  
 2011

Марка транспортного средства	<b>Hyundai County Kuzbas</b>
Тип транспортного средства	<b>HD</b>
Модификации	<b>—</b>
Коммерческое наименование	<b>County</b>
Категория транспортного средства	<b>М3, автобус класса II или В</b>
Код ОКП	<b>45 1781</b>
Код VIN	<b>X89HD17PP??DV8???</b>
Экологический класс	<b>3</b>
Заявитель, изготовитель и его адрес	<b>ООО "КузбассАвто", 652571, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино, ул. Юбилейная, 1Б, Российская Федерация</b>
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	<b>Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Korea</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический / 3 (две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту)

Для транспортных средств класса:	<b>В</b>	<b>II</b>
Количество мест для сидения	18 + 1 (водителя) + 1 (экипажа)	15 + 1 (водителя) + 1 (экипажа)
Пассажировместимость	18	32

Габаритные размеры, мм	
– длина	7080
– ширина	2035
– высота	2630 (2710 – с кондиционером)
База, мм	4085
Колея передних / задних колес, мм	1705 / 1495
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	4380...4430
Полная масса транспортного средства, кг	6710
Полная масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	3220
– на заднюю ось, кг	3490
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	НМС, D4DD, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	3907
– степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	106.6 (2800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	392.4 (1600)
Топливо	дизельное
<b>Система питания</b>	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Denso, 33100-45700
Форсунки (марка, тип)	Denso, 33800-45700
Турбокомпрессор (марка, тип)	Keyang Precision, 28230-45500
Воздушный фильтр (марка, тип)	НМС, 28100-5A500, с бумажным элементом
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	НМС, 28650-5A750

РОСС RU.MT02.E06556П1

<b>Трансмиссия</b>	механическая		
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	DEMOS, M035S5, с ручным управлением		
– число передач	вперед - 5, назад – 1		
– передаточные числа	I -	5.380	
	II -	3.028	
	III -	1.700	
	IV -	1.000	
	V -	0.722	
	3.X. -	5.380	
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	гипоидная		
– передаточное число	5.375		
<b>Подвеска</b>			
– передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	HYUNDAI, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем		
<b>Тормозные системы</b>			
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные		
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы		
– стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормозной механизм с механическим (тросовым) приводом		
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		
<b>Шины</b>			
– марка	—	—	—
– размер	215/75 R17.5	215/75 R17.5	205/75 R17.5
– индекс несущей способности	124/123	126/124	124/122
– категория скорости	L	M	M

РОСС RU.MT02.E06556П1

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), аудиосистема

---

Hyundai County Kuzbas HD

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко**

**С.В. Пугачев**

Действует с " 01 " января 2010 г.

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема двери водителя.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы рядом с задним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	H	D	1	7	P	P	?	?	D	V	8	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

**X89** – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 единиц в год.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:

**H** – County.

поз. 5: Обозначение типа кузова транспортного средства:

**D** – вагонный.

поз. 6: **1** – постоянный знак для всех транспортных средств

поз. 7: Тип тормозной системы:

**7** – гидравлическая.

поз. 8: Обозначение типа двигателя:

**P** – D4DD.

поз. 9: Обозначение рулевого управления:

**P** – левостороннее.


поз. 10: Код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11: Контрольный символ: цифра от "0" до "9" или литера "X".

поз. 12 - 14: **DV8** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "КузбассАвто", Российская Федерация.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства


# HYUNDAI COUNTY KUZBAS




\* высота с кондиционером

SERVAUTO.RU

## Планировка салона HYUNDAI COUNTY KUZBAS



18 + 1 + 1



15 + 1 + 1