

E-RU.MT20.B.00088

21 февраля 2012

21 февраля 2013

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2875
ШАССИ	базовое транспортное средство и шасси ГАЗ-3302, 33025, 2217, 22171, 3221, 32213 базовое транспортное средство ГАЗ- 2705, 2752
МОДИФИКАЦИИ	28754А, 28754В, 28754С, 28754D, 28754Е, 28754F
КАТЕГОРИЯ	M2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1786 / 8702 10, 8703 32 – с дв. ГАЗ, ОМ, 45 1786 / 8702 10, 8703 33 – с дв. Cummins, 45 1786 / 8702 90 , 8703 23 – с дв. Chrysler , ЗМЗ, УМЗ
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автоспец- техника-НН» (ООО «Автоспецтехника-НН»), 603014, г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, д.28, кв.24, Российская Федерация , ОГРН: 1075259007890, тел.: (831) 279-91-91, факс: (831) 279-91-91
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автоспец- техника-НН» (ООО «Автоспецтехника-НН»), 603014, г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, д.28, кв.24, Российская Федерация , ОГРН: 1075259007890, тел.: (831) 279-91-91, факс: (831) 279-91-91
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603014, г. Нижний Новгород, ул. Нефтегазовская, д. 2а, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двадцати семи страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства выполнены как:

автомобиль "Мобильный офис", предназначенный для перевозки офисного оборудования, средств коммуникации, доставки и обеспечения мобильной работы сотрудников фирм вне рабочих мест (28754A), автомобиль исключительно для перевозки лиц с ограниченными возможностями (инвалидов в колясках) и лиц их сопровождающих (28754B).

автомобиль штабной (АШ), предназначенный для доставки оперативной группы и оборудования к месту возникновения внештатной ситуации и проведения оперативных мероприятий (28754C),

автомобиль мобильной социальной помощи (28754D),

автомобиль для перевозки спецконтингента (осужденных, лиц находящихся под стражей) (28754E),

автомобиль для ритуальных услуг- катафалк (28754F).

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00088 от 22 декабря 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, на раме / 4(3) (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и задняя двустворчатая дверь(кроме 28754E)) – кроме 3302, 33025, кабина и кузов-салон, на раме / 4(3) (две боковые двери кабины, одна боковая распашная дверь салона справа и задняя двустворчатая или одностворчатая дверь салона (кроме 28754E)) – для 3302, 33025

шасси (баз. трансп. средство)

ГАЗ 3302, 33025

	28754A	28754B	28754C	28754D	28754E	28754F
Количество мест для сидения	6-7	7	6-7 или 10	12	13 или 17	12
Пассажировместимость	5-6	6	5-6 или 9	11	12 или 16	11
Габаритные размеры, мм						
- длина				5425		
- ширина				1998		
- высота				2780		
База, мм				2900		
Колея передних/задних колес, мм				1700/1560		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг				1898 - 3095		
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)				3500		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
- на переднюю ось				1200-1320		
- на заднюю ось				2180-2300		

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

шасси (баз. трансп. средство)

ГАЗ 2217, 22171, 2752

	28754A	28754B	28754C	28754D	28754E	28754F
Количество мест для сидения	6	6-8	4 или 10	7	9-11	6
Пассажировместимость	5	5-7	3 или 9	6	8-10	5
Габаритные размеры, мм						
- длина				4810		
- ширина				2075, 2030		
- высота				2100, 2200		
База, мм				2760		

E-RU.MT20.B.00088

Колея передних/задних колес, мм	1700/1700
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1888 - 2720
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	3125
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
- на переднюю ось	1275-1500
- на заднюю ось	1380-1625
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
шасси (баз. трансп. средство)	ГАЗ 3221, 32213, 2705

	28754A	28754B	28754C	28754D	28754E	28754F
Количество мест для сидения	5	10-11	4 или 11 или 13	5 или 7 или 8	11 или 12 или 14	9
Пассажировместимость	4	9-10	3 или 10 или 12	4 или 6 или 7	10 или 11 или 13	8
Габаритные размеры, мм						
- длина				5470		
- ширина				2075		
- высота				2200		
База, мм				2900		
Колея передних/задних колес, мм				1700/1560		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг				1969 - 3225		
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)				3500(на 2705) , 3630(на 3221, 32213)		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
- на переднюю ось				1055-1365 или 1495		
- на заднюю ось				1570-2215		
Максимальная масса прицепа, кг				буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель (марка, тип)	ОАО «ЗМЗ»	ОАО «УМЗ»		Chrysler LLC
	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см3	2464	2890		2429
- степень сжатия	9,4	8,8		9,47

E-RU.MT20.B.00088

	3МЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC
Максимальная мощность, кВт (мин-1) по Правилам ЕЭК ООН № 85	91 (4500)	78,5 (4000)	72,8 (4000)	98 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	205 (4000)	220,5 (2500)	220,7 (2500)	204 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	МИКАС11ЕТ 371.3763 или VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	M10.3 4216.3763-70	МИКАС11CR 581.3763
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	АК31105-1109010, 3110-1109010-10 - АК2217-1109010 с сухим бумажным элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	3221-1109410	-	-	2752-1109410
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			
Катушка зажигания (маркировка)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или В 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111-2705010-03, 4216-3705010-04		04609103AB
Свечи зажигания (маркировка)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC		NGK LZTR4A-11 или RE16MC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	КФ.3302.1206 005-30 или РКа.3302.120 6005-30 или 367.1206000- 15 или ЭМ.3302.120 6005-30	367.1206000 -28	367.1206000- 28 или КФ.2310.1206 005-30	КФ.2217.1206 0 05-30 или РКа2217.1206 005-30 или 367.1206000- 31
Глушитель (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
	330232- 1201008-10, 330202- 1201008-10, 2310- 1201008-10	3221- 1201008, 330232- 1201008, 2752-1201008	3302- 1201008-20	3321- 1201008, 330232- 1201008, 2705-1201008

E-RU.MT20.B.00088

Двигатель
(марка, тип)

ОАО "ГАЗ"	Daimler AG	Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China
ГАЗ-5602	OM-646	Cummins ISF2.8s3129T

четырёхтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

2134

2148

2781

- степень сжатия

19,0

18,0

16,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85

81 (3600)

80 (3800)

88,3 (3200)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

250 (2000)

290
(1600...2400)

297
(1600...2700)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

впрыск топлива под давлением

Блок управления (маркировка)

5602.3761194

ED 6088

CM 2220

ТНВД (тип, маркировка)

-

Bosch PH0010

Bosch CR/CP
1H3/L85/10-789S

Форсунки (тип, маркировка)

-

Bosch, IN 6005
или
A 646 070 02
87

Bosch
0 445

Насос-форсунки (тип, маркировка)

SMT 590/1

-

-

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

KKK, K04 или
C12

INI, AL 2009

Holset HE211W

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

3302-110901-10
или 3110-
1109010-10

AK3221-
1109010

AK2705-1109010

с сухим бумажным элементом

Глушители шума впуска (маркировка)

-

для двигателей:

ГАЗ-5602

OM-646

Cummins
ISF2.8s3129T

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два глушителя,
система нейтрали-
зации отработав-
ших газов отсут-
ствует

один глушитель, система нейтрализа-
ции отработавших газов отсутствует

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

2705-1201010

3302-1201008-30

330202-1201008-
40,
3221-1201008-50,
27527-12-1008-10

с набивкой, резонаторно-расширительного типа

- 2 ступень

2705-1202010
резонаторного
типа

-

-

E-RU.MT20.B.00088

Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная с ручным управлением		
- число передач	5- вперед, 1 - назад		
- передаточные числа	только для мод. с двигателем Cummins ISF 2.8s3129T		
	I -	4.050	3.786
	II -	2.340	2.188
	III -	1.395	1.304
	IV -	1.000	1.000
	V -	0.849	0.794
	3.X. -	3.510	3.280
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная		
– передаточное число	4.556 или 4.3 или 5.125		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)			
- рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем типа “винт – шариковая гайка – рейка - сектор” ШНКФ453461.123, ГУР05.00.000		без гидроусилителя 3302-3400014-01, 3302-3400014-02
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних - барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
- усилитель(маркировка)	вакуумный двухкамерный 24-3510010-02 или 0204703525		
- главный цилиндр)	поршневой 3110-3505010		
- цилиндр колесный заднего тормоза	24-3501040-01		
Шины			
размерность	175R16C		185/75R16C
минимально допустимый индекс нагрузки	98/96, 101/99		104/102
скоростная категория	N, Q		Q
статический радиус, мм	310		

E-RU.MT20.B.00088

Оборудование транспортного средства

по заказу: люк в крыше, отопитель салона, шкафы, полки, столешницы, стеллажи, кондиционер (хладагент R134a), автономный отопитель, предпусковой подогреватель, фарискатель, багажник на крыше, лебёдка, автосигнализация

Руководитель органа по сертификации_____
подпись**А.М.Иванов**_____
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

На табличке изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой передней двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На задней стойке проема правой передней двери кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	7	5	4	?	?	?	E	T	4	?	?	?

поз. 1 - 3: **X89** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: **28754?** – модификация транспортного средства (28754A, 28754B, 28754C, 28754D, 28754E, 28754F для модификаций 28754A, 28754B, 28754C, 28754D, 28754E, 28754F соответственно

поз. 10: **?** - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: **?** – обозначение шасси (базового транспортного средства) -

A – для ГАЗ-22171, ГАЗ-2217;

B – для ГАЗ-3221, ГАЗ-32213;

C – для ГАЗ-2705;

D – для ГАЗ-2752 ;

E – для ГАЗ-3302, ГАЗ-33025

поз. 12-14: **ET4** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Автоспецтехника-НН", Российская Федерация

поз. 15 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М.Иванов

инициалы, фамилия

E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2875, модификация 28754F



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2875, модификация 28754В



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2875, модификация 28754С






E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 2875, модификация 28754А, 28754С




E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**тип 2875, модификация 28754А, 28754С**
(дополнительные планировки салона)**тип 2875, модификация 28754D**
(дополнительная планировка салона)

E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2875, модификация 28754D



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2875, модификация 28754Е



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754Е
(дополнительные планировки салона)



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754F



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754D



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754А



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



тип 2875, модификация 28754E



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754Е
(дополнительные планировки салона)



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



тип 2875, модификация 28754С



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754С
(дополнительные планировки салона)



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754В



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754В
(дополнительные планировки салона)



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754F



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754А



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



тип 2875, модификация 28754E



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754Е
(дополнительные планировки салона)



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



тип 2875, модификация 28754В



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2875, модификация 28754В
(дополнительные планировки салона)



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2875, модификация 28754С



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 2875, модификация 28754С
(дополнительные планировки салона)



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




тип 2875, модификация 28754D



E-RU.MT20.B.00088

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 2875, модификация 28754D
(дополнительные планировки салона)



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00088**
Бланк № 000???

SERTAUTO.RU