

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05602П1

31 декабря 2011

Марка транспортного средства	УАЗ
Тип транспортного средства	2360, 2363
Модификации	23602, 23602-01, 23602-02, 23608, 23608-01, 23608-02, 236021, 236081, 236082, 2363, 23632, 23638
Коммерческое наименование	UAZ Cargo, UAZ Pickup
Категория транспортного средства	N₁G
Код ОКП	45 1112 (кроме 2360?-02), 45 2110 (2360?-02)
Код VIN	ХТТ236???...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, капотная; расположение двигателя - переднее продольное

Для модификаций:	23602, 236021, 23608, 23608?	2360?-01	2360?-02	23602	2363...
	UAZ Cargo			UAZ Pickup	
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа с тремя откидными бортами	фургон общего назначения	изотерми- ческий фургон	металлическая грузовая платформа с откидным задним бортом	
Кабина	двухдверная, двухместная				четырёхдверная, пятиместная

POCC RU.MT02.E05602П1

Для модификаций:	23602	2360?-0?	2360?1	236082	23602	2363...
	UAZ Cargo				UAZ Pickup	
Габаритные размеры, мм						
— длина	5250	5429	5550	6186	5125	5200
— ширина	1992	1937	1990	1897	1860	1953
— высота	2360	2406	2360	2058	1910	2000... 2050
База, мм	3000		3300	3300+860	3000	
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600		1640 / 1640		1600 / 1600	

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Полная масса, приходящаяся			Допустимая полная масса прицепа
			на первую ось, кг	на вторую ось, кг	на третью ось, кг	
23602	2050	2775	1090	1685		
23632	2165	2890	1245	1645		
23638	2215	2940	1295	1645		
2363	2165	2890	1245	1645		
23602	2050, 2127*	2775, 2832*	1090, 1149*	1685, 1683*		
23608	2100	2825	1140	1685		
23602-01	2186, 2263*	2775, 2783*	1145, 1137*	1630, 1646*		
23602-02	2277, 2354*	2775, 2794*	1132, 1144*	1643, 1650*		
23608-01	2236	2880	1195	1685		
23608-02	2327	2825	1182	1685		
236021	2078	3078	1179	1899		
236081	2110	3110	1230	1880		
236082	2480	3500	1336	1154	1010	

* с газобаллонным оборудованием

Для модификаций:	2363	236?2, 236?2...	23602, 23602-0? с газобаллонным оборудованием
<u>Двигатель</u> (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	ЗМЗ-4091	ЗМЗ-40904	
	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное		
	2693		
	9.0	9.1	
	82.5 (4250)	94.1 (4600)	
	208.0 (3000)	209.7 (2500)	
	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92 или сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан)	

РОСС RU.MT02.E05602П1

Для модификаций:	2363	236?2, 236?2...	23602, 23602-0? с газобаллонным оборудованием
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления впрыском (марка, тип)	АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01); Bosch, M 17.9.7 0261S04795	Bosch, ME 17.9.7 0261S04050	Bosch, ME 17.9.7 0261S04050, Lovato, SECU*
Редуктор давления (марка, тип)	—		Lovato, RGJ
Баллон заправочный (марка, тип)	—		Stako, ZW-317, цилиндрический
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом		
Система зажигания	микропроцессорная		
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива		
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, 3032.3705; ПО Север, 405.3705, 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02, две, двухвыводные	Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.)	
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗАЗС, А14ДВР; BRISK, LR17YC	ЭЗАЗС, А14ДВР; BRISK, DR17YC	

*при работе на газовом топливе

Для модификаций:	2363	236?2, 23602-0?	236021
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; один нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 2360-1201010-20; БЗА, 2360-1201010-21	НТЦ МСП, 2360-1201010-10; БЗА, 2360-1201010-11	НТЦ МСП, 315195-1201010; БЗА, 315195-1201010-01
Дополнительный глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 2360-1202008, 2360- 1202008-10; БЗА, 2360-1202008- 01, 2360-1202008-11	НТЦ МСП, 2360-1202008; БЗА, 2360-1202008-01	НТЦ МСП, 236021-1202008; БЗА, 236021-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	Экомаш, ЭМ.095.1206009-10; НТЦ МСП, 367.1206000-37; МобилГазСервис, МГС.1206019	Экомаш, ЭМ.063.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206012, МГС.1206012-31; НТЦ МСП, 367.1206000-12	

Для модификаций: **236?8, 236?8...**

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-51432, четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	2235
– степень сжатия	19
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	83.5 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270 (1800...2800)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CR/CP1H3/R85/10-789V
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA B 445 119 357
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT 1549S; Турботехника, ТКР 50-10
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом

Для модификаций:	236?8, 23608-0?	236081	236082
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; один нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 2360-1201010-20; БЗА, 2360-1201010-21	НТЦ МСП, 315148-1201010; БЗА, 315148-1201010-01	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 2360-1202008-10; БЗА, 2360-1202008-11	НТЦ МСП, 236081-1202008; БЗА, 236081-1202008-01	НТЦ МСП, 236021-1202008; БЗА, 236021-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	К.ЭКОМАШ-КН, ЭМ.038.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206018; РОССКАТАвто, 04 РКa315148-1206010		

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)Dymos, TO32S5, с ручным управлением, полностью синхронизированная
вперед - 5, назад - 1

– число передач

– передаточные числа

I -	4.155
II -	2.265
III -	1.428
IV -	1.000
V -	0.880
3.X. -	3.827

РОСС RU.MT02.E05602П1

Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста
– число передач	2
– передаточные числа	
высшее -	1.00
низшее -	1.94
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4.111

Подвеска

- передняя зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, для мод. 2360?-0? - со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)	Delphi Steering System, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем
--	--

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес- дисковые, задних колес- барабанные
- запасная (марка, тип) УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины

– марка	КШЗ		Нижекамскшина		
	К-153	К-155	КАМА-219	КАМА-218	КАМА-221
– размер	225/75 R16		225/75 R16	225/75 R16C	235/70 R16
– индекс несущей способности	108		104	121	109
– категория скорости	Q	S	R	N	S

РОСС RU.MT02.E05602П1

Оборудование транспортного средства

вентиляционный люк в крыше (для мод. 2363...)

УАЗ 2360, 2363

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на восьми листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "01" января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E05602П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке боковины кабины в проеме правой двери (UAZ Cargo),

На центральной стойке боковины кабины в проеме передней правой двери (UAZ Pickup).

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижней панели ветрового окна справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	2	3	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **ХТТ** - WMI (международный код изготовителя) - ОАО "Ульяновский автомобильный завод".

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства и модификации.

236020 - 23602, 23602-0?;

236021 - 236021;

236080 - 23608, 23608-01, 23608-02;

236081 - 236081;

236082 - 236082;


236300 - 2363;

236320 - 23632;


236380 - 23638.

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Общий вид УАЗ-23602, 23608 (UAZ Cargo) с грузовой платформой




Общий вид УАЗ-23602-01, 23608-01 (UAZ Cargo) фургон общего назначения,
УАЗ-23602-02, 23608-02 (UAZ Cargo) изотермический фургон







Общий вид УАЗ-236021, 236081 (UAZ Cargo) с грузовой платформой




Общий вид УАЗ-236082 (UAZ Cargo) с грузовой платформой




Общий вид УАЗ-23602 (UAZ Pickup) с 2-х местной кабиной



Общий вид УАЗ-2363, 23632, 23638, (UAZ Pickup)
с 5-ти местной кабиной и открытым грузочным пространством



Общий вид УАЗ-2363, 23632, 23638, (UAZ Pickup)
с 5-ти местной кабиной и закрытым грузочным пространством



Общий вид УАЗ-2363, 23632, 23638 (UAZ Pickup)
с 5-ти местной кабиной и съемной крышей грузовой платформы