

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E05702П1

31 **декабря** **2011**

Марка транспортного средства	YUTONG
Тип транспортного средства	ZK6899HA
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М₃, автобус класса III
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	LZYTCTD6??1...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Сторк", 190031, г. Санкт-Петербург, Столярный переулок, д. 10-12, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., 450016, Shibalihe, Zhengzhou, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя – продольное, в заднем свесе
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущей конструкции / две двери по правой стороне кузова
Количество мест для сидения	33 + 1 + 1 или 35 + 1 + 1
Пассажировместимость, чел.	33 или 35

Габаритные размеры, мм	
– длина	9025
– ширина	2480
– высота	3330
База, мм	4300
Колея передних / задних колес, мм	2020 / 1860
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	10300
Полная масса транспортного средства, кг	13200
Полная масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	4050
– на заднюю ось, кг	9150

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	Cummins, ISBe220 31	Cummins, ISDe230 30
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– рабочий объем, см ³	5900	6700
– степень сжатия	17.2	17.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	162 (2500)	169 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	820 (1500)	900 (1400)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 0 445 120 007	Bosch, 0 445
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HY35W	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Shanghai Fleetguard, 1109-01555	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Zhengzhou Sanwei, 1201-00776	

РОСС CN.MT02.E05702П1

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		Sachs, GMF395, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		Qijiang, QJ805, с ручным управлением
– число передач		вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа		
	I -	6.11
	II -	3.15
	III -	1.71
	IV -	1.00
	V -	0.78
	3.X. -	5.22
Главная передача (марка, тип)		Dongfeng Dana, гипоидная
– передаточное число		4.55
<u>Подвеска</u>		
	– передняя	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
	– задняя	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)		Yubei (Xinxiang), ZDZ4B, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>		
	– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
	– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
	– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
	– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
<u>Шины</u>		
	– марка	DOUBLE COIN
	– размер	10R22.5
	– индекс несущей способности	141 / 136
	– категория скорости	L

РОСС CN.MT02.E05702П1

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), аудио-видео система, электронные часы, холодильник (хладагент R134a), система климат-контроля салона (хладагент R134a)

YUTONG ZK6899HA

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

□ □ □ □ □ □ □ □ " 01 " января 2010 г.

РОСС CN.MT02.E05702П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней части рамы.

3.3. На передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	Y	T	C	T	D	6	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LZY - Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd, P.R. China.

поз. 4: Обозначение назначения транспортного средства:

T – автобус.

поз. 5: Обозначение длины транспортного средства:

C – от 9000 до 10000 мм.

поз. 6: Назначение транспортного средства:

T – туристический.

поз. 7: Обозначение мощности двигателя:

D – от 150 до 200 кВт.

поз. 8: Обозначение типа и расположения двигателя:

6 – дизель, расположен в задней части автобуса.

поз. 9: Число от 0 до 9 или литера "X" по усмотрению завода-изготовителя.


поз. 10: Год выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Дополнительное обозначение изготовителя:

1 – Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd, P.R. China.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

YUTONG ZK6899HA – планировка салона



YUTONG ZK6899HA – общий вид

