

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС SE.MT02.E05800П1**

31 декабря -----  
2011

|                                                   |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства                      | <b>VOLVO</b>                                                                                                                                    |
| Тип транспортного средства                        | <b>FH, FM</b>                                                                                                                                   |
| Модификации                                       | <b>FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13</b>                                                                                           |
| Коммерческое наименование                         | <b>FH, FM</b>                                                                                                                                   |
| Категория транспортного средства                  | <b>N<sub>3</sub></b>                                                                                                                            |
| Код ТН ВЭД                                        | <b>8701 20, 8704 23</b>                                                                                                                         |
| Код VIN                                           | <b>YV2?...</b>                                                                                                                                  |
| Экологический класс                               | <b>3</b>                                                                                                                                        |
| Заявитель, представитель изготовителя и его адрес | <b>ЗАО “Вольво Восток”,<br/>248030, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова,<br/>дом 29, Российская Федерация</b>                            |
| Изготовитель и его адрес                          | <b>VOLVO TRUCK CORPORATION,<br/>S-405 08 Göteborg, Sweden</b>                                                                                   |
| Сборочные заводы и их адреса                      | <b>VOLVO TRUCK CORPORATION,<br/>S-405 08 Göteborg, Sweden<br/>VOLVO EUROPA TRUCK N.V.,<br/>Smalleheerweg 31, B-9041 Gent Oostakker, Belgium</b> |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 8 2 / 3-й или 4-й оси, 8 4 / 3-й и 4-й осей                            |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем,<br>расположение двигателя – переднее продольное |

## POCC SE.MT02.E05800П1

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение грузочного пространства<br>(тип кузова транспортного средства) | сидельно-сцепное устройство; бортовая платформа с тентом или без него; бортовая платформа с краноманипуляторной установкой или без нее; фургон общего назначения с задним подъемным гидравлическим бортом или без него; изотермический фургон с холодильной установкой или без нее, с задним подъемным гидравлическим бортом или без него; самосвальная металлическая платформа с задним откидным бортом или без него; эвакуатор; платформа для перевозки контейнеров типов IAA, IA, IAX, IB, IBX, ICC, IC, ICX, IDD, ID, IDX; платформа для перевозки сменных кузовов с самопогрузкой или без нее; с краноманипуляторной установкой или без нее |
| Кабина                                                                    | двухдверная, двух- или трехместная, тип FM L2H2 Globetrotter – шестиместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Габаритные размеры, мм**

|                                                                      |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| – длина                                                              | 7205...13800                                     |
| – ширина                                                             | 2500...2550 / 2600 (для изотермического фургона) |
| – высота                                                             | 2695...4000                                      |
| – высота погрузочная, максимальная допустимая (для контейнеровозов)  | 1450                                             |
| База, мм                                                             | 1995+1807...4405+1370                            |
| Колея передних / задних колес, мм                                    | 1991...2110 / 1816...1969                        |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 9000...25500                                     |
| Полная масса транспортного средства, кг                              | 29700...50000                                    |
| Максимальная допустимая масса, приходящаяся:                         |                                                  |
| – на первую и вторую оси, кг                                         | 16000...18000                                    |
| – на оси задней тележки, кг                                          | 21000...32000                                    |
| – на сидельно-сцепное устройство, кг (для сидельных тягачей)         | 19000...38000                                    |
| Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг                    | 19000...78000                                    |
| Полная масса автопоезда, кг                                          | 70000...120000                                   |

| <b>Двигатель</b> (марка, тип)         | <b>Volvo,<br/>D13A</b>                                       | <b>Volvo,<br/>D16C</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                       | четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом |                        |
| Обозначение на блоке двигателя        | D13                                                          | D16                    |
| – количество и расположение цилиндров | 6, рядное                                                    |                        |

## POCC SE.MT02.E05800П1

| Для мод. с двигателями:                                   | D13A                                                                                                                     | D16C                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| – количество и расположение цилиндров                     | 6, рядное                                                                                                                |                                                                        |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                | 12780                                                                                                                    | 16123                                                                  |
| – степень сжатия                                          | 18.1                                                                                                                     | 18.0                                                                   |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )           | 294 (1800)<br>324 (1800)<br>353 (1800)<br>382 (1800)                                                                     | 404 (1700)<br>449 (1700)                                               |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )     | 2000 (1050...1400)<br>2200 (1050...1400)<br>2400 (1050...1400)<br>2500 (1050...1400)                                     | 2500 (1000)<br>2800 (1000)                                             |
| Топливо                                                   | дизельное                                                                                                                |                                                                        |
| <b>Система питания</b>                                    | впрыск топлива под давлением                                                                                             |                                                                        |
| Насос-форсунка (марка, тип)                               | Delphi Diesel System,<br>20584346, 20584348<br>(для дв. D13A 480, 520),<br>20584345, 20584347<br>(для дв. D13A 400, 440) | Delphi Diesel System,<br>20544186, 20544184<br>(для дв. D16C 550, 610) |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                              | Holset,<br>20712174, 20728220<br>(для дв. D13A 400, 440),<br>20581607, 20763166<br>(для дв. D13A 480, 520)               | Garrett,<br>20504348, 8130020                                          |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                             | Volvo, 8149319, 8149320, 3979505, 20381066, 20478756,<br>сухой                                                           |                                                                        |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов отсутствует                                |                                                                        |
| Основной глушитель (марка, тип)                           | Volvo, 3979599, 8149655, 3183697, 20431610, 20580850,<br>20430627, 20582423, 3171270, 20430626, 3979912                  |                                                                        |
| Дополнительный глушитель (марка, тип)                     | Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325,<br>20564260                                                       |                                                                        |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                             | <b>Volvo,<br/>D9B</b>                                                                                                    | <b>Volvo,<br/>D11A</b>                                                 |
|                                                           | четырехтактный дизель жидкостного охлаждения<br>с турбонаддувом                                                          |                                                                        |
| Обозначение на блоке двигателя                            | D9                                                                                                                       | D11                                                                    |
| – количество и расположение цилиндров                     | 6, рядное                                                                                                                |                                                                        |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                | 9364                                                                                                                     | 10837                                                                  |
| – степень сжатия                                          | 18.9                                                                                                                     | 18.1                                                                   |

## POCC SE.MT02.E05800П1

|                                                       |                                                                                           |                        |                                                              |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Для мод. с двигателями:                               | D9B                                                                                       |                        | D11A                                                         |                 |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | 225 (1900)                                                                                |                        | 242 (1900)                                                   |                 |
|                                                       | 255 (1900)                                                                                |                        | 273 (1900)                                                   |                 |
|                                                       | 286 (1900)                                                                                |                        | 315 (1900)                                                   |                 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 1530 (1200)                                                                               |                        | 1650 (1150)                                                  |                 |
|                                                       | 1630 (1200)                                                                               |                        | 1780 (1150)                                                  |                 |
|                                                       | 1740 (1200)                                                                               |                        | 1980 (1150)                                                  |                 |
| Топливо                                               | дизельное                                                                                 |                        |                                                              |                 |
| Система питания                                       | впрыск топлива под давлением                                                              |                        |                                                              |                 |
| Насос–форсунка (марка, тип)                           | Delphi Diesel System, 20747797, 2100768A, 20747798, 2100743                               |                        | Delphi Diesel System, 20555521, 20708597, 21028880, 21028884 |                 |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                          | Holset, HX40W, 20736534                                                                   |                        | Holset, HX55, 20970435, 21079683                             |                 |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                         | Volvo, 8149319, 20381066, 20859974                                                        |                        | Volvo, 8149319, 3979505, 20859974, 2038166                   |                 |
|                                                       | сухой                                                                                     |                        |                                                              |                 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов    | основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов отсутствует |                        |                                                              |                 |
| Основной глушитель (марка, тип)                       | Volvo, 3979599, 20431610, 20580850, 20582423                                              |                        |                                                              |                 |
| Дополнительный глушитель (марка, тип)                 | Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260                           |                        |                                                              |                 |
| Трансмиссия                                           | механическая                                                                              |                        | гидромеханическая                                            |                 |
| Сцепление (марка, тип)                                | Volvo, CS43B-O, CS43-OR, однодисковое или CD38B-O, CD40B-O, двухдисковое                  |                        | —                                                            |                 |
| Коробка передач (марка, тип)                          | Volvo, VT2009B                                                                            | Volvo, VT2214B         | Volvo, VTO2214B                                              | Volvo, VT2514B  |
|                                                       | с ручным управлением                                                                      |                        |                                                              |                 |
| – число передач                                       | вперед – 9, назад – 2                                                                     | вперед – 14, назад – 4 |                                                              |                 |
| – передаточные числа                                  |                                                                                           | низшее / высшее        | низшее / высшее                                              | низшее / высшее |
| дополнительная понижающая передача –                  | 16.85                                                                                     | 16.86/13.51            | 13.51/10.83                                                  | 16.41/13.16     |
| I –                                                   | 10.18                                                                                     | 11.13/8.92             | 8.92/7.15                                                    | 11.13/8.92      |
| II –                                                  | 7.16                                                                                      | 7.16/5.74              | 5.74/4.60                                                    | 7.16/5.74       |
| III –                                                 | 5.04                                                                                      | 4.68/3.75              | 3.57/3.00                                                    | 4.68/3.75       |
| IV –                                                  | 3.75                                                                                      | 2.97/2.38              | 2.38/1.91                                                    | 2.97/2.38       |
| V –                                                   | 2.72                                                                                      | 1.91/1.53              | 1.53/1.23                                                    | 1.91/1.53       |

## POCC SE.MT02.E05800П1

| Для коробок передач:                    | Volvo,<br>VT2009B          | Volvo,<br>VT2214B         | Volvo,<br>VTO2214B         | Volvo,<br>VT2514B                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – передаточные числа                    |                            | низшее /<br>высшее        | низшее /<br>высшее         | низшее /<br>высшее                                                                                                |
| VI –                                    | 1.91                       | 1.25/1.00                 | 1.00/0.801                 | 1.25/1.00                                                                                                         |
| VII –                                   | 1.35                       | —                         | —                          | —                                                                                                                 |
| VIII –                                  | 1.00                       | —                         | —                          | —                                                                                                                 |
| 3.X.I –                                 | 16.41                      | 15.08/12.09               | 12.09/9.69                 | 15.06/12.09                                                                                                       |
| 3.X.II –                                | 4.38                       | 4.02/3.22                 | 3.22/2.58                  | 4.02/3.22                                                                                                         |
| <b>Коробка передач (марка, тип)</b>     | <b>Volvo,<br/>VTO2514B</b> | <b>Volvo,<br/>VT2814B</b> | <b>Volvo,<br/>VTO2814B</b> | <b>Volvo,<br/>V2412AT, AT2412C,<br/>AT2512C, AT2612D,<br/>AT2812C, AT2412D,<br/>AT2812D, V2812AT,<br/>VT2512D</b> |
|                                         | с ручным управлением       |                           |                            | с ручным и<br>автоматическим<br>управлением                                                                       |
| – число передач                         | вперед – 14, назад – 4     |                           |                            | вперед – 12, назад – 4                                                                                            |
| – передаточные числа                    | низшее /<br>высшее         | низшее /<br>высшее        | низшее /<br>высшее         | низшее /<br>высшее                                                                                                |
| дополнительная понижающая<br>передача – | 13.16/10.54                | 16.41/13.16               | 12.96/10.34                | —                                                                                                                 |
| I –                                     | 8.92/7.15                  | 11.13/8.92                | 8.79/7.02                  | 14.94/11.73                                                                                                       |
| II –                                    | 5.74/4.60                  | 7.16/5.74                 | 5.65/4.51                  | 9.04/7.09                                                                                                         |
| III –                                   | 3.75/3.00                  | 4.68/3.75                 | 3.75/2.99                  | 5.54/4.35                                                                                                         |
| IV –                                    | 2.38/1.91                  | 2.97/2.38                 | 2.34/1.87                  | 3.44/2.70                                                                                                         |
| V –                                     | 1.53/1.23                  | 1.91/1.53                 | 1.51/1.20                  | 2.08/1.63                                                                                                         |
| VI –                                    | 1.00/0.80                  | 1.25/1.00                 | 1.00/0.80                  | 1.27/1.00                                                                                                         |
| 3.X.I –                                 | 12.09/9.69                 | 15.08/12.09               | 11.91/9.51                 | 17.48/13.73                                                                                                       |
| 3.X.II –                                | 3.22/2.58                  | 4.02/3.22                 | 3.18/2.54                  | 4.02/3.16                                                                                                         |

## POCC SE.MT02.E05800П1

| Коробка передач (марка, тип) | Volvo,<br>VT1805PT           | Volvo,<br>VT2006PT,<br>VT2106PT,<br>VT2206PT,<br>VT2506PT,<br>VT2606PT,<br>PT2106, PT2606 | Volvo,<br>ATO2612D,<br>VO3112AT,<br>VTO2512D,<br>ATO2512C,<br>ATO3112C,<br>ATO2112D |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | с автоматическим управлением |                                                                                           | с ручным и автоматическим управлением                                               |
| – число передач              | вперед – 5,<br>назад – 1     | вперед – 6,<br>назад – 2                                                                  | вперед – 12,<br>назад – 4                                                           |
| – передаточные числа         | низшее / высшее              |                                                                                           |                                                                                     |
| I –                          | 4.50                         | 6.15                                                                                      | 11.73/9.21                                                                          |
| II –                         | 2.40                         | 4.27                                                                                      | 7.09/5.57                                                                           |
| III –                        | 1.65                         | 2.41                                                                                      | 4.35/3.41                                                                           |
| IV –                         | 1.31                         | 1.68                                                                                      | 2.70/2.12                                                                           |
| V –                          | 1.00                         | 1.32                                                                                      | 1.63/1.28                                                                           |
| VI –                         | —                            | 1.00                                                                                      | 1.00/0.79                                                                           |
| 3.X.I –                      | 4.36                         | 6.64                                                                                      | 13.73/10.78                                                                         |
| 3.X.II –                     | —                            | 3.84                                                                                      | 3.16/2.48                                                                           |

| Для мод. с колесной формулой: | 8x2                         | 8x4                         |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Главная передача (марка, тип) | Volvo, RS1356SV, одинарная  | Volvo, STEV87, RTS2370A,    |
| – задняя                      | или RS1370HV, двойная       | RTS2370B, одинарная или     |
|                               |                             | RT2610HV, RT2610B,          |
|                               |                             | RT3210HV, двойная           |
| – передаточное число          | 2.50...5.29 или 3.33...7.13 | 2.43...6.17 или 3.33...7.21 |

**Подвеска**

- передняя зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление** (марка, тип)

Volvo, ZF 8098, рулевой механизм – «винт–шариковая гайка–рейка–сектор», с гидроусилителем

**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип) пневматическая, двухконтурная: 1-ый контур – первая и вторая оси, 2-ой контур – третья и четвертая оси, тормозные механизмы колес – дисковые или барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы колес второй и третьей осей или второй, третьей и четвертой осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз–замедлитель или в комбинации с гидравлическим ретардером

POCC SE.MT02.E05800П1

| <u>Шины</u> | марка | размер       | индекс несущей способности | категория скорости |
|-------------|-------|--------------|----------------------------|--------------------|
|             | —     | 315/60 R22.5 | 152/148                    | G                  |
|             |       | 305/60 R22.5 | 150/147                    | G                  |
|             |       | 295/60 R22.5 | 148/145                    | G                  |
|             |       | 285/60 R22.5 | 148/145                    | G                  |
|             |       | 385/65 R22.5 | 158                        | G                  |
|             |       | 315/70 R22.5 | 149/145                    | G                  |
|             |       | 305/70 R22.5 | 149/146                    | G                  |
|             |       | 315/80 R22.5 | 154/150                    | G                  |
|             |       | 295/80 R22.5 | 150/146                    | G                  |
|             |       | 11.00 R20    | 150/146                    | G                  |
|             |       | 11 R22.5     | 148/145                    | G                  |
|             |       | 12.00 R20    | 154/149                    | G                  |
|             |       | 12 R22.5     | 150/146                    | G                  |
|             |       | 13 R22.5     | 154/150                    | G                  |
|             |       | 10.00 R24    | 146/143                    | G                  |
|             |       | 12.00 R24    | 154/149                    | G                  |
|             |       | 14.00 R20    | 160/157                    | G                  |

**Оборудование транспортного средства**

холодильник (хладагент R134a, R404a), кондиционер (хладагент R134a, R404a), стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой, активный круиз-контроль, краноманипуляторная установка “HAB” или “PM”, холодильная установка “Carrier” или “Thermo King” (хладагент R134a), грузоподъемный борт “Zepro”

РОСС SE.MT02.E05800П1

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

**VOLVO FH, FM**

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на семи листах приведены в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко**

**С.В. Пугачев**

Действует с " 01 " января 2010 г.

## РОСС SE.MT02.E05800П1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На панели кабины под передним капотом или на внутренней панели правой двери внизу.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):  
3.1. На табличке изготовителя.  
3.2. В передней части рамы справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Y | V | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**YV2** – Volvo Truck Corporation, Sweden.

поз. 4: обозначение типа кабины: **J** – кабина для автомобилей FM,  
**A** – кабина для автомобилей FH.

поз. 5 – 7: обозначение типа двигателя:  
**L40** – D9B300, **L60** – D9B340, **L80** – D9B380;  
**M10** – D11A330, **M30** – D11A370, **H90** – D11A430;  
**RR0** – D13A360, **SG0** – D13A400, **S02** – D13A440, **SW0** – D13A480, **S50** – D13A520;  
**UE0** – D16C550, **T10** – D16C610.

поз. 8: обозначение колесной формулы: **F** – 8 х 2, **G** – 8 х 4.





поз. 9: контрольная цифра.

поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: место сборки: **A** – Volvo Truck Corporation, Sweden,  
**B** – Volvo Europa Truck N.V., Belgium.


поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства.

# **VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13** **Седельный тягач**




FM/FH CABS


## VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 Самосвал







**VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13**  
**Автомобиль со сменным кузовом, с самопогрузкой или без нее,**  
**с краном-манипулятором или без него**



# **VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13** **Платформа с манипулятором или без него**




## VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 Контейнеровоз





FM/FH CABS

# **VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13** **Платформа, фургон**



# **VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13** **Эвакуатор**



FM/FH CABS