

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06175П1

2012
31 декабря ----

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Модификации

—
4732
4732-0000010, 4732-0000011, 4732-0000010-01,
4732-0000010-02, 4732-0000010-03, 4732-0000010-04,
4732-0000010-05, 4732-0000010-06, 4732-0000010-07,
4732-0000010-08, 4732-0000010-10, 4732-0000010-11,
4732-0000010-12, 4732-0000010-13, 4732-0000010-14,
4732-0000010-19

Коммерческое наименование
Шасси транспортного средства

—
ГАЗ-3307 (4732-0000010, 4732-0000010-01, 4732-0000010-03,
4732-0000010-10);
ГАЗ-3308 (4732-0000010-05, 4732-0000010-06, 4732-0000010-07,
4732-0000010-11);
ГАЗ-3309 (4732-0000011, 4732-0000010-02, 4732-0000010-04,
4732-0000010-14);
ГАЗ-33081 (4732-0000010-08, 4732-0000010-12, 4732-0000010-13,
4732-0000010-19)

Категория транспортного средства

N₂ (для 4732-0000010, 4732-0000010-01, 4732-0000010-02,
4732-0000010-03, 4732-0000010-04, 4732-0000010-10,
4732-0000010-14, 4732-0000011);
N₂G (для 4732-0000010-05, 4732-0000010-06, 4732-0000010-07,
4732-0000010-08, 4732-0000010-11, 4732-0000010-12,
4732-0000010-13, 4732-0000010-19)

Код ОКП

45 1113 (4732-0000010-03, 4732-0000010-04, 4732-0000010-5,
4732-0000010-12),
45 2110 (4732-0000010, 4732-0000011, 4732-0000010-01,
4732-0000010-02, 4732-0000010-06, 4732-0000010-07,
4732-0000010-08, 4732-0000010-19),
45 2160 (4732-0000010-10, 4732-0000010-11, 4732-0000010-13,
4732-0000010-14)

Код VIN

X3X4732?...

Экологический класс

3

РОСС RU.MT02.E06175П1

Изготовитель, заявитель
и его адресОАО "Завод технологического оборудования "КАМЕЯ", 603055,
г. Нижний Новгород, ул. Механизаторов, д. 3, Российская Федерация**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309), 4 х 4 / все (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)			
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	фургон, с возможностью установки холодильного оборудования (для мод. 4732-0000010, 4732-0000011, 4732-0000010-06, 4732-0000010-08)			
Назначение специализированных транспортных средств	для 4732-0000010, 4732-0000011, 4732-0000010-06, 4732-0000010-08 – перевозка продуктов питания; для 4732-0000010-01, 4732-0000010-02, 4732-0000010-07, 4732-0000010-19 – перевозка хлебобулочных изделий; для 4732-0000010-10, 4732-0000010-11, 4732-0000010-13, 4732-0000010-14 – передвижная мастерская			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная			
Для модификаций:	4732-0000011, 4732-0000010, 4732-0000010-01, 4732-0000010-02, 4732-0000010-03, 4732-0000010-04, 4732-0000010-10, 4732-0000010-14	4732-0000010-05, 4732-0000010-06, 4732-0000010-07, 4732-0000010-08, 4732-0000010-11, 4732-0000010-12, 4732-0000010-13, 4732-0000010-19		
Габаритные размеры, мм				
– длина	6300...6800			
– ширина	2250...2500			
– высота	2600...3700			
База, мм	3770			
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690	1820 / 1770		
для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Полная масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг
4732-0000010, 4732-0000010-01, 4732-0000010-03, 4732-0000010-10	3380...3860	7850	1875	5975
4732-0000011, 4732-0000010-02, 4732-0000010-04, 4732-0000010-14	3800...4280	8100	2100	6000
4732-0000010-05, 4732-0000010-06, 4732-0000010-07, 4732-0000010-11	4140...5200	5950	2315	3635
4732-0000010-08, 4732-0000010-12, 4732-0000010-13, 4732-0000010-19	4485...5500	6300	2635	3665

РОСС RU.MT02.E06175П1

Допустимая полная масса прицепа, кг — буксировка прицепа не предусмотрена			
Для модификаций на шасси:	3307, 3308	3309	33081
Двигатель (марка)	ОАО "ЗМЗ", Россия	УП "ММЗ", Белоруссия	
	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
Тип	четырехтактный, бензиновый	дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	4678	4750	
- степень сжатия	7.6	17	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	82 (3200)	87.5 (2400)	86.2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283 (1200)	417.3 (1400)	413.0 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное	
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (марка, тип)	К-135Г, двухкамерный	—	
ТНВД (марка, тип)	—	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6,5.1	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1
Форсунки (марка, тип)	—	Robert Bosch GmbH, В 445 121 481 или ЯЗДА, 455.111201073 или 455.111201074	ЯЗДА, 455.1112010-73 или 335.1112110-121
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10	
	с сухим бумажным элементом		
Резонатор (марка, тип)	—	3309-1109410-10	
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	—	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116??. 3122.3705 или 41.3705	—	
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—	
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	—	

РОСС RU.MT02.E06175П1

Для модификаций на шасси:	3307, 3308	3309	33081
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	—	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем и нейтрализатор отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	—
Глушитель (марка, тип)	367.1201010-16	3309-1201005, прямоточный	33081-1201005, прямоточный
Нейтрализатор (марка, тип)	совмещен с глушителем	—	—

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением
— число передач	вперед - 5, назад - 1
— передаточные числа:	
I -	6.555
II -	3.933
III -	2.376
IV -	1.442
V -	1.000
З.Х. -	5.735

Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)
— число передач	2
— передаточные числа: низшее	1.982
высшее	1.000

Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
для модификации на шасси:	3309 33081 3307, 3308
— передаточное число	4.556 5.500 6.170

РОСС RU.MT02.E06175П1

Подвеска — передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
— задняя	для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309 – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081 – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	для мод. на шасси ГАЗ-3307 – рулевой механизм типа "глобоидальный червяк-трехгребневый ролик", без усилителя; для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081, 3309 – рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", с гидроусилителем
Тормозные системы — рабочая	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
— запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
— стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309); трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)
для модификаций на шасси:	3307, 3309 3308, 33081
Шины	
— марка	—
— размер	8.25 R20
— индекс несущей способности	125/122 или 130/128
— категория скорости	J

<u>Оборудование транспортного средства</u>	внутреннее освещение фургона, подножка, фиксаторы дверей, брызговики, холодильное оборудование (для мод. 4732-0000010, 4732-0000011, 4732-0000010-06, 4732-0000010-08)
---	--

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на транспортные средства, изготовленные на шасси ГАЗ-3307, 3308, 33081, 3309, выпущенных в обращение до 31.12.2011 г.

4732

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены на 6 листах в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06175П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с подножкой под правой боковой стойкой кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	X	4	7	3	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):


X3X – ОАО "Завод технологического оборудования "КАМЕЯ", Российская Федерация.


поз. 4 – 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

"473200" - 4732-0000010,	"473209" - 4732-0000011,
"473201" - 4732-0000010-01,	"473202" - 4732-0000010-02,
"473203" - 4732-0000010-03,	"473204" - 4732-0000010-04,
"473205" - 4732-0000010-05,	"473206" - 4732-0000010-06,
"473207" - 4732-0000010-07,	"473208" - 4732-0000010-08,
"473210" - 4732-0000010-10,	"473212" - 4732-0000010-12,
"473211" - 4732-0000010-11,	"473213" - 4732-0000010-13,
"473214" - 4732-0000010-14,	"473219" - 4732-0000010-19.


поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 15 – 17: Производственный номер транспортного средства.






4.732-0000010-01, 4.732-0000010-02 хмёный фургон




4.732-0000010-10, 4.732-0000010-14 фургон автоматическая




4.732-0000010-03, 4.732-0000010-04 – общего назначения
4.732-0000010, 4.732-0000011 – изотермический фургон

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е06175П1



4 732-0000010-07 4 732-0000010-19 – хлябный фургон



4.732-0000010-11, 4.732-0000010-13 – фургон автомобильная