

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06589П1

31 декабря 2011

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	NMR
Модификации	NMR85H-A, NMR85H-B, NMR85H-C
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113, 45 2110
Код VIN	Z7XNMR85H?..., Z8UNMR85H?...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителей и его адрес	ЗАО "СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ", 423600, Елабужский район, промплощадка «Алабуга», ул. 22.1, корп. 48/3, Республика Татарстан, Российская Федерация
Изготовители и их адреса	ЗАО "СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ", 423600, Елабужский район, промплощадка «Алабуга», ул. 22.1, корп. 48/3, Республика Татарстан, Российская Федерация ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток», 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 29, Российская Федерация
Поставщик сборочных комплектов и его адрес	Isuzu Motors Limited, 6-26-1, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8722, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

РОСС RU.MT02.E06589П1

Исполнение загрузочного пространства
(тип кузова транспортного средства)

бортовая платформа с каркасом и тентом или без них
(для мод. NMR85H-A)

фургон общего назначения (для мод. NMR85H-B)

фургон изотермический (для мод. NMR85H-C)

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Назначение транспортного средства
(для специализированных транспортных
средств)

перевозка скоропортящихся товаров (для мод. NMR85H-C)

Для модификаций:	NMR85H-A	NMR85H-B	NMR85H-C
Габаритные размеры, мм			
– длина		6305	
– ширина	1940 или 1945	1917	
– высота	2197...2865	2865	
База, мм		3350	
Колея передних / задних колес, мм		1475 / 1425	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2530...2688	2775	2895
Полная масса транспортного средства, кг		5200	
– на переднюю ось		1795	
– на заднюю ось		3405	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель (марка, тип)

Isuzu, 4JJ1, четырехтактный дизель с турбонаддувом

– количество и расположение цилиндров

4, рядное

– рабочий объем цилиндров, см³

2999

– степень сжатия

17.5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

96 (3050)

Максимальный крутящий момент,
Нм (мин⁻¹)

330 (1600...2600)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

Блок управления (марка, тип)

Transtro, 898039947

ТНВД (марка, тип)

Denso, 897381555

Форсунки (марка, тип)

Denso, 898011604

Турбокомпрессор (марка, тип)

Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898015115 или
898054011, или 898097686

Воздушный фильтр (марка, тип)

Nippon Donaldson 898050415? или 897381529?, с бумажным
фильтрующим элементом P828633

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

один глушитель, система нейтрализации отработавших
газов отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Nisshin Kogyo, 898058353 или Isuzu, 898035897

РОСС RU.MT02.E06589П1

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)	МYY5T, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
I –	5.315
II –	3.053
III –	1.655
IV –	1.000
V –	0.721
3.X. –	5.068
Главная передача (марка, тип)	одноступенчатая, гипоидная
– передаточное число	4.1
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка», с гидроусилителем
<u>Тормозные системы:</u>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
– вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
<u>Шины</u>	
– марка	-
– размер	195/75 R16C или 205/75 R16C
– индекс несущей способности	110/108
– категория скорости	R

РОСС RU.MT02.E06589П1

Оборудование транспортного средства

подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер (хладагент R134a), электростеклоподъемники, зеркала заднего вида с электрорегулировкой, центральный замок

ISUZU NMR

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06589П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины (на боковине каркаса кабины), над верхней точкой крепления ремня
безопасности.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в районе заднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	X	N	M	R	8	5	H	?	?	?	?	?	?	?	?
Z	8	U	N	M	R	8	5	H	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z7X – ЗАО "СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ", Республика Татарстан,
Российская Федерация,**Z8U** – ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток", Российская Федерация.поз. 4: обозначение модельного ряда транспортного средства: **N**.поз. 5: обозначение полной массы: **M** – 5000...7500 кг.поз. 6: обозначение колесной формулы: **R** – 4 х 2.поз. 7 – 8: обозначение типа двигателя: **85** – 4JJ1.поз. 9: обозначение колесной базы: **H** – 3201...3500 мм .


поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 – 17: производственный номер транспортного средства.

ISUZU NMR85H-A с платформой



NMR85H-A с платформой, каркасом и тентом



ISUZU NMR85H-B с фургоном общего назначения
и NMR85H-C с изотермическим фургоном

