

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06223П1

31 декабря 2012

Марка транспортного средства —
Тип транспортного средства 27903
Модификации 27903-0000010, 27903-0000010-01, 27903-0000010-02,
27903-0000010-03, 27903-0000010-04, 27903-0000010-05,
27903-0000010-10, 27903-0000010-11, 27903-0000010-12,
27903-0000010-13, 27903-0000010-14, 27903-0000010-15,
27903-0000010-20, 27903-0000010-21, 27903-0000010-22,
27903-0000010-23, 27903-0000010-24, 27903-0000010-25,
27903-0000010-30, 27903-0000010-31, 27903-0000010-33,
27903-0000010-34, 27903-0000010-35, 27903-0000010-40,
27903-0000010-41, 27903-0000010-43, 27903-0000010-44,
27903-0000010-45

Коммерческое наименование —
Шасси транспортного средства ГАЗ 331040 (для 27903-0000010, 27903-0000010-0?),
ГАЗ 331041 (для 27903-0000010-1?, 27903-0000010-3),
ГАЗ 331043 (для 27903-0000010-2?, 27903-0000010-4?)

Категория транспортного средства N₂
Код ОКП 45 1113 (для 27903-0000010, 27903-0000010-0?),
45 2110 (для 27903-0000010-?1, 27903-0000010-?2,
27903-0000010-?5),
45 2160 (для 27903-0000010-?3, 27903-0000010-?4)

Код VIN X5J27903???...

Экологический класс 3

Заявитель, изготовитель и его адрес ООО "Спектр-Авто", 603069, г. Нижний Новгород,
ул. Ореховская, 80, Российская Федерация

РОСС RU.MT02.E06223П1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трех- (кроме 27903-0000010-2? , 27903-0000010-4?) или шестиместная (для мод. 27903-0000010-2? , 27903-0000010-4?)
Исполнение загрузочного пространства	фургон (кроме мод. 27903-0000010-?4); бортовая платформа с тентом и каркасом (или без них), с задними распашными воротами (или без них) (для мод. 27903-0000010-?4)

для модификаций	Назначение специализированных транспортных средств
27903-0000010-?1	перевозка продуктов питания
27903-0000010-?2	перевозка хлебобулочных изделий
27903-0000010-?3	ремонтная мастерская
27903-0000010-?5	автомагазин

Для модификаций:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/ задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
27903-0000010	6061	2310	2925...3120	3310	1740 / 1700
27903-0000010-01					
27903-0000010-03					
27903-0000010-04					
27903-0000010-05					
27903-0000010-02	6404		2390...2925		
27903-0000010-12	7370				
27903-0000010-22	6615				
27903-0000010-10	7516		4000		
27903-0000010-11					
27903-0000010-13					
27903-0000010-14					
27903-0000010-15					
27903-0000010-20	6781	2925...3120			
27903-0000010-21					
27903-0000010-23					
27903-0000010-24					
27903-0000010-25					
27903-0000010-30	7740	4200			
27903-0000010-31					
27903-0000010-33					
27903-0000010-34					
27903-0000010-35					
27903-0000010-40	7190				
27903-0000010-41					
27903-0000010-43					
27903-0000010-44					
27903-0000010-45					

РОСС RU.MT02.E06223П1

Масса снаряженного транспортного средства, 3800...4400

кг (по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг 7400

Полная масса транспортного средства, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг 2200

- на заднюю ось, кг 5200

Допустимая полная масса прицепа, кг — буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	УП "ММЗ", Д-245.7ЕЗ	
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- рабочий объем, см ³	4, рядное	
- степень сжатия	4750	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	17.0	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	87.5 (2400)	
Топливо	413 (1500)	
Система питания	дизельное	
ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Robert Bosch GmbH, CP3.3	ЯЗДА, 833.1111005.01
Форсунки (марка, тип)	CZ, 1171BS/5.32 (C14) или 6668WBS3/5.31XM (C15)	БЗА, ТКР 6,5.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	Robert Bosch GmbH, В 445 121 481	ЯЗДА, 455.1112010-73 или 455.111.2010-74
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	3310-1109010	
Глушитель (марка, тип)	с сухим бумажным элементом	
	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
	33104-1201005, прямоточный, активного типа	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа:		
	I -	6.555
	II -	3.933
	III -	2.376
	IV -	1.442
	V -	1.000
	3.X -	5.735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипoidная	
- передаточное число	3.417	

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС RU.MT02.E06223П1

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная задние тормозные механизмы с пружинными энергоаккумуляторами

Шины

– марка	—
– размер	215/75R17.5
– индекс несущей способности	124
– категория скорости	L

Оборудование транспортного средства независимый отопитель кабины, по заказу для мод. 27903-0000010-?1 – холодильная установка

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на транспортные средства, изготовленные на шасси ГАЗ-33104, 331041, 331043, выпущенных в обращение до 31.12.2011 г.

27903

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на десяти листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06223П1


Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	J	2	7	9	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI).
X5J – ООО "Спектр-Авто", Российская Федерация.
- поз. 4 – 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:
 "279030" - 27903-0000010,
 "27903A" - 27903-0000010-01,
 "27903B" - 27903-0000010-02,
 "27903C" - 27903-0000010-03,
 "27903L" - 27903-0000010-04,
 "27903M" - 27903-0000010-05,
 "27903P" - 27903-0000010-10,
 "27903E" - 27903-0000010-11,
 "27903F" - 27903-0000010-12,
 "27903G" - 27903-0000010-13,
 "27903N" - 27903-0000010-14,
 "27903R" - 27903-0000010-15,
 "27903D" - 27903-0000010-20,
 "27903K" - 27903-0000010-21,
 "27903Y" - 27903-0000010-22,
 "27903H" - 27903-0000010-23,
 "27903S" - 27903-0000010-24,
 "27903T" - 27903-0000010-25,
 "27903U" - 27903-0000010-30,
 "27903V" - 27903-0000010-31,
 "27903X" - 27903-0000010-33,
 "27903J" - 27903-0000010-34,
 "27903Z" - 27903-0000010-35,
 "279032" - 27903-0000010-40,
 "279031" - 27903-0000010-41,
 "279033" - 27903-0000010-43,
 "279034" - 27903-0000010-44,
 "279035" - 27903-0000010-45.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11 – 17: Производственный номер транспортного средства.




Автомобиль-фургон для перевозки различных грузов

МОДИФИКАЦИЯ	длина L	база B
27903-0000010	6061	3310
27903-0000010-10	7516	4000
27903-0000010-30	7740	4200

* - холодильная установка для мод. 27903-0000010-01,
27903-0000010-11, 27903-0000010-31



Автомобиль-фургон для перевозки продуктов питания

МОДИФИКАЦИЯ	длина L	база B
27903-0000010-01	6061	3310
27903-0000010-11	7516	4000
27903-0000010-31	7740	4200





АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБО-БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МОДИФИКАЦИЯ	ДЛИНА L	БАЗА B
27903-0000010-02	6404	3310
27903-0000010-12	7370	4000





Автомобиль-фургон мастерская

МОДИФИКАЦИЯ	ДЛИНА L	БАЗА B
27903-0000010-03	6061	3310
27903-0000010-13	7516	4000
27903-0000010-33	7740	4200




Бортовая платформа

Модификация	длина L	база B
27903-0000010-04	6061	3310
27903-0000010-14	7516	4000
27903-0000010-34	7740	4200



Автомобилин

МОДИФИКАЦИЯ	ДЛИНА L	БАЗА В
27903-0000010-05	6061	3310
27903-0000010-15	7516	4000
27903-0000010-35	7740	4200





Автомобиль-фургон для перевозки различных грузов * - холодильная установка для мод. 27903-0000010-21, 27903-0000010-41



МОДИФИКАЦИЯ	длина L	база B
27903-0000010-20	6781	4000
27903-0000010-40	7190	4200

Автомобиль-фургон для перевозки продуктов питания

МОДИФИКАЦИЯ	длина L	база B
27903-0000010-21	6781	4000
27903-0000010-41	7190	4200





Автомобиль-фургон для перевозки хлебобулочных изделий мод. 27903-0000010-22





Автомобиль-фургон мастерская

МОДИФИКАЦИЯ	ДЛИНА L	База B
27903-0000010-23	6781	4000
27903-0000010-43	7190	4200



Бортовая платформа

МОДИФИКАЦИЯ	длина L	база B
27903-0000010-24	6781	4000
27903-0000010-44	7190	4200



Автомобиль

МОДИФИКАЦИЯ	ДЛИНА L	База B
27903-000010-25	6781	4000
27903-000010-15	7190	4200