

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06302П1

31 декабря ----
 2012

Марка транспортного средства	Практик				
Тип транспортного средства	2964				
Модификации	2964	2964-01	29641	29641-01	29641-02
Коммерческое наименование	-				
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2705	ГАЗ-27057	ГАЗ-2752	ГАЗ-27527	ГАЗ-2217
Категория транспортного средства	N₁				
Код ОКП	45 2330				
Код VIN	X892964???0AA6???				
Экологический класс	3				
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО НПФ “Практик”, 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 19, Российская Федерация				

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для моделей:	2964, 29641, 29641-02	2964-01, 29641-01
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бронированный цельнометаллический фургон (класс броневой защиты – 2-ой по ГОСТ Р 50963-96 (изм. 1)), грузопассажирский, трехдверный, одно- или двухместный	
Кабина	двухдверная, двухместная	

РОСС RU.MT02.E06302П1

для модификаций:	2964	2964-01	29641	29641-01	29641-02
Назначение транспортного средства	служба инкассации денежной выручки и перевозка ценных грузов				
Габаритные размеры, мм					
– длина	4970...5540		4810		
– ширина	2075		2030		
– высота	2240	2340	2240	2340	2140
База, мм	2900		2760		
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1700	1720/1700	1700/1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2400..2500	2620..2720	2250..2300	2450..2500	2350..2400
Полная масса транспортного средства, кг	3500		3000	3170	3000
– на переднюю ось	1160...1260	1310...1410	1340...1400	1420...1500	1330...1390
– на заднюю ось	2240...2340	2090...2190	1600...1660	1670...1750	1610...1670
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-40524		УМЗ-4216		Chrysler, 2.4L-DOHC
	четырёхтактный, бензиновый				
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем, см ³	2464		2890	2429	
– степень сжатия	9,3		8,8	9,47	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)		78,5 (4000)	98 (5000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)		205,5 (2500)	204 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92				
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением				
Воздушный фильтр (марка, тип)	АК 31105-1109010 или 3110-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
	-		АК 2217-1109010	-	
Резонатор впуска	3221-1109410		-	2752-1109410	
Система зажигания	микропроцессорная				
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763		М10.3 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763	
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1 0 221 504 027 или B 211 152 832 04		3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705 или 48.3705		04609103AB
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A		A17ДВРМ или LR15YC		NGK LZTR4A-11 или RE16MC

РОСС RU.MT02.E06302П1

Для мод. с двигателями:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler, 2.4L-DOHC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор		
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008, 3302-1201008-20, 330232-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008 или 2752-1201008
	с набивкой резонаторно-расширительного типа		
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302. 1206005-30, РКa.3302. 1206005-30, 367. 1206000-15 или ЭМ.3302. 1206005-30	ЭМ.2310. 1206005-30, 367.1206000-27**, 367.1206000-28* или КФ.2310.1206005-30**	КФ.2217.1206005-30, РКа.2217.1206005-30, 367.1206000-31***

* - для мод. на базе 27527, 2705, 2752.

** - для мод. на базе 27057, 2752 только с данными нейтрализаторами.

*** - для мод. на базе 2705.

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
3.X -	3.510
Раздаточная коробка (марка, тип)	только для мод. на базе ГАЗ-27057, 27527: механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
– передаточные числа	высшее - 1.07; низшее - 1.87
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число	4.556 или 5.125 или 4.3
Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (2964, 2964-01, 29641-01); или независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (29641, 29641-02)
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

РОСС RU.MT02.E06302П1

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем или без него			
Тормозные системы	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для 2964, 29641) или без нее, передние тормозные механизмы - дисковые, задние - барабанного типа			
– рабочая (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
– запасная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
– стояночная (марка, тип)				
Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	-	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	-	185/75R16C	104/102	Q
	-	195R16C	104/102	L
	-	215/65R16	102	T
	-	225/75R16	108	S
Оборудование транспортного средства	бойницы, дополнительные механические запоры передних и задней дверей, вентиляционно-эвакуационный люк в крыше			

Действие "одобрения типа транспортного средства" распространяется на транспортные средства, изготовленные с использованием базовых транспортных средств ГАЗ 2705, 27057, 2752, 27527, 2217, выпущенных в обращение до 31.12.2011 г.

Практик 2964

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06302П1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На вертикальной стойке проема передней правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе проема боковой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	6	4	?	?	?	0	A	A	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

296400 – 2964,

296401 – 2964-01,

296410 – 29641,

296411 – 29641-01,




296412 – 29641-02.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: **0** - постоянный символ.


поз. 12-14: **AA6** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО НПФ «Практик», Российская Федерация.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.




* - В скобках указана колея задних колес.

Автомобиль специальный "Практик-2964"




* - В скобках указана колея задних колес.

Автомобиль специальный "Практик-2964-01"





* - В скобках указана колея задних колес.


Автомобиль специальный "Практик-29641"





* - В скобках указана колея задних колес.



Автомобиль специальный "Практик-29641-01"



* - В скобках указана колея задних колес.



Автомобиль специальный "Практик-29641-02"