

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06264П1

31 декабря ----
 2011

Марка транспортного средства	Практик
Тип транспортного средства	1927
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	УАЗ 396254, 396255
Категория транспортного средства	N ₁ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X89192700?0AA6???
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО НПФ "Практик", 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 19, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бронированный цельнометаллический фургон (класс броневой защиты – 2-ой по ГОСТ Р 50963-96 (Изм. 1)), грузопассажирский, четырехдверный, двухместный
Кабина	двухдверная, двухместная
Назначение транспортного средства	служба инкасации денежной выручки и перевозка ценных грузов

РОСС RU.MT02.E06264П1

Габаритные размеры, мм		
– длина	4440	
– ширина	1940	
– высота	2140	
База, мм	2300	
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2250	
Полная масса транспортного средства, кг	2820	
– на переднюю ось, кг	1380	
– на заднюю ось, кг	1440	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для базовых транспортных средств:	УАЗ-396254	УАЗ-396255
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4213	ЗМЗ-4091
	четырехтактный, бензиновый	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	2890	2963
– степень сжатия	8,8	9,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	78,5 (4000)	82,5 (4250)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220,7 (3000-3500)	208,0 (3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания	впрыск топлива	
Блок управления впрыском (марка, тип)	НПП ИнжКА, М10.3	АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01), Bosch, М 17.9.7 0261S04795
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 2206-1109010 или УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Система зажигания	микропроцессорная	
Катушка зажигания (марка, тип)	две, двухвыводные МЗАТЭ-2, 3012.3705, 3032.3705; ПО «Север», 405.3705, 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02	
Свечи зажигания (марка, тип)	BRISK, LR15YC	ЭЗАЗС, А14ДБР; BRISK, LR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, нейтрализатор отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 315123-1201010 или БЗА, 315123-1201010-01	

РОСС RU.MT02.E06264П1

для мод. с двигателями:	УМЗ-4213	ЗМЗ-4091
Дополнительный глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 220603-1202008; БЗА, 220603-1202008-01	НТЦ МСП, 220608-1202008; БЗА, 220608-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	Экомаш, ЭМ.094-1206010; МобилГазСервис, МГС.1206006-30; НТЦ МСП, 367.1206009-19У, 367.1206009-19Б	Экомаш, ЭМ.095-1206009; МобилГазСервис, МГС.1206009-31; НТЦ МСП, 367.1206000-14У, 367.1206000-14Б
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	Автодетальсервис, с ручным управлением	
– число передач	вперед – 4, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа:		
I -	3.78	3.830
II -	2.60	2.167
III -	1.55	1.292
IV -	1.00	1.000
V -	-	0.795
3.X. -	4.12	3.520
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая, с отключением переднего моста	
– передаточные числа	высшее - 1.00; низшее - 1.94	
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая	
– передаточное число	4.625, 4.111	
Подвеска		
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
– задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	УАЗ, рулевой механизм типа «червяк-двухгребневый ролик», без усилителя, или рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем	
Тормозные системы		
– рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанного типа	
– запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа	

РОСС RU.MT02.E06264П1

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	ЯШЗ, Я-435А	225/75R16	103	P
	КШЗ, К-153	225/75R16	108	Q
	КШЗ, К-155	225/75R16	108	S
	НКШЗ, КАМА-219	225/75R16	104	R
	КШЗ, К-151	225 R16C	106	N
<u>Оборудование транспортного средства</u>	бойницы, дополнительные механические запоры дверей, вентиляционно-эвакуационный люк в крыше			

Действие "одобрения типа транспортного средства" распространяется на транспортные средства, изготовленные с использованием базовых транспортных средств УАЗ 396254, 396255, выпущенных в обращение до 31.12.2010 г.

Практик 1927

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06264П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На вертикальной стенке кожуха переднего правого колеса.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке подножки задней правой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	2	7	0	0	?	0	A	A	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем
его производства не превышает 500 ед. в год.



поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

192700 – 1927.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: **0** - постоянный символ.поз. 12-14: **AA6** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО НПФ «Практик», г. Дзержинск,
Российская Федерация

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Автомобиль специальный ПРАКТИК-1927