

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06431P1

Марка транспортного средства -
Тип транспортного средства **28188-0000010, 28188-0000010-0?**
Модификации **28188-0000010, 28188-0000010-01, 28188-0000010-02,
28188-0000010-03, 28188-0000010-04, 28188-0000010-05**
Коммерческое наименование -
Шасси транспортного средства **Hyundai HD120**
Категория транспортного средства **N₂**
Код ОКП **45 1113** (для мод. 28188-0000010, 28188-0000010-01)
45 2110 (для мод. 28188-0000010-02, 28188-0000010-03)
45 2160 (для мод. 28188-0000010-04, 28188-0000010-05)
Код VIN **с Z8J28188??0000001 по Z8J28188??0000100**
Экологический класс **3**
Заявитель, изготовитель и его адрес **ООО "СпецМобиль-НН", 603005, г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д.1, Российская Федерация**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT02.E06431P1

Исполнение загрузочного пространства

кузов-фургон (для мод. 28188-0000010, 28188-0000010-02, 28188-0000010-03, 28188-0000010-04, 28188-0000010-05), с возможностью установки холодильного оборудования (для мод. 28188-0000010, 28188-0000010-02);
бортовая платформа с тентом или без него, с жестким передним бортом или без него, с задними воротами или без них (для мод. 28188-0000010-01)

Назначение специализированных транспортных средств

для мод. 28188-0000010-02 – перевозка продуктов питания;
для мод. 28188-0000010-03 – перевозка хлебобулочных изделий;
для мод. 28188-0000010-04 – передвижная мастерская;
для мод. 28188-0000010-05 – передвижная лаборатория

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом

Для модификаций:	28188-0000010, 28188-0000010-02, 28188-0000010-03, 28188-0000010-04, 28188-0000010-05	28188-0000010-01
Габаритные размеры, мм		
– длина	7120...8720	
– ширина	2400	
– высота	3450	2505...3450
База, мм	3795, 4260 или 4895	
Колея передних / задних колес, мм	1795 / 1660	

Для модификаций:	28188-0000010, 28188-0000010-01	28188-0000010-02, 28188-0000010-03, 28188-0000010-04, 28188-0000010-05
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37 001.408 – 85), кг	5050...5500	5150...5600
Полная масса транспортного средства, кг	12000	
- на переднюю ось, кг	3500	
- на заднюю ось, кг	8500	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	D6DA, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6606
– степень сжатия	17.6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	650 (1700)
Топливо	дизельное

POCC RU.MT02.E06431P1

Система питания		непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)		HMC, OKE88-13800	Doowon, KP-PE6P120/321RS3S
Форсунки (марка, тип)		HMC, OK87T-13650	Doowon, 41-433A
Турбокомпрессор (марка, тип)		HMC, 28230-8Y010	
Воздушный фильтр (марка, тип)		HMC, 28130-6A701, сухой	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		глушитель совмещен с системой нейтрализации отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)		HMC, 28650-6A705	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)		КН10, с ручным управлением	
– число передач		вперед – 6, назад – 1	
– передаточные числа			
	I –	6,907	
	II –	4,247	
	III –	2,454	
	IV –	1,471	
	V –	1,000	
	VI –	0,769	
	З.Х. –	6,492	
Главная передача (марка, тип)		гипоидная	
– передаточное число		4,333, 4,875	
Подвеска			
– передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
– задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм – “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
– рабочая (марка, тип)		пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
– запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)		трансмиссионный тормоз барабанного типа с пневмомеханическим приводом	
– вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель	

РОСС RU.MT02.E06431P1

<u>Шины</u>	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	230/70 R16	146/142	L
<u>Оборудование транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R134a), по заказу: для мод. 28188-0000010, 28188-0000010-02 – холодильное оборудование, для мод. 28188-0000010-04 – аварийно-ремонтное оборудование, для мод. 28188-0000010-05 – лабораторное оборудование			

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **Z8J28188??0000001 по Z8J28188??0000100**, изготовленных на базе шасси, выпущенных в обращение до 31.12.2011 г.

28188-0000010, 28188-0000010-0?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на четырех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	J	2	8	1	8	8	?	?	0	0	0	0	?	?	?



поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI).
Z8J – код изготовителя – ООО "СпецМобиль-НН", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: обозначение типа и модификации транспортного средства:



"28188A" – 28188-0000010,
"28188B" – 28188-0000010-02,
"28188H" – 28188-0000010-01,
"28188C" – 28188-0000010-03,
"28188E" – 28188-0000010-04,
"28188F" – 28188-0000010-05.

поз. 10: модельный год согласно ГОСТ Р 51980.



поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.





Бортовой автомобиль 28188-0000010-01 на базе шасси HYUNDAI HD-120



Автомобили-фургоны на базе шасси HYUNDAI HD-120	
Тип ТС	Обозначение автофургона
Аварийная мастерская	28188-0000010-04
Автолаборатория	28188-0000010-05



Автомобили-фургоны на базе шасси HYUNDAI HD-120	
Тип ТС	Обозначение автофургона
Общего назначения	28188-0000010
Изотермический	28188-0000010-02



Автомобили-фургоны на базе шасси HYUNDAI HD-120	
Тип автофургона	Обозначение автофургона
Хлебный	28188-000010-03
Примечание: допускается установка дверей с двух сторон кузова фургона	