

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E06181П1

2011
 31 декабря -----

Марка транспортного средства	HYUNDAI	
Тип транспортного средства	FD	FDH
Модификации	—	
Коммерческое наименование	i 30, i 30CW	
Категория транспортного средства	M₁	
Код ТН ВЭД	8703 22 (для мод. с дв. G4FA-E, G4FC) 8703 23 (для мод. с дв. G4GC)	
Код VIN	KMHD??1???U...	TMAD??1???J...
Экологический класс	3	
Заявитель, представитель изготовителей и его адрес	ООО «Хендэ Мотор СНГ», 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, Российская Федерация	
Изготовители и их адреса	Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-938, The Republic of Korea	Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Axis office park Ostrava – budova B, Na Rovince 874, 720 00, Ostrava-Hrabova, Czech Republic
Сборочные заводы и их адреса	Ulsan Plant, 700, Yangjeong-gong, Buk-gu, Ulsan, 683-791, The Republic of Korea	Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Prumyslova zona Nosovice, 739 51, Dobra, Czech Republic

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное

РОСС KR.MT02.E06181П1

Тип кузова / количество дверей		цельнометаллический, несущий				
		хэтчбек / 5 (для мод. FD и FDH)	универсал / 5 (для мод. FD)			
Количество мест спереди / сзади		2 / 3			2 / 3	
Габаритные размеры, мм						
— длина		4245			4475	
— ширина		1775			1775	
— высота		1480			1520...1565	
База, мм		2650			2700	
Колея передних / задних колес, мм		1528...1552 / 1527...1550			1528...1552 / 1527...1550	
Для модификаций с кузовом хэтчбек / двигателями	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
G4FA-E	1268...1368	1720	960	920	550	1200
G4FC	1268...1389	1720...1740	960	920	550	1200
G4GC	1327...1446	1780...1800	1000	920	550	1400...1500
Для модификаций с кузовом универсал / двигателями	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
G4FC	1311...1435	1820...1840	1000	980	550	1200
G4GC	1371...1495	1890...1900	1030	1000	550	1400...1500
Двигатель (марка, тип)		Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation				
— обозначение на блоке		G4FA-E				
— количество и расположение цилиндров		четырехтактный, бензиновый				
— рабочий объем, см ³		G4FA				
— степень сжатия		4, рядное				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		1396				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		10.5				
Топливо		80.2 (6200)				
		137.2 (5000)				
		бензин с октановым числом не менее 95				

РОСС KR.MT02.E06181П1

для двигателей:	G4FA-E
Система питания Система впрыска (марка, тип) Блок управления (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип) Система зажигания Катушка зажигания (марка, тип) Свечи зажигания (марка, тип) Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип) Дополнительный глушитель (марка, тип) Нейтрализатор (марка, тип)	впрыск топлива с электронным управлением Kefico, 35310-2B000, 35310-2B020 Kefico, 39112-2B150, 39112-2B160, 39112-2B152, 39112-2B162 Dongwoo, 28113-2H000 (28113-1H300), с сухим бумажным элементом YURA/Selim, электронная YURA/Selim, 27301-2B000, 27301-2B010 CHAMPION/NGK, ZFR5F-11, RER8MC, LZKR6B-10E два глушителя и нейтрализатор отработавших газов Sejong, FDM10 (для мод. FD) или HDM15 (для мод. FDH) Sejong, HDC10 (для мод. FD) или HDC50 (для мод. FDH) Daeki Faurecia, HD320
Двигатель (марка, тип) – обозначение на блоке – количество и расположение цилиндров – рабочий объем, см ³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Система впрыска (марка, тип) Блок управления (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation G4FC четырёхтактный, бензиновый G4FC 4, рядное 1591 10.5 89.7 (6200) 154 (4200) бензин с октановым числом не менее 95 впрыск топлива с электронным управлением Kefico, 35310-2B000 Kefico, 39112-2B030, 39112-2B040, 39122-2B030, 39122-2B040, 39122-2B031, 39122-2B041, 39112-2B032, 39112-2B042, 39122-2B032, 39122-2B042 Dongwoo, 28113-2H000 (28110-1H300), с сухим бумажным элементом

РОСС KR.MT02.E06181П1

для двигателей:	G4FC
Система зажигания Катушка зажигания (марка, тип) Свечи зажигания (марка, тип)	YURA/Selim, электронная YURA/Selim, 27301-2B000, 27301-2B010 CHAMPION/NGK, ZFR5F-11, RER8MC, LZKR6B-10E два глушителя и нейтрализатор отработавших газов
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип) Дополнительный глушитель (марка, тип) Нейтрализатор (марка, тип)	Sejong, FDM10 (для мод. FD) или HDM15 (для мод. FDH) Sejong, HDC10 (для мод. FD) или HDC50 (для мод. FDH) Daeki Faurecia, HD320
Двигатель (марка, тип) – обозначение на блоке – количество и расположение цилиндров – рабочий объем, см ³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Система впрыска (марка, тип) Блок управления (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип) Система зажигания Катушка зажигания (марка, тип) Свечи зажигания (марка, тип) Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип) Дополнительный глушитель (марка, тип) Нейтрализатор (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation G4GC четырехтактный, бензиновый G4GC 4, рядное 1975 10.1 105 (6000) 186 (4600) бензин с октановым числом не менее 95 впрыск топлива с электронным управлением Kefico, 35310-23600 Kefico, 39140-23200, 39140-23210, 39150-23200, 39150-23210, 39150-23201, 39150-23211 Dongwoo, 28113-2H000 (28110-1H300), с сухим бумажным элементом Denso Poongsung, электронная Denso Poongsung, 27301-23900 NGK/Champion, BKR5ES-11/RC10YC4 два глушителя и нейтрализатор отработавших газов Sejong, FDM10 Sejong, HDC10 (для мод. FD) или HDC50 (для мод. FDH) Sejong, FDE

РОСС KR.MT02.E06181П1

для модификации с двигателями:		G4FA-E		G4FC		G4GC
Трансмиссия		механическая				
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением				
– число передач		вперед – 5, назад – 1				
– передаточные числа						
I -	3.786	3.769	3.615	3.615	3.308	
II -	2.053	2.045	1.950	1.962	1.962	
III -	1.370	1.370	1.370	1.370	1.257	
IV -	1.031	1.036	1.031	1.036	0.976	
V -	0.837	0.839	0.837	0.839	0.778	
3.X. -	3.583	3.545	3.583	3.545	3.583	
Главная передача (марка, тип)		цилиндрическая, косозубая				
– передаточное число		4.412	4.400	4.294	4.267	4.188

для модификации с двигателями:		G4FC		G4GC		
Трансмиссия		гидромеханическая				
Сцепление (марка, тип)		—				
Коробка передач (марка, тип)		автоматическая				
– число передач		вперед – 4, назад – 1				
– передаточные числа						
I -		2.919				
II -		1.551				
III -		1.000				
IV -		0.713				
V -		—				
3.X. -		2.480				
Главная передача (марка, тип)		цилиндрическая, косозубая				
– передаточное число		4.619		4.121		

*) при включении I, II передач и передачи заднего хода / III-VI передач

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)рулевой механизм типа “шестерня - рейка”;
рулевой привод с электроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС KR.MT02.E06181П1

Шины

для модификаций с двигателями:	G4FA-E, G4FC, G4GC	G4FA-E, G4FC, G4GC		G4FC G4GC
– марка	—	—	—	—
– размер	185/65 R15	195/65 R15	205/55 R16	225/45 R17
– индекс несущей способности	88	91	91	91
– категория скорости	H	H	H	V

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники

HYUNDAI FD / FDH

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

□ □ □ □ □ □ □ " 01 " января 2010 г.

РОСС KR.MT02.E06181П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова, в проеме двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. Под передним пассажирским сиденьем, на поперечине кузова.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	M	?	D	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):
KMH – Hyundai Motor Company, The Republic of Korea;
TMA – Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Czech Republic.
- поз. 4: Тип транспортного средства: **D** – FD или FDH (i 30, i 30 CW).
- поз. 5: Обозначение комплектации: **A, B, C, D** или **E**.
- поз. 6: Обозначение типа кузова:
5 – хэтчбек;
8 – универсал.
- поз. 7: Обозначение типа ремней безопасности: **1** – активная система.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
C – бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.4 литра;
D – бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.6 литра;
E – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.0 литра.
- поз. 9: Обозначение расположения органов управления:
A, B, P – левостороннее.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
U – Ulsan Plant;
J – Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

HYUNDAI FD / FDH (i 30, i 30CW)



HYUNDAI FD (i 30, i 30CW)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС KR.MT02.E06181П1**
Бланк № 0039987

SERTAUTO.RU