

Орган по сертификации  
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”  
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.  
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС JP.MT20.E03431

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	CYZ51QV
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	N3
Код ТН ВЭД	8704 23
Код VIN	JALCYZ517...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ISUZU MOTORS LIMITED, 6-26-1. Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8722, Япония

---

#### **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа с краном-манипулятором
Назначение транспортного средства	погрузка - разгрузка и перевозка грузов

---

РОСС JP.MT20.E03431

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, со спальным местом
<b>Габаритные размеры, мм</b>	
- длина	9950
- ширина	2510
- высота	3610
База, мм	4595 + 1310
Колея передних / задних колес, мм	2065 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13450
Полная масса транспортного средства, кг	25645
- на переднюю ось	6250
- на заднюю тележку	19395
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<b>Двигатель (марка, тип)</b>	ISUZU , 6WF1-TC (6WF1) четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	14256
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	265 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1422 (1100)
Топливо	дизельное
<b>Система питания</b>	впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)
ТНВД (марка, тип)	DENSO, SP160-6HD
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 551/415 (DLL-P)
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi heavy industries , TD 08H-27V
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, P826334

РОСС JP.MT20.E03431

<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	SIL ASM NISSHINDKOGYO
<b>Трансмиссия</b>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	MAL6U, механическая
- число передач	6-вперед , 1-назад
- передаточные числа	
	I 6,000
	II 4,007
	III 2,342
	IV 1,468
	V 1,00
	VI 0,689
	3.X. 6,359
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,143
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
<b>Подвеска</b> (марка, тип)	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, балансирная
<b>Тормозные системы</b>	
- рабочая (марка, тип)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз замедлитель

РОСС JP.MT20.E03431

**Шины**

- марка	-
- размер	295/80R22,5
- индекс несущей способности	152/148
- категория скорости	M

**Оборудование транспортного средства** предпусковой подогреватель - по заказу

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на малую партию транспортных средств в количестве 5 (пять) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

ISUZU CYZ51QV

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2  
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 13 ноября 2009г.

РОСС JP.MT20.E03431

Приложение № 2 к "Одобрению типа  
транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя: в кабине , на панели, перед местом правого пассажира

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы , справа, в зоне переднего колеса

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	A	L	C	Y	Z	5	1	7	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (JAL - для ISUZU MOTORS Ltd., Япония ).

Поз. 4-9: CYZ517 – код типа транспортного средства, где

поз. 4: C – код вида транспортного средства ( C – любой, кроме седельного тягача)

поз. 5: Y – код полной массы транспортного средства (20-32т)

поз. 6: Z – код колесной формулы (6x4)

поз. 7-8: 51 – код модели двигателя (6WF1-TC (6WF1))

поз. 9: 7 – код расстояния между первой и последней осью (более 4750мм)

Поз.10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства

Приложение №3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"  
№ РОСС JP.MT20.E03431




Рис.1. Автомобиль бортовой с краном – манипулятором ISUZU модели CYZ51QV