

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” – ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03393

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	361660, 361661
Модификации	-
Коммерческое наименование	АЦ-3,0-40 (33086) модель 5BP – для 361660 АЦ-2,0-40 (33086) модель 5ABP – для 361661
Шасси транспортного средства	ГАЗ - 33086
Категория транспортного средства	N2G
Код ОКП	48 5410
Код VIN	с XVZ36166??0000001 по XVZ36166??0000050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования", 641231, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Кирова, д. 83, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	цистерна для воды и бак для пенообразователя
Назначение транспортного средства	для доставки к месту пожара боевого расчета, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и оборудования

POCC RU.MT20.E03393

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
трехместная (для 361660),
цельнометаллическая, четырехдверная,
пятиместная (для 361661)

Габаритные размеры, мм		модель:	
		361660	361661
- длина		6800	6400
- ширина		2500	
- высота		2700	3050
База, мм		3770	
Колея передних / задних колес, мм		1800/1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		5320	5620
Полная масса транспортного средства, кг		8150	8000
- на переднюю ось		2470	2315
- на заднюю ось		5680	5685
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)		ММЗ, Д-245.7Е2	
		четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное	
- рабочий объем, см ³		4750	
- степень сжатия		17,0	
Максимальная мощность, кВт (1/мин)		86,2 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)		413,0 (1500)	
Топливо		дизельное	
Система питания		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		ЯЗДА, 773-10.01	
Турбокомпрессор (марка, тип)		CZ, 1470BS/5.32(C14) или БЗА, ТКР 6.1	
Форсунки (марка, тип)		ЯЗДА, 455.1112010-73/335.1112110-121	
Воздушный фильтр (марка, тип)		3309 – 1109010-10	4301-1109010
Резонатор (марка, тип)		С сухим фильтрующим элементом	
		3309-1109410-10	-

РОСС RU.MT20.E03393

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

3309-1201005, прямоточный

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, пятиступенчатая, синхронизированная, с ручным управлением

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа

I	6,555
II	3,933
III	2,376
IV	1,442
V	1,000
3.X.	5,735

Раздаточная коробка (марка, тип)

ГАЗ, механическая, с ручным управлением

- число передач

2

- передаточные числа: низшее
высшее

1,982

1,000

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,556

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормоз, с механическим приводом

РОСС RU.MT20.E03393

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

—
8.25R20
125/122 или 130/128
J

Оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель, коробка отбора мощности, специальный сигнальный огонь синего цвета, цистерна для воды, насосный отсек для размещения пенобака и насоса, панели управления; пожарно-техническое вооружение

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XVZ36166??0000001 по XVZ36166??0000050

361660, 361661

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 2 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 24 декабря 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03393

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на панели пола в кабине, рядом с правым сиденьем.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В правом дверном проеме кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	Z	3	6	1	6	6	?	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): XVZ – для ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования").

Поз. 4-9: 36166? – описательная часть – тип транспортного средства (361660 – для автомобиля пожарного 361660, 361661 – для автомобиля пожарного 361661).

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: 00000?? - производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000050).

Остальная маркировка автомобиля специального соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ-33086.




Рис.1. Автомобиль пожарный 361660 (АЦ-3,0-40 (33086) модель 5BP).




Рис.2. Автомобиль пожарный 361661 (АЦ-2,0-40 (33086) модель 5ABP).