Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11МТ20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС CN.МТ20.Е03297П1

31 декабря 2011

Марка транспортного средства	SHENYE
Тип транспортного средства	ZJZ4168DPH3AZ3
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	N_3
Код ТН ВЭД	8701 20
Код VIN	LZ3S4321??Z…
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	JINGGONG ZHENJIANG AUTOMOBILE MANUFACTURE CO., LTD, № 6, Jinggong Road, Shangdang Town, Dantu District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, Китай

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	опорно-сцепное устройство
Назначение транспортного средства	буксировка полуприцепа

SERTAUTO.RU

РОСС CN.МТ20.Е03297П1

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, низкая, с одним спальным местом или высокая, с двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм	
- длина	6030
- ширина	2490
- высота	3100 или 3330
База, мм	3580
Колея передних / задних колес, мм	2057/1804
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6800
Полная масса транспортного средства, кг	16000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю ось	10000
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	32500
Полная масса автопоезда, кг	39300
Двигатель (марка, тип)	Weichai , WP12.375N четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, $см^3$	11596
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	276 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	1800 (1000-1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 612630030057
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 612630090001
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, 612630110258
Воздушный фильтр (марка, тип)	IDEAL, ZJZ1109010-3251AW3, сухого типа
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Tongda, ZJZ1201010-4250AW-B

SERTAUTO.RU

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		Yuanling 430, фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)		Shanxi Fast Gear Co. Ltd. , 12JS200TA механическая, с ручным управлением
- число передач		12 – вперед, 2 – назад
- передаточные числа коробки передач		
	I	12,10
	II	9,41
	III	7,31
	IV	5,71
	V	4,46
	VI	3,48
	VII	2,71
	VIII	2,10
	IX	1,64
	X	1,28
	XI	1,00
	XII	0,78
	3.X.I	11,56
	3.X.II	2,59
Главная передача (марка, тип)		Hande , одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи		4,8
Подвеска		
- передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, рессорная
Рулевое управление (марка, тип)		Xingjiang Co. Ltd., 3401010-3250 AY, рулевой механизм "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", с гидроусилителем

SERTAUTO.RU

Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	CAFF, привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры передней оси и задней оси, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	CAFF, привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины		
- марка	Yellow Sea, YS08, YS09	Yellow Sea , YS08
- размер	11.00R20	12.00R20
- индекс несущей способности	149 / 145	154 / 149
- категория скорости	K	K

Оборудование транспортного средства	по заказу – предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R-134a, R-404a), магнитола, подогрев зеркал

SHENYE ZJZ4168DPH3AZ3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

“МАДИ-Фонд”

А.М. Иванов С.В. Пугачев

Действует с 01 января 2010 г.

SERTAUTO.RU

РОСС CN.МТ20.Е03297П1

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на наклейке, расположенной в проёме правой двери. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в проёме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На раме, в зоне правого переднего колеса
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	**Z**	**3**	**S**	**4**	**3**	**2**	**1**	**?**	**?**	**Z**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (LZ3 – для JINGGONG ZHENJIANG AUTOMOBILE MANUFACTURE CO., LTD , Китай)
Поз. 3-9: S4321? – описательная часть, где
поз. 4: S – код транспортного средства (колесная формула 4х2, седельный тягач)
поз. 5: 4 – код полной массы автомобиля (15 – 16 тонн)
поз. 6-7: 32 – код степени достройки автомобиля (32 – автомобиль полностью изготовленный изготовителем (седельный тягач))
поз. 8: 1 – код номинального объема двигателя (1 – свыше 10000 $см^3$)
поз. 9: ? – инспекционный код (цифра от 0 до 9 или латинская буква, кроме O, I, Q)
Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.
Поз.11: Z - код города размещения изготовителя (Z - ZHENJIANG, Китай)
Поз. 12-17: ? – производственный номер транспортного средства.

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС CN.MT20.E03297П1



Рис.1. Автомобиль- седельный тягач SHENYE модели ZJZ4168DPH3AZ3

SERTAUTO.RU