

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02629П1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	6DM7FC
Модификации	6DM7TC, 6DM7MC, 6DM7FD, 6DM7TD, 6DM7MD, 6DM7FS, 6DM7TS, 6DM7MS, 6DM7FT, 6DM7TT, 6DM7MT
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	MA3 6303A3 - для 6DM7FT, 6DM7TT, 6DM7MT, MA3 6303A5 - для 6DM7FC, 6DM7TC, 6DM7MC, MA3 6303A8 - для 6DM7FD, 6DM7TD, 6DM7MD, MA3 630333 – для 6DM7FS, 6DM7TS, 6DM7MS
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1116 – для 6DM7FT, 6DM7FC, 6DM7FD, 6DM7FS; 45 2110 – для 6DM7TT, 6DM7TC, 6DM7TD, 6DM7TS; 45 2160 – для 6DM7MT, 6DM7MC, 6DM7MD, 6DM7MS
Код VIN	с X956DM7?????00009 по X956DM7?????00100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "Дизайн – Моторс", 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 4, стр. 1 Рос- сийская Федерация
Сборочные заводы и их адреса:	- ЗАО "Дизайн – Моторс", 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 4, стр 1, Российская Федерация; - Филиал "Дизайн – Автохолод" ЗАО "Дизайн – Мо- торс", 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон с задней дверью, с теплоизоляцией (6DM7TT, 6DM7TC, 6DM7TD, 6DM7TS) или без нее (6DM7FT, 6DM7FC, 6DM7FD, 6DM7FS) и (или) боковой дверью, с окнами (6DM7MT, 6DM7MC, 6DM7MD, 6DM7MS)
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне – для 6DM7TT, 6DM7TC, 6DM7TD, 6DM7TS, перевозка оборудования мастерской – для 6DM7MT, 6DM7MC, 6DM7MD, 6DM7MS
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	8900-10230
- ширина	2550 (2600 – для 6DM7TT, 6DM7TC, 6DM7TD, 6DM7TS)
- высота	4000
База, мм	(3810-4590) + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2035 / 1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ОСТ 37.001.408-85)	11400-12100
Полная масса транспортного средства, кг	24500
- на переднюю ось	6500
- на заднюю тележку	18000
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT20.E02629П1

шасси	6303A3	6303A5	6303A8	630333
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ – 6562.10	ЯМЗ – 6582.10	ЯМЗ- 6581.10	DEUTZ, BF6M1013FC Code CE210F2
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, V - образное	8, V -образное		6, рядное
- рабочий объем, см ³	11150	14866		7146
- степень сжатия		17,5		18,1
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	181,8 (1900)	240,6 (1900)	292,0 (1900)	210 (2300)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1124 (1100-1300)	1516 (1100-1300)	1761 (1100-1300)	1050 (1400)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 136	ЯЗДА, 179	ЯЗДА, 179-10	Bosch PLD 12 A (DEUTZ №211 2706 KZ)
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 267-20; ЯЗДА, 267-21		ЯЗДА, 51-20; ЯЗДА, 51-21	DLLA 147 P 1230 (DEUTZ №211 2960 KZ)
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-90, ТКР-90-1 или K36 или HX40W	ТКР-100, ТКР-100-1 или K36, C-32 или HX50W		BWTS S 200 G 058 Z
Воздушный фильтр (марка, тип)	MA3, Ремиз 238Н-1109010(-??)	MA3, Ремиз 8421-1109010(-??)		MA3, Ремиз 238Н-1109010-20(-??)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	MA3, 555002-1201010	MA3, 631208-1201010		MA3, 630300-1201010

РОСС RU.MT20.E02629П1

шасси	6303A3	6303A5	6303A8	630333
-------	--------	--------	--------	--------

Трансмиссия

механическая, с ручным управлением,
с демультпликатором

Сцепление (марка, тип) ЯМЗ, 182; ЯМЗ, 183; ЯМЗ, 184; MFZ, 395
MFZ, 430 MFZ, 430 MFZ, 430

сухое, однодисковое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-238А, ЯМЗ-238М, ЯМЗ-2381, ZF8S1350 - для 6303A3, 6303A5

ЯМЗ-239, МАЗ-543205, МЗКТ-65151, 9JS180А, 9JS180ТА, - для 6303A3, 6303A5,
9JS200А, 9JS200ТА, 9JS150F, ZF9S1310ТО, ZF9S1315ТО, 6303A8
9JS135А, 9JS135ТА

12JS200А, 12JS200ТА, 16JS200А, 16JS200ТА, 16JS240ТА, - для 6303A5, 6303A8
ZF16S1650

ZF9S75, ZF9S109 - для 630333

Коробка передач:	9JS200А, 9JS200ТА	ZF16S1650	16JS200А 16JS200ТА	16JS240ТА	12JS200А 12JS200ТА
- число передач	9 - вперед, 1 - назад	16-вперед, 2-назад			12- вперед, 2 - назад
- передаточные числа	I 13,96	11,64	14,03	14,26	12,10
	II 7,47	9,70	11,64	11,76	9,42
	III 5,28	8,00	9,60	9,78	7,32
	IV 3,82	6,67	7,97	8,07	5,71
	V 2,79	5,73	6,62	6,70	4,46
	VI 1,95	4,77	5,49	5,53	3,48
	VII 1,38	4,07	4,55	4,58	2,71
	VIII 1,00	3,40	3,78	3,78	2,11
	IX 0,73	2,86	3,08	3,11	1,64
	X -	2,38	2,56	2,57	1,28
	XI -	1,96	2,11	2,13	1,00
	XII -	1,64	1,75	1,76	0,78
	XIII -	1,41	1,45	1,46	-
	XIV -	1,17	1,21	1,21	-
	XV -	1,00	1,00	1,00	-
	XVI -	0,83	0,83	0,83	-
	3.X.I 13,96	9,41	13,42	13,66	11,56
	3.X.II -	7,84	11,13	11,27	2,59

POCC RU.MT20.E02629П1

Коробка передач:	ZF8S1350		ЯМЗ-238А	ЯМЗ-238М, ЯМЗ-2381	ZF9S75	ZF9S109	МАЗ-543205
- число передач	8 - вперед, 1 - назад		8 - вперед, 2 - назад		9 - вперед, 1 - назад		
- передаточные числа							
I	11,64	8,28	7,73	7,30	9,56	10,24	10,08
II	8,00	5,69	5,52	4,86	6,47	6,57	6,13
III	5,73	4,07	3,94	3,50	4,72	4,78	4,51
IV	4,07	2,90	2,80	2,48	3,50	3,53	3,50
V	2,86	2,03	1,96	2,09	2,54	2,61	2,78
VI	1,96	1,40	1,39	1,39	1,85	1,86	1,75
VII	1,41	1,00	1,00	1,00	1,35	1,35	1,29
VIII	1,00	0,71	0,71	0,71	1,00	1,00	1,00
IX	-	-	-	-	0,73	0,74	0,795
3.X.I	9,41	6,70	11,78	10,46	8,52	9,44	9,55
3.X.II	-	-	2,99	2,99	-	-	-
Коробка передач:	ЯМЗ-239		9JS180A,9J S180TA	9JS150F	9JS135A, 9JS135TA	МЗКТ-65151	ZF9S1310 TO, ZF9S1315 TO
- число передач	9 - вперед, 1 - назад						
- передаточные числа							
I	12,24	10,69		10,06	11,02	10,08	9,48
II	6,88	7,08		6,71	6,55	6,13	6,58
III	4,86	5,25		4,92	4,64	4,51	4,68
IV	3,50	3,40		3,36	3,36	3,50	3,48
V	2,74	2,68		2,65	2,46	2,76	2,62
VI	1,97	2,08		2,00	1,95	1,75	1,89
VII	1,39	1,55		1,47	1,38	1,29	1,35
VIII	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
IX	0,78	0,79		0,79	0,73	0,788	0,75
3.X.	10,04	11,17		10,51	11,52	9,55	8,97
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, двойная, разнесенная						
- передаточное число	3,11; 3,45; 3,55; 3,57; 3,68; 3,86; 3,97; 4,2; 4,59; 4,73; 4,82; 4,84; 5,08; 5,14; 5,33; 5,49; 5,54; 5,71; 6,03; 6,4; 6,59; 6,94; 7,14; 7,57; 7,79						

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

**Рулевое управление
(марка, тип)**

МАЗ, 64221-3400010, МАЗ, 64221-3400010-10, МАЗ, 64229-3400010-01, ШНКФ 453461.700 рулевой механизм "винт- шариковая гайка - рейка- сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

11.00R20 | 12.00R20 | 315/80R22,5 | 315/70R22,5

- индекс несущей способности

149/145, 150/146 | 150/146, 154/149 | 154/150, 156/150 | 154/150, 152/148

- категория скорости

J, K | J | M, L | M, L

- марка

-

- размер

295/80R22,5 | 315/60R22,5 | 295/60R22,5

- индекс несущей способности

152/148 | 152/148 | 150/147

- категория скорости

M | K, L | K

РОСС RU.MT20.E02629П1

Оборудование транспортного средства автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер " (хладагент R-134a), холодильная установка "THERMO KING" (хладагенты R-134a, R-404a) – по заказу (для 6DM7TT, 6DM7TC, 6DM7TD, 6DM7TS)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 92 (девяносто два) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X956DM7?????00009 по X956DM7?????00100.

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом "одобрения типа транспортного средства" № РОСС ВУ.МТ02.Е06324П1 со сроком действия с 01.01.10 по 31.12.11 на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5. Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

6DM7FC (перечень модификаций см. стр. 1)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 11 января 2010 г.

2012

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92, ОСТ 37.001.269-96 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"
2. Место расположения таблички изготовителя – на передней стенке фургона с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На кабине справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	5	6	D	M	7	?	?	?	?	?	0	0	?	?	?

Поз. 1-3: X95 - международный идентификационный код изготовителя (WMI): Российская Федерация, ЗАО "Дизайн-Моторс"

Поз. 4-9: 6DM7?? - описательная часть - тип транспортного средства (6DM7FC, 6DM7TC, 6DM7MC, 6DM7FD, 6DM7TD, 6DM7MD, 6DM7FS, 6DM7TS, 6DM7MS, 6DM7FT, 6DM7TT, 6DM7MT – для автомобилей-фургонов 6DM7FC, 6DM7TC, 6DM7MC, 6DM7FD, 6DM7TD, 6DM7MD, 6DM7FS, 6DM7TS, 6DM7MS, 6DM7FT, 6DM7TT, 6DM7MT соответственно)

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: ? – код сборочного завода (D – ЗАО "Дизайн-Моторс", P – Филиал "Дизайн-Автохолд" ЗАО "Дизайн-Моторс")

Поз. 12: ? - код базового шасси (T – MA3 6303A3, C – MA3 6303A5, D – MA3 6303A8, S – MA3 630333)

Поз. 13-17: 00???? - производственный номер транспортного средства (с 00009 по 00100)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси MA3 6303A3, MA3 6303A5, MA3 6303A8, MA3 630333.

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02629П1




Рис.1 Автомобиль-фургон моделей 6DM7TT, 6DM7TC, 6DM7TD, 6DM7TS, 6DM7FT, 6DM7FC, 6DM7FD, 6DM7FS автомобиль-мастерская модели 6DM7MT, 6DM7MC, 6DM7MD, 6DM7MS.