

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. (499)155-08-03, (499)155-07-78

РОСС RU.MT20.E02752П1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	38700B
Модификации	-
Коммерческое наименование	УМП - 400
Шасси транспортного средства	Урал - 43206-0001151-41
Категория транспортного средства	N2G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8938700B?0DW3016 по X8938700B?0DW3050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "НПО "Автомаш", 143900, Московская область, г. Балашиха, станция Стройка, д.8 , Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	подача подогретого или не подогретого атмосферного воздуха для продувки и подогрева транспортных средств или промышленных объектов

РОСС RU.MT20.E02752П1

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
трехместная**Габаритные размеры, мм**

- длина	7630
- ширина	2500
- высота	2750

База, мм

4405

Колея передних/задних колес, мм

2010/2010

Масса снаряженного транспортного сред-
ства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

9300

Полная масса транспортного средства, кг

10000

- на переднюю ось

4320

- на заднюю ось

5680

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2

и его комплектации

с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99
дизель четырехтактный с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

169 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

882 (1100 - 1300)

Топливо

дизельное

Система питанияразделенного типа, впрыск топлива под дав-
лением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА-133, ЯЗДА 324-10, ЯЗТА 133-20,
ЯЗДА 324-10

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА-267, ЯЗТА-51, ЯЗДА 334, АЗПИ 204-50

Турбокомпрессор (марка, тип)

CZ; K-36; НПО "Турботехника", 90

Воздушный фильтр (марка, тип)

7405.1109510 или ФВ 721.1109510
(7405.1109510)**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**с одним глушителем, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

36.1201010-02, ООО "НТЦ МСП"

РОСС RU.MT20.E02752П1

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ - 182, однодисковое, сухое, фрикционное, диафрагменное, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ - 2361, механическая, пятиступенчатая, трёхходовая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
З.Х.	5,22

Раздаточная коробка (марка, тип)

УралА3, механическая, двухступенчатая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом

-число передач

2

-передаточные числа раздаточной коробки

- высшее

1,21

- низшее

2,15

Главная передача (марка, тип)

УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая

- передаточное число главной передачи

6,77

Рулевое управление
(марка, тип)

МАЗ – 64229 или RBL С -700, рулевой механизм "винт- шариковая гайка -рейка-сектор", с гидроусилителем

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

РОСС RU.MT20.E02752П1

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные		
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионная, привод механический, тормозной механизм барабанного типа		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		

Шины

-марка	КАМА-1260, КАМА-1260-1	ИД-П284	У-4, ИД-304
-размер	425/85R21	1200x500-508	12.00R20
-индекс несущей способности	156	156	154
- категория скорости	G	F	J

Оборудование транспортного средства

централизованная система контроля и регулирования воздуха в шинах

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 35 (тридцать пять) шт. с номерами VIN с X8938700B?0DW3016 по X8938700B?0DW3050

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06064П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовый автомобиль и в соответствии с п.6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

38700B

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 18 февраля 2010 г.

18

февраля

2010

РОСС RU.MT20.E02752П1

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя – в правом нижнем углу фургона
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	7	0	0	B	?	0	D	W	3	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 38700B - описательная часть - тип транспортного средства (38700B – для автомобиля модели 38700B).

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11- цифра 0 – постоянно для автомобиля 38700B.

Поз. 12-14: DW3 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "НПО "Автомаш", Российская Федерация.

Поз. 15-17:0??- производственный номер транспортного средства (с 016 по 050).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УРАЛ 43206-001151-41




Рис.1. Автомобиль специальный – универсальный моторный подогреватель модели 38700В