

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

POCC RU.MP02.E00689

Марка транспортного средства	ИПВ						
Тип транспортного средства	6730G1, 6730G2, 6730G5	6730G3, 6730G4	6730G6, 6730G7	6730G8	6730G9	6730G0	6730GS
Модификации	—						
Коммерческое наименование	ИПВ 6730G1, ИПВ 6730G2, ИПВ 6730G5	ИПВ 6730G3, ИПВ 6730G4	ИПВ 6730G6, ИПВ 6730G7	ИПВ 6730G8	ИПВ 6730G9	ИПВ 6730G0	ИПВ 6730GS
Шасси транспортного средства	VOLVO FH, FH-TRUCK, FH13/16, FM, FM-TRUCK, FM9/11/13 6x2/6x4/6x6						
Категория транспортного средства	N3						
Код ОКП	45 1116	45 2110	45 1153, 45 1156	48 2655	48 5135	45 2221	45 1136
Код VIN	с XUZ6730G??0000001 по XUZ6730G??0000025 с XWR6730G??0000001 по XWR6730G??0000075						
Экологический класс	3 (для мод. с дв. D13A, D16C, D9B, D11A) 4 (для мод. с дв. D9B, D13A, D13B, D16E, D11B) 5 (для мод. с дв. D9B, D13A, D11B, D11C, D13C, D16G)						
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация						
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация						

Колесная формула/ведущие колеса	6×2/2-ой оси, 6×4/2-ой и 3-ой осей, 6×6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	ИПВ 6730G1 – платформа, ИПВ 6730G2 – фургон, ИПВ 6730G3 – фургон изотермический, ИПВ 6730G4 – фургон – рефрижератор, ИПВ 6730G5 – платформа с краном-манипулятором, ИПВ 6730G6 – самосвальная платформа, ИПВ 6730G7 – самосвальная платформа с краном-манипулятором, ИПВ 6730G8 – бетономеситель, ИПВ 6730G9 – сортиментовозная площадка, ИПВ 6730G0 – консоли с контейнерными замками, ИПВ 6730GS – седельно-сцепное устройство
Назначение транспортного средства	ИПВ 6730G1, ИПВ 6730G5 – перевозка различных грузов, ИПВ 6730G2, ИПВ 6730G3, ИПВ 6730G4 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов, ИПВ 6730G6, ИПВ 6730G7 – перевозка сыпучих материалов, ИПВ 6730G8 – для приготовления, перевозки и выгрузки бетонной смеси, ИПВ 6730G9 – перевозка сортимента, ИПВ 6730G0 – перевозка контейнеров типа 1B/1BB, 1C/1CC, 1D, ИПВ 6730GS – транспортирование полуприцепов
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, 2-х или 3-х местная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (вариант FML2H2 Globetrotter – 6 мест)

Габаритные размеры, мм	6730G1 6730G2 6730G5	6730G3 6730G4	6730G6 6730G7	6730G8	6730G9	6730G0	6730GS
— длина	6085...12000						
— ширина	2550	2550... 2600	2550			2500...2550	
— высота	2695...4000						
— высота погрузочная	—					1400	—
База, мм	3000...6500+1320...1370						
Колея передних/задних колес, мм	1991...2110/1816...1969						
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7500...21000						
Полная масса транспортного средства, кг	24700...41000						
Максимально допустимая нагрузка, кг	6700...9000						
— на первую ось	17800...32000						
— на заднюю тележку	19300...79000						
Допустимая полная масса прицепа/полуприцепа, кг	44000...120000						
Полная масса автопоезда, кг							

POCC RU.MP02.E00689

Двигатель (марка, тип) (экологический класс 3)	Volvo			
	D13A	D16C	D9B	D11A
	четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом			
обозначение на блоке двигателя	D13	D16	D9	D11
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем, см ³	12780	16123	9364	10837
– степень сжатия	18,1	18,0	18,9	18,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	294 (1800)	404 (1700)	225 (1900)	242 (1900)
	324 (1800)	449 (1700)	255 (1900)	273 (1900)
	353 (1800)		286 (1900)	315 (1900)
	382 (1800)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2000	2500 (1000)	1530 (1200)	1650 (1150)
	(1050...1400)	2800 (1000)	1630 (1200)	1780 (1150)
	2200		1740 (1200)	1980 (1150)
	(1050...1400)			
	2400			
	(1050...1400)			
	2500			
	(1050...1400)			
Топливо	дизельное			
Система питания				
Насос-форсунки (марка, тип)	впрыск топлива под давлением			
	Delphi Diesel System,			
	(520, 480) 20584346/ 20584348, (440, 400) 20584345/ 20584347	(550, 610) 20544186/ 20544184	20747797, 2100768A, 20747798, 2100743	20555521, 20708597, 21028880, 21028884
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, (400, 440) 20712174/ 20728220, (480, 520) 20581607/ 20763166	Garrett, 20504348/ 8130020	Holset, HX40W, 20736534	Holset, HX55, 20970435, 21079683
Воздушный фильтр (марка, тип)	VOLVO, сухой			
	8149319, 8149320, 3979505, 20381066, 20478756		8149319, 20381066, 20859974	8149319, 3979505, 20859974, 2038166
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов				
Основной глушитель (марка, тип)	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует			
	Volvo			
	3979599, 8149655, 3183697, 20431610, 20580850, 20430627, 20582423, 3171270, 20430626, 3979912		3979599, 20431610, 20580850, 20582423	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260			

POCC RU.MP02.E00689

Двигатель (марка, тип)	Volvo	
	D13A (эк. класс 4, 5)	D13C
	четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом	
обозначение на блоке двигателя	D13	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	12780	
– степень сжатия	18,1	17,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	264 (1800) 294 (1800) 324 (1800) 353 (1800) 382 (1800)	285 (1800) 315 (1800) 345 (1800) 375 (1800) 405 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (950...1400) 2000 (1050...1400) 2200 (1050...1400) 2400 (1050...1400) 2500 (1050...1400)	1938 (1000...1404) 2142 (1000...1404) 2346 (1000...1404) 2550 (1050...1404) 2652 (1060...1458)
Топливо	дизельное	

Система питания		
Насос-форсунки (марка, тип)	Delphi Diesel System,	
	20584348, 20584347	21098087, 21098096, 21098084, 21098095
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset,	
	HX55W, 20763166, HX55, 20728220	HX55, 20993930, 20763166
Воздушный фильтр (марка, тип)	VOLVO, сухой	
	8149319, 3979505, 20381066, 20859974	8149319, 20381066, 20859974, 21115476

для мод. с двигателями	D13A (эк. класс 4)	D13A (эк. класс 5)	D13C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo		
	20579344, 20579345, 20579346	20579347, 20579348, 20579349	20920600, 20920705, 20920619, 20920707, 20920622, 20920708,
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo, 3183953, 20766755, 20441700, 20564260, 20837983		
Нейтрализатор (марка, тип)	Volvo, SCR + Clean up		

POCC RU.MP02.E00689

Двигатель (марка, тип)	Volvo		
	D9B (эк. класс 4, 5)	D13B	D16E
	четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом		
обозначение на блоке двигателя	D9	D13	D16
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см ³	9364	12780	16123
– степень сжатия	18,9	16,0	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	225 (1900) 255 (1900) 286 (1900)	270 (1650) 300 (1650) 330 (1700) 368 (1700)	397 (1800) 426 (1800) 485 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1530 (1200) 1630 (1200) 1740 (1200)	1836 (1200) 2040 (1200) 2193 (1200) 2400 (1200)	2600 (1200) 2800 (1200) 3100 (1200)
Топливо	дизельное		

Система питания			
Насос-форсунки (марка, тип)	Delphi Diesel System		
	20747797, 2100768A, 20747798, 2100743	20977565	20564930
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset,		
	HX40W, 20736533, 20736534, HX40, 20563013	HE431, 20751429, 21058904	HX551W, 20738574, 21049787
Воздушный фильтр (марка, тип)	VOLVO, сухой		
	8149319, 20381066	8149319, 20859974, 3979505	20478756

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов			
основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов или без нее			
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo		
	20579344, 20579345, 20579346	3979599, 3171270, 20431610, 20580850, 20582423	20726325, 20726326
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo,		
	1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260		
Нейтрализатор (марка, тип)	Volvo, SCR + Clean up	—	Volvo, SCR + Clean up

POCC RU.MP02.E00689

Двигатель (марка, тип)	Volvo		
	D11B (эк. класс 4, 5)	D11C	D16G
	четырёхтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом		
обозначение на блоке двигателя	D11		D16
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см ³	10837		16125
– степень сжатия	18,0		16,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (1900), 297 (1900) 326 (1900)	248 (1800) 278 (1800) 308 (1800) 338 (1800)	405 (1800) 450 (1800) 515 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1700 (1150) 1880 (1150) 2110 (1150)	1630 (950) 1790 (950) 1990 (950) 2190 (950)	2703 (1000...1430) 2856 (1000...1504) 3160 (1000...1555)
Топливо	дизельное		

Система питания			
Насос-форсунки (марка, тип)	Delphi Diesel System		
	20747797, 2100768A	20920650	20564930
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset,		
	HX40W, 21034629, 21034637 HX40, 21037928, 21037931	HE431, 21034629, 21316567, 21316562	HX551W, 20738574
Воздушный фильтр (марка, тип)	VOLVO, сухой		
	8149319, 20381066, 20859974	8149319, 3979505, 20859974	20478756

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo		
	20894953, 2089454, 20894955, 20920728, 20920729, 20920731	20920705, 20900166, 20920708, 20900170	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo,		
	3183953, 20766755, 20837983, 20564260		
Нейтрализатор (марка, тип)	Volvo, SCR + Clean up		

POCC RU.MP02.E00689

Трансмиссия	механическая или гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	VOLVO			
	CS43B-O, CS43-OR однодисковое или CD38B-O, CD40B-O двухдисковое			
Коробка передач (марка, тип)	VOLVO			
	VT2009B	VT2214B	VTO2214B	VT2514B
	с ручным управлением			
– число передач	вперед – 9, назад – 2	вперед – 14, назад – 4 низшее/высшее		
– передаточные числа				
пониженная	16,85	16,86/13,51	13,51/10,83	16,41/13,16
I	10,18	11,13/8,92	8,92/7,15	11,13/8,92
II	7,16	7,16/5,74	5,74/4,60	7,16/5,74
III	5,04	4,68/3,75	3,57/3,00	4,68/3,75
IV	3,75	2,97/2,38	2,38/1,91	2,97/2,38
V	2,72	1,91/1,53	1,53/1,23	1,91/1,53
VI	1,91	1,25/1,00	1,00/0,801	1,25/1,00
VII	1,35	–	–	–
VII	1,00	–	–	–
задний ход I	16,41	15,08/12,09	12,09/9,69	15,06/12,09
задний ход II	4,38	4,02/3,22	3,22/2,58	4,02/3,22
Коробка передач (марка, тип)	VOLVO			
	VTO2514B	VT2814B	VTO2814B	V2412AT, AT2412C, AT2512C, AT2612D, AT2812C, AT2412D, AT2812D, V2812AT, VT2512D
	с ручным управлением			с ручным или автоматическим управлением
– число передач	вперед – 14, назад – 4 низшее/высшее			вперед – 12, назад – 4
– передаточные числа				
пониженная	13,16/10,54	16,41/13,16	12,96/10,34	–
I	8,92/7,15	11,13/8,92	8,79/7,02	14,94/11,73
II	5,74/4,60	7,16/5,74	5,65/4,51	9,04/7,09
III	3,75/3,00	4,68/3,75	3,75/2,99	5,54/4,35
IV	2,38/1,91	2,97/2,38	2,34/1,87	3,44/2,70
V	1,53/1,23	1,91/1,53	1,51/1,20	2,08/1,63
VI	1,00/0,80	1,25/1,00	1,00/0,80	1,27/1,00
задний ход I	12,09/9,69	15,08/12,09	11,91/9,51	17,48/13,73
задний ход II	3,22/2,58	4,02/3,22	3,18/2,54	4,02/3,16

POCC RU.MP02.E00689

Коробка передач (марка, тип)	VOLVO		
	VT1805PT	VT2006PT, VT2106PT, VT2206PT, VT2506PT, VT2606PT, PT2106, PT2606	ATO2612D, VO3112AT, VTO2512D, ATO2512C, ATO3112C, ATO2112D
	с ручным или автоматическим управлением		
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 2	вперед - 12, назад – 4 низшее/высшее
– передаточные числа			
I	4,50	6,15	11,73/9,21
II	2,40	4,27	7,09/5,57
III	1,65	2,41	4,35/3,41
IV	1,31	1,68	2,70/2,12
V	1,00	1,32	1,63/1,28
VI	—	1,00	1,00/0,79
задний ход I	4,36	6,64	13,73/10,78
задний ход II	—	3,84	3,16/2,48
для мод. с колесной формулой:	6x2	6x4	6x6
Главная передача заднего моста (марка, тип)	Volvo		
	RS1356SV, RSS1344B, RSS1344C, одинарная или RS1352HV, RS1365HV, RS1370HV, двойная	CTEV 87, RTS2370A, RTS2370B, одинарная или RT2610B, RT2610HV, RT3210HV, CTN372, двойная	RT2610B, RT2610HV, RT3210HV, CTN372, двойная
– передаточное число главной передачи заднего моста	2,50...5,29 или 3,33...7,13	2,43...6,17 или 3,33...7,21	3,61...5,41
Главная передача переднего моста (марка, тип)	—		Volvo, FS0910HZ, двойная
– передаточное число главной передачи переднего моста	—		5,19
Раздаточная коробка (марка, тип)	—		Volvo, VT2501TB
– передаточное число раздаточной коробки	—		0,694...1,040

Рулевое управление (марка, тип)	Volvo ZF 8098 рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Подвеска:	
– передняя,	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная: 1 контур – первая ось, 2-й контур – вторая и третья оси или 1-й контур – первая и вторая оси, 2-й контур – третья ось, двухпроводная, тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа, с АБС
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес второй или третьей и передней осей или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель или в комбинации с гидравлическим ретардером

Шины	размерность	индекс нагрузки	скоростная категория
	285/60R22,5	148/145	G
	295/60R22,5	148/145	G
	305/60R22,5	150/147	G
	315/60R22,5	152/148	G
	305/70R22,5	149/146	G
	315/70R22,5	149/145	G
	295/80R22,5	150/146	G
	315/80R22,5	154/150	G
	385/65R22,5	158/-	G
	11.00R20	150/146	G
	11R22,5	148/145	G
	12.00R20	154/149	G
	12R22,5	150/146	G
	13R22,5	154/150	G
	10.00R24	146/143	G
	14.00R20	160/157	G
	12.00R24	154/149	G

Оборудование транспортного средства	холодильник (хладагент R134a), кондиционер (хладагент R134a или R404a), стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой
ИПВ 6730G1, ИПВ 6730G2, ИПВ 6730G3, ИПВ 6730G4, ИПВ 6730G5	автоматический грузоподъемный борт: – фирмы Zepro Z-Lyften Produktion AB мод.: BZ-10-149, BZ-15-149, BZ-20-152, BZ-10-149, RZ-10-149, RZ-15-149, RZ-15-154, RZ-20-152, SZD 100-132, SZD 100-152, SZH 100-132, SZH 100-152, ZS 150-135, ZS 150-155, ZS 150-175, ZSS 150-135, ZSS 150-175, ZD 150-155, ZD 150-175, ZS 200-135, ZS 200-155, ZS 200-175, ZSS 200-135, ZSS 200-175, ZD 200-155, ZD 200-175, ZS 250-135, ZS 250-155, ZSS 250-135, ZSS 250-155; – фирмы Dhollandia мод.: DH LSU, DH LM, DH LV, DH ESU, DH SMO, DH SO, DH SV, DH SSU, DH SM, DH SK, DH RM

POCC RU.MP02.E00689

Оборудование транспортного средства (продолжение)	
ИПВ 6730G5, ИПВ 6730G7	краноманипуляторная установка: – фирмы Palfinger Europe GmbH мод.: PC801, PK10000, PKG10001, PK11502, PK12000, PKG12001, PK12001L, PKK12500, PK12502, PK14500T, PKG15001, PK15001L, PK15002, PK15500, PKK15500, PK16000L, PK16502, PK2200, PK8501, PK10501, PK12000T, PK14000T, PK16000T, PK16001L; – фирмы AUTOGRU PM S.p.A. серий 2,4,5, 6, 8,10,12,14, 10LA, 14LA, 16, 18S, 20, 20.5S, 22SP, 24 включая модификации ; – фирмы Højbjerg Maskinfabrik A/S (HMF) мод.: 200-T, 250-T, 260-T, 270-K, 340-K, 535-K, 635-K, 735-K, 835-K, 975-K, 1035-K, 1060-K, 1075-K, 1110-K(-T), 1220-K(-T), 1300-K, 1420-K, 1500-K, 1510-K, 1580-T, 1720-K(-T), 1730-K, 1680-K, 1820-K, 2000-K, 2200-K и их модификации; – фирмы Cargotec Sweden AB мод.: HIAB 071, HIAB 095, HIAB 102, HIAB 105T, HIAB 111, HIAB 122, HIAB 125, HIAB 133, HIAB 140, HIAB 144, HIAB 155, HIAB 166, HIAB 175, HIAB 188, HIAB 211, HIAB 200C, HIAB 244, HIAB 288, HIAB 008T, HIAB 013T, HIAB 017T, HIAB 022, HIAB 022T, HIAB 026T, HIAB 027, HIAB 033T, HIAB 033, HIAB 035, HIAB 044, HIAB 045, HIAB 052, HIAB 055, HIAB 060, HIAB 066, HIAB 085, HIAB 077, HIAB 088, HIAB 099, HIAB 102, HIAB 111, HIAB 225, HIAB 244, HIAB 250, HIAB 288, HIAB 300, HIAB 322, HIAB 377, HIAB 360, HIAB 422, HIAB 477, HIAB 500, HIAB 577, HIAB 600, HIAB 700, HIAB 800, HIAB 900
ИПВ 6730G1, ИПВ 6730G5	борта, каркас тента, тент, задние распашные двери
ИПВ 6730G4	холодильная установка фирмы Carrier Transicold Europe, мод.: SUPRA, XARIOS, VIENTO, MAXIMA

РОСС RU.MP02.E00689

* Для автомобилей, которые могут быть отнесены к трем экологическим классам, экологический класс определяется по коду производителя, который указывается на идентификационной табличке изготовителя, размещенной на блоке двигателя.

экологический класс	код производителя
3	EC01
4	EC06
5	EC06B, EUV, EEV

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUZ6730G??0000001 по XUZ6730G??0000025, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428), и с XWR6730G??0000001 по XWR6730G??0000075, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014).

При проезде транспортных средств ИПВ 6730G1, ИПВ 6730G2, ИПВ 6730G3, ИПВ 6730G4, ИПВ 6730G5, ИПВ 6730G6, ИПВ 6730G7, ИПВ 6730G8, ИПВ 6730G9, ИПВ 6730G0, ИПВ 6730GS по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

ИПВ 6730G1, ИПВ 6730G2, ИПВ 6730G3, ИПВ 6730G4, ИПВ 6730G5, ИПВ 6730G6, ИПВ 6730G7, ИПВ 6730G8, ИПВ 6730G9, ИПВ 6730G0, ИПВ 6730GS

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 5-ти страницах приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 07 декабря 2009 г.

РОСС RU.MP02.E00689



Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

- 1 Место расположения и форма знака соответствия:
- 1.1 На табличке изготовителя.
- 1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
- 2 Место расположения таблички изготовителя:
На передней стенке кузова с правой стороны – ИПВ 6730G1, ИПВ 6730G2, ИПВ 6730G3, ИПВ 6730G4, ИПВ 6730G5, ИПВ 6730G6, ИПВ 6730G7.
На площадке пневмо- и электророзеток, с правой стороны – ИПВ 6730GS.
На надрамнике с правой стороны в передней части – ИПВ 6730G8, ИПВ 6730G9, ИПВ 6730G0.
- 3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- 3.1 На надрамнике с правой стороны в передней части – ИПВ 6730G1, ИПВ 6730G2, ИПВ 6730G3, ИПВ 6730G4, ИПВ 6730G5, ИПВ 6730G6, ИПВ 6730G7, ИПВ 6730G8, ИПВ 6730G9, ИПВ 6730G0.
На площадке пневмо- и электророзеток, с правой стороны, рядом с табличкой изготовителя – ИПВ 6730GS.
- 3.2 На табличке изготовителя.
- 4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	6	7	3	0	G	?	?	0	0	0	0	0	?	?

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес:
1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.
XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект,
д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.
- поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
6730G1 – ИПВ 6730G1
6730G2 – ИПВ 6730G2
6730G3 – ИПВ 6730G3
6730G4 – ИПВ 6730G4
6730G5 – ИПВ 6730G5
6730G6 – ИПВ 6730G6
6730G7 – ИПВ 6730G7
6730G8 – ИПВ 6730G8
6730G9 – ИПВ 6730G9
6730G0 – ИПВ 6730G0
6730GS – ИПВ 6730GS
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11-17: производственный номер транспортного средства



N POCC RU.MP02.E00689Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»**ИПВ 6730G1****ИПВ 6730G2**

0039660



Стр. 18

N РОСС RU.MP02.E00689




Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»






ИПВ 6730G3



ИПВ 6730G4

N РОСС RU.MP02.E00689Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»**ИПВ 6730G5**


N РОСС RU.MP02.E00689Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»**ИПВ 6730G7****ИПВ 6730G8****ИПВ 6730G9**

0039660



Стр. 21

N РОСС RU.MP02.E00689

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



ИПВ 6730G0



ИПВ 6730GS

