

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05917

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	69271
Модификации	692711-0000010 (УПА-60А), 692712-0000010 (УПА-60А 60/80)
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	КрАЗ-65053-02
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	36 6612
Код VIN	с X8969271?90CP8001 по X8969271??0CP8100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "Машиностроительный завод" (ЗАО "Машиностроительный завод"), Россия, 196240, г. Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 2.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	капотная; кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	рама с технологическим оборудованием и мачта
Кабина	КрАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Назначение транспортного средства	установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин

POCC RU.MT22.E05917

	692711-0000010 (УПА-60А)	692712-0000010 (УПА-60А 60/80)
Габаритные размеры, мм		
- длина		14000
- ширина		2900
- высота		4300
База, мм		4880+1400
Колея передних/задних колес, мм		2000/1838
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более (по ОСТ 37.001.408-85)	24075	25075
Полная масса транспортного средства, кг:	24300	25300
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:	6000	6000
- на переднюю ось, кг		
- на заднюю тележку, кг	18300	19300
Допустимая полная масса прицепа, кг	Буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-238ДЕ2, четырехтактный дизель с турбонаддувом ОАО "Автодизель", г. Ярославль, Россия	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	14860	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	243 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1274 (1100...1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 173-30, или ЯЗТА, 173.5 (173.5-11) или 173.6 (173.6-11)	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122.1118010 (ТКР-9), или CZ, К-36, или НПО «Турботехника», ТКР-100	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 267-02 или АЗПИ, 204-50.01 или ЯЗТА, 267 или 51	
Воздушный фильтр (марка, тип)	6437-1109010-01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, компенсатор, моторный тормоз, трубы, система нейтрализации отсутствует, выхлоп влево	
Глушитель (марка, тип)	64431-1201010, резонаторного типа	

POCC RU.MT22.E05917

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ, 183, сухое, однодисковое, производитель - ОАО "Автодизель"
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 238К7 (ТМЗ, 238ВК7) или ЯМЗ, 238Л (ТМЗ, 238Л), механические, двухдиапазонные
-число передач	вперед - 8, назад - 2
-передаточные числа коробки передач	I- 7,30; II- 4,86; III- 3,50; IV- 2,48; V- 2,09; VI- 1,39; VII- 1,00; VIII- 0,71 3.X.I - 10,46; 3.X.II- 2,99
Раздаточная коробка (марка, тип)	КрАЗ, механическая, двухступенчатая,
- передаточные числа	высшая – 1,0 низшая – 2,38
Главная передача (марка, тип)	КрАЗ, центральная, двухступенчатая, с конической спиральной и цилиндрической косозубой парами с межосевым блокируемым дифференциалом.
- передаточное число главной передачи	6,154
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических листовых рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	механическое, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка-рейка-сектор» с гидроусилителем; производитель – завод "Автогидроусилитель", г Борисов, Беларусь
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	КрАЗ, пневматическая, двухконтурная, с разделенным приводом на переднюю ось и оси задней тележки; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа; с АБС
- стояночная (марка, тип)	КрАЗ, привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система
- вспомогательная (марка, тип)	КрАЗ, дроссельного типа, привод пневматический, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины:	
- марка	---
- размер	12.00R20
- индекс несущей способности	150/146
- категория скорости	J

РОСС RU.MT22.E05917

Оборудование транспортного средства	Дополнительный отопитель кабины, предпусковой подогреватель «WEBASTO», дополнительный комплект ЗИП
--	--

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X8969271?90CP8001 по X8969271??0CP8100.

69271

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "24" ноября 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05917

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины внизу, на боковине каркаса.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя;
3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения;
3.3. В задней части правого лонжерона рамы шасси.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	2	7	1	?	?	0	C	P	8	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем
его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
692711 – 692711-0000010 (УПА-60А)
692712 – 692712-0000010 (УПА-60А 60/80)

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 12-14: CP8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО "Машиностроительный завод",
Россия, г. Санкт-Петербург.

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MT22.E05917

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

692711-0000010 (УПА-60А), 692712-0000010 (УПА-60А 60/80)

