ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е05935

_____

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	**АМ-450100**
Модификации	–
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	**КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-D3, КАМАЗ-65115-65**
Категория транспортного средства	**N_3G**
Код ОКП	**48 5311**
Код VIN	**с X9H45010090000001 по X9H450100?0000100**
Экологический класс	**3**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	съемный цельнометаллический бункер с погрузочно-разгрузочным устройством крюкового типа и самосвальной разгрузкой назад
Назначение транспортного средства	мусоровоз
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	6500…9500
- ширина	2540
- высота	3500
База, мм	2840…4470+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11300…12650
Полная масса транспортного средства, кг	25200
- на переднюю ось	6200
- на заднюю тележку	19000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Для шасси КАМАЗ:	**65115-D3**	**65115-65**	**65116-62**
Двигатель (марка, тип)	**CUMMINS 6ISBe285**	**КАМАЗ 740.65-240**	**КАМАЗ 740.62-280**
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное	
- рабочий объем, $см^3$	6700	11760	
- степень сжатия	17,3	16,8	
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	207,2 (2500)	176 (1900)	206 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	956 (1500)	980 (1300)	1177 (1300)
Топливо	дизельное		

Для двигателя:	**6ISBe285**	**740.65-240**		**740.62-280**	
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.3 (SC97703)	Bosch, 0 402 698 818	ЯЗДА, 337-23.03	ЯЗДА, 337-23.02	Bosch, UP20 или Bosch, B 401 881 153
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 4937065	АЗПИ, 216-10 или АЗПИ, 216-10А	ЯЗДА, 274-40 или ЯЗДА, 274-41	ЯЗДА, 274-20 или ЯЗДА, 274-50 или АЗПИ, 216-01	АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А или АЗПИ 216-01 или АЗПИ, 216-01А
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HE351W	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9		Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ-7405.1109510 или ФВ 721.1109510 – двухступенчатый (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая – бумажный фильтрующий элемент) или КАМАЗ-7405.1109510-01- одноступенчатый с бумажным фильтрующим элементом				

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430 или MF-430, однодисковое, диафрагменное, вытяжного (для MFZ-430) или нажимного (для MF-430) типа, привод гидравлический с пневмоусилителем или КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-154 или КАМАЗ-152 - механическая, с делителем и с синхронизаторами на второй, третьей, четвёртой, пятой передачах или ZF-9S109-472 или ZF-9S109-494 - механическая, с дополнительной понижающей передачей или ZF-9S1310 ф. ZF Sachs - механическая

SERTAUTO.RU

Для коробок передач:	ZF-9S109-494	ZF-9S109-472	ZF-9S1310	КАМАЗ-152, КАМАЗ-154	
- число передач	вперед - 9, назад - 1		вперед - 9, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	
- передаточные числа	–	–		низшее	высшее
дополнительная понижающая -	10,24	12,91	–	–	–
I -	6,57	8,96	9.48	7,82	6,38
II -	4,78	6,37	6,58	4,03	3,29
III -	3,53	4,71	4,68	2,50	2,04
IV -	2,61	3,53	3,48	1,53	1,25
V -	1,86	2,54	2,62	1,00	0,815
VI -	1,35	1,81	1,89	–	–
VII -	1,00	1,34	1.35	–	–
VIII -	0,74	1,00	1,00	–	–
IX -	–	–	0,75	–	–
З.Х. -	9,44	12,20	8,97	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22				
Подвеска - передняя	зависимая на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, задние концы рессор – скользящие				
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор - скользящие				
Рулевое управление (марка, тип)	4310-3400020 (КАМАЗ) или С-500L715.102 (115.002) (ф. “RBL”), рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевое управление с гидроусилителем				
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод, раздельно к тормозным механизмам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС				
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов				
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель				
Шины					
- марка	–				
- размер	10.00 R20		11.00 R20	11.00 R22,5	
- индекс несущей способности	146/143		150/146	148/145	
- категория скорости	J		K	L	
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, фара освещения рабочего места				

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е05935

При проезде транспортного средства по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) **с X9H45010090000001 по X9H450100?0000100.**

SERTAUTO.RU

АМ-450100

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф **С.В. Пугачев**

Действует с **«04» декабря 2009 г.**

РОСС RU.МТ22.Е05935

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На основании крюкового погрузочно-разгрузочного устройства, с правой стороны, в передней части.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4 Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	5	0	1	0	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
«450100» - АМ-450100

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05935

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АМ-450100





*) **колея передних / задних колес**

SERTAUTO.RU