

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05363П1

2011

31 декабря ----

Марка транспортного средства	Урал
Тип транспортного средства	32551-41, 325512-41
Модификации	32551-0010-41, 32551-0011-41, 32551-0013-41, 32551-0018-41, 325512-0010-41
Коммерческое наименование	–
Категория транспортного средства	М ₃ G, специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования – маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	X1P325510... (для 32551-0010-41, 32551-0011-41, 32551-0013-41, 32551-0018-41), X1P325512... (для 325512-0010-41)
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Автомобильный завод "УРАЛ"» (ОАО «Автомобильный завод "УРАЛ"») Россия, 456300, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная		
Для модификаций:	<u>32551-0010-41,</u> <u>32551-0013-41,</u> <u>32551-0018-41</u>	<u>32551-0011-41</u>	<u>325512-0010-41</u>
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический кузов-фургон закрытого типа, установленный на раму шасси /	цельнометаллический кузов-фургон закрытого типа, с перегородкой внутри салона, установленный на раму шасси /	цельнометаллический кузов-фургон закрытого типа, с грузовым отсеком вне салона установленный на раму шасси /
	две (одна служебная передняя и одна запасная задняя)		

РОСС RU.MT22.E05363П1

Для модификаций:	<u>32551-0018-41</u>	<u>32551-0010-41,</u> <u>32551-0013-41</u>	<u>32551-0011-41</u>	<u>325512-0010-41</u>	
Количество мест для сидения (в т. ч. в кабине)	22+1+1	20+1+1	14+1+1	8+1+1	
Пассажироместимость, чел.	22	20	14	8	
Назначение транспортного средства	для перевозки: пассажиров (для 32551-0010-41, 32551-0013-41); пассажиров и груза (для 32551-0011-41, 325512-0010-41); для перевозки личного состава МВД (для 32551-0018-41)				
Для модификаций:	<u>32551-0010-41,</u> <u>32551-0011-41</u>	<u>32551-0013-41</u>	<u>32551-0018-41</u>	<u>325512-0010-41</u>	
Габаритные размеры, мм					
- длина	8930		8900	8680	
- ширина		2500			
- высота	3615	3475	3470	3475	
База, мм		3525+1400			
Колея передних / задних колес, мм		2000 / 2000			
Для модификаций:	<u>32551-0010-41</u>	<u>32551-0013-41</u>	<u>32551-0011-41</u>	<u>32551-0018-41</u>	<u>325512-010-41</u>
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		10845		10895	10240
Полная масса транспортного средства, кг		12495		12695	14190
- на переднюю ось	4355		4350	4455	3525
- на заднюю тележку	8140		8145	8240	10665
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха				
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное				
- рабочий объем, см ³	11150				
- степень сжатия	16,5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169,0 (2100)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882,0 (1100...1300)				
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01				
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50				
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО "Турботехника", 90				
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510 или ФВ 721.1109510				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-02				

РОСС RU.MT22.E05363П1

Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа				
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361, с ручным управлением, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах				
- число передач	вперед - 5, назад - 1				
- передаточные числа	5,220 2,900 1,520 1,000 0,664 5,220				
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом				
- число передач	2				
- передаточные числа	высшее - 1,21 низшее - 2,15				
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая				
- передаточное число главной передачи	7,49				
Подвеска					
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами				
Рулевое управление (марка, тип)		МАЗ-64229, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС				
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ привод механический, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки				
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом				
Шины					
- марка	ОИ-25	У-4, ИД-304	КАМА-УРАЛ	КАМА-1260	
- размер	14,00-20	12,00 R20	390/95R20	425/85R21	
- индекс несущей способности	147	150	147	156	
- категория скорости	G	J	J	G	
Оборудование транспортного средства		централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; места для крепления оружия (для 32551-0018-41)			

РОСС RU.MT22.E05363П1

SEPTAUTO.RU

Урал-32551-41, 325512-41

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «01» января 2010 г.

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя, на правой панели боковины кабины, в нижней части.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения табличек изготовителя:

2.1. На правой панели боковины кабины, в нижней части.

2.2. На передней панели кузова, в правом нижнем углу.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличках изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	P	3	2	5	5	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X1P - ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"325510" – Урал-32551-0010-41, 32551-0011-41, 32551-0013-41, 32551-0018-41;
"325512" – Урал-325512-0010-41


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05363П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Урал-32551-0010-41



РОСС RU.MT22.E05363П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Урал-32551-0011-41



РОСС RU.MT22.E05363П1

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"






Урал-32551-0013-41



РОСС RU.MT22.E05363П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Урал-32551-0018-41



РОСС RU.MT22.E05363П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

УРАЛ-325512-0010-41

