

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05793P1

Марка транспортного средства	НЕФАЗ
Тип транспортного средства	52998
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М3, автобус класса I
Код ОКП	45 1787
Код VIN	с X1F529980?0000002 по X1F529980?0000050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод" (ОАО "НЕФАЗ") Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x2 / средней оси
Схема компоновки транспортного средства	вагонного типа, расположение двигателя – заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	каркасный, вагонного типа, цельнометаллический, одноэтажный, несущий, закрытый / три двери по правой стороне кузова
Количество мест для сидения	39 + 1
Пассажировместимость, чел.	140
Габаритные размеры, мм	
- длина	14680
- ширина	2550
- высота	3158
База, мм	7480+1500
Колея передних / задних колес, мм	2120 / 1845

РОСС RU.MT22.E05793P1

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	14500
Полная масса транспортного средства, кг	24900
- на переднюю ось	7100
- на среднюю и заднюю оси	17800
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	DAF PE 265C , четырехтактный дизель жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, с промежуточным наддувом воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	9200
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1450 (1200-1700)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива с электронной системой управления
ТНВД (марка, тип)	DAF/ Bosch UPEC, PLD 20
Форсунки (марка, тип)	Bosch/DAF 1396092; 1437211; P1080
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett /Honeywell GT 40-88/ 54NPS/1.06-84 DAF № 1398330; 1377662
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, 1146384
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, выпускная труба выведена назад, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Eminox GS 174632
Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6HP602C Ecomat 2, автоматическая
- число передач	вперед – 6, назад – 1
- передаточные числа	I - 3.43 II - 2.01 III - 1.42 IV - 1.00 V - 0.83 VI - 0.59 3.X - 4.84
Главная передача (марка, тип)	DAF 1347 HAS, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	5.63
Подвеска	
- передняя	независимая, пневматическая, с электронным управлением, с упругими элементами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами и одним регулятором положения кузова
- задняя (средняя и задняя оси)	зависимая, пневматическая, с электронным управлением, с упругими элементами, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя регуляторами положения кузова

POCC RU.MT22.E05793P1

Рулевое управление (марка, тип)	TRW THP80, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и среднюю и заднюю оси; тормозные механизмы всех колес дисковые, с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес средней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	Coodyear LHS
- размер	275/70R22,5
- индекс нагрузки	148/145
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	книлинг, откидывающаяся аппарель, площадка для одной инвалидной коляски (по заказу)

POCC RU.MT22.E05793P1

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 49 (сорок девять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X1F529980?0000002 по X1F529980?0000050**.

НЕФАЗ-52998

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной стр. приведен в приложении № 3.**

М.И. Грифф**С.В. Пугачев****Действует с «01» января 2010 г.**

РОСС RU.MT22.E05793P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри салона, на боковой правой стенке подножки передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на трубе каркаса правой боковины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	F	5	2	9	9	8	0	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X1F - ОАО "НЕФАЗ"поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"529980" – НЕФАЗ-52998

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05793P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

НЕФАЗ-52998

