

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел: (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01588

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	L1H1N, L2H1N, L2H2N, L3H2N, L3H3N
Модификации	—
Коммерческое наименование	IRITO-BOXER
Базовое транспортное средство	Peugeot Boxer YAAMFA/AR, YAAMFA/AX, YABMFA/AR, YABMFA/AX, YADMFA/AR, YADMFA/AX (для мод. L1H1N); YAAMFB/AR, YAAMFB/AX, YBAMFB/AX, YABMFB/AR, YBBMFB/AX, YADMFB/AR (для мод. L2H1N); YAAMFB/BR, YAAMFB/BX, YBAMFB/BX, YCAMFB/BX, YABMFB/BR, YABMFB/BX, YBBMFB/BX, YCBMFB/BX, YADMFB/BR, YBDMFB/BX, YCDMFB/BX (для мод. L2H2N), YBAMFC/BX, YCAMFC/BX, YBBMFC/BX, YCBMFC/BX, YCDMFC/BX (для мод. L3H2N); YCAMFC/CX, YCBMFC/CX, YDBMFC/CX, YCDMFC/CX, YDDMFC/CX (для мод. L3H3N)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112
Код VIN	с Z8PL?H?N1?A000001 по Z8PL?H?N1?A000100
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «ИМС» 142470, Московская область, Ногинский район, д. Степаново, участок 029 «Фарфоровые изоляторы», Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО «ИМС» 140155, Московская обл., Раменский р-н, с. Ново- Харитоново, территория Гжельского завода «Электроизоля- тор», Российская федерация

РОСС RU.AЯ04.E01588

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический фургон / с одной боковой сдвижной дверью, с задней двустворчатой дверью
Кабина	двухдверная, двух - или трехрядная 1 ряд- 2 или 3, 2 ряд – 1...4 (для мод. L1H1N) 1 ряд- 2 или 3, 2 ряд – 1...4, 3 ряд – 1...3 (для мод. L2H1N, L2H2N) 1 ряд- 2 или 3, 2 ряд – 1...4, 3 ряд – 1...4 (для мод. L3H2N, L3H3N)

для модификаций:	L1H1N	L2H1N	L2H2N	L3H2N	L3H3N
Габаритные размеры, мм					
- длина	4963	5413	5998		
- ширина	2050				
- высота	2254	2522		2760	
База, мм	3000	3450	4035		
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790				
Масса снаряженного транспортно- го средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	2110	2170	2205	2305	2390
Полная масса транспортного сред- ства, кг	2825	2865	2890/ 3000/ 3300/ 3500	3300/ 3500	3500
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:					
– на переднюю ось, кг	1630	1630/1750		1750	1850
– на заднюю ось, кг	1650	1650/1900		1900	2000
Допустимая полная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозов	750				
– прицеп с тормозами	2000				

для моделей на базе	Y?A???/?	Y?B???/?	Y?D???/?
Двигатель (марка, тип)	Peugeot / PSA, 4HV	Peugeot / PSA, 4HU	IVECO / Sofim, F1CE0481D
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	2198		2999
– степень сжатия	17.5		19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	74 (2900)	88 (3500)	115.5 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1500)	320 (2000)	400 (1700)
Топливо	дизельное		

РОСС RU.АЯ04.Е01588

для моделей с двигателями:	Peugeot / PSA, 4HV	Peugeot / PSA, 4HU	IVECO / Sofim, F1CE0481D
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
ТНВД (марка, тип)	DENSO, HP3		Bosch, CP3
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 6C1Q-9K546		Bosch, 0445110248
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, 6U3Q-6K682		KKK, K04; HG, GT20 или Mitsubishi, TD04
Воздушный фильтр (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349822080		F.AP.AC.AT, 1350159080
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—		F.AP.AC.AT, 1350076080
Нейтрализатор (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349824080		F.AP.AC.AT, 1350935080
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Peugeot / PSA, MLGU5C3/00	Peugeot / PSA, MLGU6C14/00	FIAT / PSA, M40-CV6
	с ручным управлением		
— число передач	вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1
— передаточные числа:			
I -	3.727	3.727	4.167
II -	1.952	1.952	2.350
III -	1.290	1.290	1.462
IV -	0.875	0.875	0.955
V -	0.647	0.673	0.695
VI -	—	0.585	0.552
3.X. -	3.154	3.154	4.083
Главная передача (марка, тип)	Peugeot / PSA		FIAT / PSA
	цилиндрическая, косозубая		
— передаточное число	4.933		4.222
Подвеска			
— передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости		
— задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)	Peugeot/PSA, рулевой механизм типа «шестерня-рейка»; рулевой привод с гидроусилителем		

РОСС RU.AЯ04.E01588

Тормозные системы

рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная (марка, тип)

механическая (тросовый привод), действующая на тормозные механизмы задних колес

Шины (марка)	Michelin, Pirelli, Goodyear		
– размерность	215/70R15C	225/70R15C	205/70R15C
– индекс несущей способности	109/107	112/110	106/104
– категория скорости	S	S	R

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), вентиляционный люк, отопитель, предпусковой подогрев двигателя Webasto, электрический привод двери, электрический привод подножки двери, ЖК монитор

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с Z8PL?H?N1?A000001 по Z8PL?H?N1?A000100.

L1H1N, L2H1N, L2H2N, L3H2N, L3H3N

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортных средств на 4 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с «24» июля 2009 г.

РОСС RU.АЯ04.Е01588

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения
типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
Внутри салона, в передней части, в проёме правой двери кабины
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. С правой стороны в проёме сдвижной двери, на передней стойке
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	P	L	?	H	?	N	1	?	A	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: WMI (международный идентификационный код изготовителя) – «Z8P»- ООО «ИМС»,
Российская Федерация
- поз. 4-5 код длины транспортного средства:
«L1» - 4963 мм;
«L2» - 5413 мм;
«L3» - 5998 мм
- поз. 6-7 код высоты транспортного средства:
«H1» - 2254 мм;
«H2» - 2522 мм;
«H3» - 2760 мм
- поз. 8-9: «N1» - постоянные символы
- поз. 10: код модельного года по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: «A» - постоянный символ
- поз. 12-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.АЯ04.Е01588

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

L1H1N, L2H1N, L2H2N, L3H2N, L3H3N



Схема компоновки для L3H2N и L3H3N



РОСС RU.АЯ04.Е01588

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Схемы компоновки для модели L1H1N



РОСС RU.АЯ04.Е01588Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Схемы компоновки для L2H1N и L2H2N

