

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06351П1

31 **декабря** **2011**

Марка транспортного средства	ТагАЗ
Тип транспортного средства	FJR
Модификации	—
Коммерческие наименования	Road Partner
Категория транспортного средства	M₁G
Код ОКП	45 1431, 45 1441
Код VIN	X7MR5???P...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ТагАЗ", 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Ssangyong Motor Company, 150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, The Republic of Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС RU.MT02.E06351П1

Габаритные размеры, мм

- длина 4656
- ширина 1864
- высота 1735

База, мм 2630

Колея передних / задних колес, мм 1510 / 1520

для транспортных средств с двигателем:	E32	E23	662LA
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1985...2100	1966...2080	1910...2032
Полная масса транспортного средства, кг	2520	2520	2520
Полная масса, приходящаяся:			
— на переднюю ось, кг	1150	1164	1080
— на заднюю ось, кг	1370	1356	1440
Допустимая полная масса прицепа*, кг			
— прицеп без тормозов	750	750	750
— прицеп с тормозами	3500	2800	2800

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством, соответствующим требованиям Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Двигатель (марка, тип)	Ssangyong Motor Company		
	E32	E23	662LA
	бензиновый, четырехтактный		четырёхтактный дизель с турбонаддувом
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	4, рядное	5, рядное
— рабочий объем, см ³	3199	2295	2874
— степень сжатия	10.0	10.4	22.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	162 (6500)	110 (6200)	88 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	307 (4700)	210 (2800)	256 (2400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		дизельное
Система питания	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением Kefico, 162 078 31 23		впрыск топлива под давлением
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 162 545 60 32		—
Блок управления (марка, тип)	Kefico, 161 545 57 32		—
ТНВД (марка, тип)	—		Bosch, PES 5M / PE-M
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		Allied Signal Korea Ltd., GT20 (662 090 36 80) T25 (662 090 30 80)
Форсунки (марка, тип)	—		Doowon / Delphi, KCA 27S / 661
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dae-ki, 162 094 30 04		Sewon, 23190-05322
	с сухим бумажным элементом		

РОСС RU.MT02.E06351П1

для двигателя:	E32	E23	662LA
Система зажигания	микропроцессорная		—
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso, PS 161 158 31 03		—
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, F8DC4		—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Первый глушитель (марка, тип)	24430-06530	24430-05050	24430-05030
Второй глушитель (марка, тип)	24634-05030	24634-05030	24634-05030
Нейтрализаторы (марка, тип)	24221-06530 (x2) 24321-06630 (x2)	24221-06640	24320-05110
для транспортных средств с двигателем:	E32, E23, 662LA		E32 E23
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая
— число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	вперед – 4, назад – 1
— передаточные числа			
I -	3.969	4.007	2.742
II -	2.341	2.365	1.508
III -	1.457	1.473	1.000
IV -	1.000	1.000	0.708
V -	0.851	0.872	—
3.X. -	3.705	3.700	2.428
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, двухступенчатая		
— передаточные числа			
высшее -	1.00		
низшее -	2.48		
Главная передача (марка, тип)	гипоидная		
— передаточное число	3.730 (для мод. с дв. E32) 4.550 (для мод. с дв. E23) 3.910 (для мод. с дв. 662LA)	4.550	5.860

Подвеска

- передняя независимая, торсионная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем;
рулевой механизм типа “шестерня-рейка”

РОСС RU.MT02.E06351П1

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, возможна установка АБС;
- запасная (марка, тип) тормозные механизмы всех колес – дисковые
- стояночная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	–	–	–	–
– размер	235/75R15	255/70R15	255/65R16	235/70R16
– индекс несущей способности	105	108	106	104
– категория скорости	T	H	T	T

Оборудование транспортного средства

электропривод наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, противоугонное устройство, подушки безопасности, кондиционер (хладагент R134a)

TagA3 FJR

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

□ □ □ □ □ □ □ □ " 01 " января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06351П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На поперечной панели моторного отсека, с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На поперечной панели моторного отсека, с правой стороны.

3.3. На раме, сзади, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	M	R	5	?	?	?	P	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X7M – ООО "ТагАЗ", Российская Федерация.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:

R – FJR (Road Partner).

поз. 5: Обозначение типа кузова:

5 – пятидверный универсал.

поз. 6: Уровень отделки салона:

A – стандарт,

B – люкс.

поз. 7: Обозначение типа ремней безопасности:

1 – активная система;

2 – пассивная система.

поз. 8: Обозначение типа двигателя:

9 – E32;

6 – E23;

D – 662LA.

поз. 9: Расположение органов управления:

P – левостороннее.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11: Обозначение типа трансмиссии:

M – механическая;

A – гидромеханическая.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

ТагА3 FJR (Road Partner)



Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е06351П1
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.МТ02.Е06351П1**
Бланк № 0039402

SERTAUTO.RU