

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06142П1

2011
31 декабря -----

Марка транспортного средства	HYUNDAI
Тип транспортного средства	H-100 (AU)
Модификации	-
Коммерческое наименование	Porter
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1122
Код VIN	X7MXKN7EP?M...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ТагАЗ", 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Ku, Seoul 137-938, The Republic of Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с откидывающимися бортами, бортовая платформа с тентом и откидывающимся задним бортом или кузов-фургон
Кабина	двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм	
– длина	4750 – для мод. с бортовой платформой, 4750 – для мод. с тентом, 4788 – для мод. с кузовом-фургоном
– ширина	1690
– высота	1920 – для мод. с бортовой платформой, 2420 – для мод. с тентом, 2500 – для мод. с кузовом-фургоном
База, мм	2430
Колея передних / задних колес, мм	1455 / 1380
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1604...1666 – для мод. с бортовой платформой, 1702...1764 – для мод. с тентом, 1729...1791 – для мод. с кузовом-фургоном
Полная масса транспортного средства, кг	2600
Распределение полной массы:	
– на переднюю ось, кг	1050
– на заднюю ось, кг	1550
Допустимая полная масса прицепа*, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	1200
Допустимая полная масса автопоезда, кг	3800

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством, соответствующим требованиям Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Двигатель (марка, тип)	Hyundai, D4BF, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2476
- степень сжатия	21.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (2000)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Блок управления (марка, тип)	39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260
ТНВД (марка, тип)	ZEXEL, 33104-42000, 33104-42500
Форсунки (марка, тип)	Doowon/Lucas/Delphi, KPDNIOPDN130/BDN10PN130, 36710-42020
Турбокомпрессор (марка, тип)	28200-4B160
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000, с сухим бумажным элементом

РОСС RU.MT02.E06142П1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)		HMC, A160
Дополнительный глушитель (марка, тип)		HMC, A18
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		Hyundai, сухое, однодисковое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)		Hyundai, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с ручным управлением
– число передач		вперед – 5 / назад – 1
– передаточные числа		
	I -	3.986
	II -	2.155
	III -	1.414
	IV -	1.000
	V -	0.813
	З.Х. -	3.814
Главная передача (марка, тип)		Hyundai, одинарная, гипоидная
– передаточное число		3.909
Подвеска		
	– передняя	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
	– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы		
– рабочая		гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные; возможна установка АБС
– запасная		каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT02.E06142П1

<u>Шины</u> – марка – размер – индекс несущей способности – категория скорости	— 185R14C-6PR 102/100 P, R	— 185R14C-8PR 102/100 P, R
<u>Оборудование транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R134A), противоугонное устройство	

HYUNDAI H-100 (AU)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

□ □ □ □ □ □ □ " 01 " января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06142П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На панели пола кабины, под пассажирским сиденьем.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной стороне рамы, справа, сзади.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	M	X	K	N	7	E	P	?	M	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X7M – ООО "ТагАЗ", Российская Федерация.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **X** – H-100 (AU) Porter.

поз. 5: Обозначения назначения транспортного средства: **K** – грузовой автомобиль.

поз. 6: Обозначение типа кабины: **N** – стандартная.

поз. 7: Обозначение типа тормозной системы: **7** – гидравлическая, с вакуумным усилителем.

поз. 8: Обозначение типа двигателя: **E** – двигатель объемом 2.5 л, дизель с турбонаддувом.

поз. 9: Обозначение типа рулевого управления: **P** – левостороннее.


поз. 10: Обозначение года выпуска в соответствии с ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11: Обозначение типа трансмиссии: **M** – механическая.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.


HYUNDAI H-100 (AU) Porter

Общий вид автомобиля с бортовой платформой



HYUNDAI H-100 (AU) Porter

Общий вид автомобиля с бортовой платформой и тентом



HYUNDAI H-100 (AU) Porter

Общий вид автомобиля с кузовом-фургоном

