

E-RU.MT20.B.00197

18 июня 2012

18 июня 2013

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ

FIAT
FIAT DUCATO

FST40?
базовые транспортные средства FIAT DUCATO 250
ACMFA, CCMFA, DCMFA- для FST400;
ACMFB, BCMFB, CCMFB, DCMFB- для FST401;
CCMFC, DCMFC - для FST402;
ECMFC- для FST403

МОДИФИКАЦИИ
КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП / ТН ВЭД
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

FST400, FST401, FST402, FST403
M1

4
45 1485 / 8703 32

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец» (ООО «СТ Нижегородец»), 603124, г. Н.Новгород, ул. Айвазовского, д. 1А, Российская Федерация, ОГРН: 1065259040472, тел./ факс.: (831) 276-16-60, 276-16-61, 275-81-51
Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец» (ООО «СТ Нижегородец»), 603124, г. Н.Новгород, ул. Айвазовского, д. 1А, Российская Федерация, ОГРН: 1065259040472, тел./ факс.: (831) 276-16-60 276-16-61, 275-81-51

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

-
603124, г. Н.Новгород, ул. Айвазовского, д. 1А, Российская Федерация
-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства типа FST40? являются автомобилями скорой медицинской помощи классов А, В, С.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00197 от 18 июня 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT20.B.00197

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический фургон, несущего типа / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая дверь сдвижного типа справа и одна двустворчатая распашного типа сзади)
Количество мест для сидения спереди / сзади (на носилках)	1+1(2) / 2...5 (1)
Пассажировместимость, чел.	4...8 (с учетом большого на носилках)
Габаритные размеры, мм	
длина	4963-6363
ширина	2190
высота	2504 – 3010
База, мм	3000 / 3450 / 4035
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2145 – 2590
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2825 – 4005
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
– на переднюю ось	1630 – 2100
– на заднюю ось	1650 – 2400
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	SOFIM, F1AE0481 D
	дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2287
- степень сжатия	19,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88,0 (3600)
Максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	320,0 (2000)
Топливо	дизельное
<hr/>	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, D2341
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP1H
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445110273
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi, TF035 или KKK, K03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349823080, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080

E-RU.MT20.B.00197

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов (EGR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	F.AP.AC.AT, 1349896080
- 2 ступень	F.AP.AC.AT, 1349825080
Глушитель (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349823080
Фильтр твердых частиц	-
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением
- число передач	6 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа	
I-	3,727
II-	1,952
III-	1,290
IV-	0,875
V-	0,673
VI-	0,585
З.Х.-	3,154 или 3,417
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая
- передаточное число	4,933 (базовое TC AC???, BC???, CC???) или 5,231 (базовое TC ECMFC , DC???)
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	TRW, рулевой механизм типа "шестерня - рейка"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая)	-
- усилитель (маркировка)	Bosch, 51837324 или Bosch, 51837326
- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)	Bosch, 51837324 или Bosch, 51837326 – главный цилиндр, Bosch, 735522962, 735522392 – передняя ось, Bosch, 735353870, 735353871 – задняя ось

Шины

– размерность	215/70R15C	225/70R15C	215/75R16C	225/75R16C
– минимально допустимый индекс нагрузки	109/107	112/110	116/114	118/116 или 116/114
– скоростная категория	S	S или R	R	R
– статический радиус, мм	331.6	338.4	353.3	361.1

Оборудование транспортного средства

По заказу:
 кондиционер (хладагент R134a), вентиляционный люк, дополнительные отопители салона, предпусковой подогреватель двигателя, электропривод сдвижной двери, тахограф, ГЛОНАСС, электростеклоподъемники, иммобилайзер, подушка безопасности.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
Рядом с табличкой изготовителя
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя
На задней стойке проема правой двери кабины над фиксатором замка
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 С правой стороны в проеме сдвижной двери, на передней стойке или на задней стойке с левой стороны в проеме передней распашной двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	S	F	S	T	4	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: **XUS** - международный идентификационный код изготовителя (WMI): XUS – для ООО "СТ Нижегородец", Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: **FST40?** - описательная часть – обозначение типа и модификации (FST400, FST401, FST402, FST403).
- поз. 10: ? – модельный год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: ? – производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М. Иванов

инициалы, фамилия


E-RU.MT20.B.00197

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип FST40? модификации FST400, FST401, FST402, FST403



Варианты планировки салона



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00197**
Бланк № 0006381

SERTAUTO.RU