

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС CN.MT02.E06222П1**

**31**      **декабря**      **2011**  
-----

Марка транспортного средства	<b>Sunlong</b>
Тип транспортного средства	<b>SLK6126F1A</b>
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	<b>М<sub>3</sub>, автобус класса III</b>
Код ТН ВЭД	<b>8702 10</b>
Код VIN	<b>LJMBJCDK???...</b>
Экологический класс	<b>3</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО "Астет", 690054, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 3а, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Shanghai Shenlong Bus Co., Ltd., Number 105, Lane 1159, Kangqiao East Road, Nanhui District, Shanghai, China</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 × 2 / задние (сдвоенные)</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>расположение двигателя – заднее продольное</b>
Тип кузова / количество дверей	<b>вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический / две двери на правой стороне кузова</b>
Количество мест для сидения	<b>47 + 1 (место члена экипажа) + 1 (место водителя) или 49 + 1 (место члена экипажа) + 1 (место водителя)</b>
Пассажировместимость	<b>47 или 49</b>

## РОСС CN.MT02.E06222П1

<b>Габаритные размеры, мм</b>	
– длина	11995
– ширина	2500
– высота	3820
База, мм	6300
Колея передних / задних колес, мм	2070 / 1860
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	12830
Полная масса транспортного средства, кг	17000
Полная масса, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	5500
– на заднюю ось, кг	11500
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Cummins, ISLe310 30
	четырехтактный дизель, с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	8849
– степень сжатия	16.6 ± 0.5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	221 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	1185 (1300)
Топливо	дизельное
<b>Система питания</b>	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Cummins, CCR1600
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 0 445
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX40W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Shanghai Fleetguard, AH2638 (XML1109100N5F0)
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Haikou Dongchen, XML1201000C9F0 (XML1201000C6F0)

## РОСС CN.MT02.E06222П1

<b>Трансмиссия</b>		механическая
Сцепление (марка, тип)	Tri-Ring, Jinnan, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, S6-85, с ручным управлением	
– число передач	вперед – 6, назад – 1	
– передаточные числа коробки передач:		
I –	6.75	
II –	3.87	
III –	2.36	
IV –	1.47	
V –	1.00	
VI –	0.83	
3.X. –	6.21	
Главная передача (марка, тип)	Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Dymos или Guangxi Fangsheng, JY24F35-8JWS1Z1K-XM, гипоидная	
– передаточное число	4.33	
<b>Подвеска</b>		
– передняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
– задняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>		
Sheppard, M100PPW3, рулевой механизм “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем		
<b>Тормозные системы:</b>		
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС	
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
– вспомогательная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз электромагнитного типа	

РОСС CN.MT02.E06222П1

**Шины:**

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

—  
12R22.5  
152/148  
M

**Оборудование транспортного средства**

кондиционер или климат-контроль салона (хладагент R134a), аудио-видео система, электронные часы, видеосистема заднего обзора, люки в крыше, туалет

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Sunlong SLK6126F1A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортного средства на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС CN.MT02.E06222П1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"





**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На табличке изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
Внутри салона слева над ступенями у передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На правом лонжероне рамы за передним колесом.
  - 3.3. На каркасе кузова в багажном отделении с левой и правой сторон.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>L</b>	<b>J</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>J</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>K</b>	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**LJM** – Shanghai Shenlong Bus Co., Ltd., Number 105, Lane 1159, Kangqiao East Road, Nanhui District, Shanghai, China.
- поз. 4 : обозначение типа транспортного средства: **B** – автобус.
- поз. 5: обозначение колесной базы: **J** – от 6000 мм до 6500 мм.
- поз. 6: обозначение расположения двигателя: **C** – заднее.
- поз. 7: обозначение топлива: **D** – дизельное.
- поз. 8: обозначение объема двигателя: **K** – от 8,5 л до 9,5 л.
- поз. 9: контрольный знак: цифра от **0** до **9** или буква **X**.
- поз. 10: года выпуска согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: код сборочного подразделения – любой символ согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.

Общий вид автобуса Sunlong, SLK6126F1A



Автобус Sunlong SLK6126F1A

(количество мест для сидения 47+1+1)



Автобус Sunlong SLK6126F1A

(количество мест для сидения 49+1+1)

