

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005943

№ E-RU.MT02.B.00447.И1

Срок действия с 20 июля 2012 по 11 мая 2013

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования  
**“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)**  
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530  
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.  
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satr fond.ru

### ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | Ford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ                     | S-Max, Galaxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ТИП                                           | WA6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | WS (S-Max), WM (Galaxy) (9-я и 10-я позиции VIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| КАТЕГОРИЯ                                     | M <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | 4 (для мод. с дв. SEWA, QXWA, QXWB)<br>5 (для мод. с дв. AOWB, TNWA, TNWB, TPWA)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| КОД ОКП/ТН ВЭД                                | 45 1481 / 8703 23 (для мод. с дв. AOWB, SEWA, TNW?, TPWA),<br>45 1481 / 8703 32 (для мод. с дв. QXW?)                                                                                                                                                                                                                                |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | Общество с ограниченной ответственностью<br>"Форд Соллерс Холдинг" (ООО "Форд Соллерс Холдинг"),<br>423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,<br>промышленно-коммунальная зона,<br>Автосборочный проезд, 60, Российская Федерация,<br>ОГРН № 1071674002180 от 14.07.2011 г.<br>Тел.: (8552) 38-90-11, факс: (8552) 38-90-07 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | Общество с ограниченной ответственностью<br>"Форд Соллерс Холдинг" (ООО "Форд Соллерс Холдинг"),<br>423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,<br>промышленно-коммунальная зона,<br>Автосборочный проезд, 60, Российская Федерация                                                                                           |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                   | ООО "Форд Соллерс Елабуга",<br>423600, Республика Татарстан, Елабужский<br>муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ<br>"Алабуга", ул. III-2, корп. 1/1, Российская Федерация                                                                                                                                                  |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | Ford-Werke GmbH, D-50725, Köln, Germany                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента  
 о безопасности колесных транспортных средств.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00447.II1 от 19 июля 2012

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего функции  
компетентного административного органа  
Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 × 2 / передние    |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная    |
| Расположение двигателя                  | переднее поперечное |

|                                   |                                                                          |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| для модификаций:                  | WS                                                                       | WM          |
| Тип кузова / количество дверей    | универсал повышенной вместимости, цельнометаллический, несущего типа / 5 |             |
| Количество мест для сидения       | 2 / 3 / 2 или 2 / 3                                                      | 2 / 3 / 2   |
| Габаритные размеры, мм            |                                                                          |             |
| — длина                           | 4772...4801                                                              | 4819        |
| — ширина                          | 1884                                                                     | 1884        |
| — высота                          | 1620...1660                                                              | 1709...1811 |
| База, мм                          | 2850                                                                     |             |
| Колея передних / задних колес, мм | 1578...1588 / 1595...1605                                                |             |

| Модификация / двигатель / коробка передач | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая) | Максимальная осяевая масса, кг |               | Максимальная масса прицепа, кг |                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                                           |                                                          |                                                                 | на переднюю ось                | на заднюю ось | прицеп без тормозной системы   | прицеп с тормозной системой |
| WS / AOWB                                 | 1605                                                     | 2340                                                            | 1140                           | 1255          | 750                            | 1100                        |
| WS / SEWA                                 | 1658                                                     | 2405                                                            | 1180                           | 1280          | 750                            | 1250                        |
| WS / TNW?, TPWA                           | 1676                                                     | 2405                                                            | 1200                           | 1280          | 750                            | 1500                        |
| WS / QXW? / AWF-21                        | 1771                                                     | 2505                                                            | 1265                           | 1280          | 750                            | 1750                        |
| WS / QXW? / MMT6W3                        | 1743                                                     | 2505                                                            | 1255                           | 1295          | 750                            | 1750                        |
| WM / AOWB                                 | 1697                                                     | 2415                                                            | 1135                           | 1345          | 750                            | 1100                        |
| WM / SEWA                                 | 1734                                                     | 2465                                                            | 1185                           | 1350          | 750                            | 1250                        |
| WM / TNW?                                 | 1727                                                     | 2450                                                            | 1215                           | 1335          | 750                            | 1500                        |
| WM / QXW? / AWF-21                        | 1835                                                     | 2505                                                            | 1255                           | 1320          | 750                            | 1750                        |
| WM / QXW? / MMT6W3                        | 1807                                                     | 2505                                                            | 1225                           | 1335          | 750                            | 1750                        |

| Двигатель (марка, тип)                                                      | Ford,<br>AOWB                        | Ford,<br>SEWA | Ford,<br>TNWB        | Ford,<br>TNWA | Ford,<br>TPWA            | PSA Peugeot<br>Citroen / Ford |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|------|
|                                                                             |                                      |               |                      |               |                          | QXWA                          | QXWB |
|                                                                             | четырехтактный с искровым зажиганием |               |                      |               |                          | четырехтактный<br>дизель      |      |
| — количество и расположение<br>цилиндров                                    | 4, рядное                            |               |                      |               |                          |                               |      |
| — рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                  | 1999                                 | 2261          | 1999                 |               |                          | 1997                          |      |
| — степень сжатия                                                            | 10.8                                 | 10.6          | 10.0                 |               |                          | 18.0                          |      |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )<br>по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 107<br>(6000)                        | 118<br>(6500) | 146<br>(6000)        | 149<br>(6000) | 176<br>(6000)            | 103 (4000)                    |      |
| Максимальный крутящий момент,<br>Н·м (мин)                                  | 190<br>(4500)                        | 208<br>(4200) | 300<br>(1750...4500) |               | 340<br>(1900...<br>3500) | 320 (1750...2240)             |      |

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00447.H1

| для двигателя:                                     | AOWB                                                    | SEWA                        | TNWB                                            | TNWA | TPWA   | QXWA                                                          | QXWB                                      |   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| Топливо                                            | бензин с октановым числом не менее 95                   |                             |                                                 |      |        | дизельное                                                     |                                           |   |
| Система питания (тип)                              | распределенный впрыск топлива с электронным управлением |                             | непосредственный впрыск                         |      |        | непосредственный впрыск                                       |                                           |   |
| Блок управления (маркировка)                       | ESU-310 / 412                                           | ESU-415                     | Bosch, MED17                                    |      |        | 6G91-12A650-M? / 7G91-12A650-AA? / 8G91-12A650-H?             | 6G91-12A650-E?                            |   |
| ТНВД (тип, маркировка)                             |                                                         |                             |                                                 |      |        | Siemens, DCP                                                  |                                           |   |
| Форсунки (тип, маркировка)                         | 1S7G-9F593-G?                                           | 7L5G-9F593-A?               | BB5E-9F593-A?                                   |      |        | Siemens, 96.571.445.80 / 96.571.448.80                        |                                           |   |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)              | -                                                       | -                           | Borg Warner, AG9N-6K682-A? / BG9E-6K682-A?      |      |        | Garrett, 96.587.285.80 / 96.596.673.80 / 96.624.649.80        |                                           |   |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                 | 6G91-9600-A?                                            |                             | AG91-9600-F?                                    |      |        | 6G91-9600-E?                                                  |                                           |   |
|                                                    |                                                         |                             | с бумажным элементом                            |      |        |                                                               |                                           |   |
| Глушители шума впуска (маркировка)                 | совмещен с воздушным фильтром                           |                             |                                                 |      |        |                                                               |                                           |   |
| Система зажигания (тип)                            | электронная, бесконтактная                              |                             |                                                 |      |        | -                                                             |                                           |   |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)            | 4M5E-12A366-A? (x4)                                     | 6E5G-12A366-A? (x4)         | AG9G-12A366-B? (x4)                             |      |        | -                                                             |                                           |   |
| Свечи (маркировка)                                 | NGK, ITR6F                                              |                             | Bosch, HR7N1332                                 |      |        | -                                                             |                                           |   |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя, нейтрализатор отработавших газов         |                             | три глушителя, нейтрализатор отработавших газов |      |        | глушитель, нейтрализатор отработавших газов                   |                                           |   |
|                                                    |                                                         |                             |                                                 |      |        | фильтр твердых частиц                                         | -                                         |   |
| Нейтрализатор (маркировка)                         | 7M51-5F297-F? / 9M51-5F297-B? / 8G91-5F297-D?           | 311024 5400 / 9G91-5G232-M? | E4040920 / 9G91-5E211-BC                        |      |        | 6G91-5E211-B? / -F? / -G?, 7G91-5E211-B? / -H?, 9G91-5E211-L? | 6G91-5E211-D? / 7G91-5E211-C? / -F? / -K? |   |
| Глушители (маркировка)                             |                                                         |                             |                                                 |      |        |                                                               |                                           |   |
| - 1 степень                                        | 300944                                                  | 310693                      | 319281 / 324106                                 |      | 324106 | 259761 / 353531                                               | 292472 / 302692                           |   |
| - 2 степень                                        | 325895                                                  | 312511 + 312542             | 330027 + 330026                                 |      |        | -                                                             | -                                         |   |
| Фильтр твердых частиц                              |                                                         |                             |                                                 |      |        |                                                               | 6G91-5H250-B? / -E? / -D? / 7G91-5H250-A? | - |

| для модификаций с двигателем:      | AOWB                  | QXW?                                                      | TNW?, TPWA                                                | QXWA              | SEWA  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Трансмиссия (тип)                  | механическая          |                                                           |                                                           | гидромеханическая |       |
| Сцепление (марка, тип)             | сухое, однодисковое   |                                                           | двойное, с автоматическим управлением                     | -                 |       |
| Коробка передач (марка, тип)       | MTX75Q2               | MMT6W3                                                    | MPS6-7a                                                   | AWF-21            |       |
|                                    | с ручным управлением  |                                                           | автоматическая                                            |                   |       |
| — число передач                    | вперед - 5, назад - 1 | вперед - 6, назад - 1                                     |                                                           |                   |       |
| — передаточные числа               |                       |                                                           |                                                           |                   |       |
| I -                                | 3.800                 | 3.583                                                     | 3.818                                                     | 4.148             |       |
| II -                               | 2.136                 | 1.952                                                     | 2.150                                                     | 2.370             |       |
| III -                              | 1.483                 | 1.241                                                     | 1.407                                                     | 1.556             |       |
| IV -                               | 1.114                 | 0.868                                                     | 1.029                                                     | 1.155             |       |
| V -                                | 0.902                 | 0.943                                                     | 1.188                                                     | 0.859             |       |
| VI -                               | -                     | 0.789                                                     | 0.971                                                     | 0.686             |       |
| 3.X. -                             | 3.727                 | 5.099                                                     | 5.283                                                     | 3.394             |       |
| Главная передача (тип, маркировка) | цилиндрическая        |                                                           |                                                           |                   |       |
| — передаточное число               | 4.067                 | для I - IV передач: 4.063, для V-VI передач и 3.X.: 2.955 | для I - IV передач: 3.933, для V-VI передач и 3.X.: 2.682 | 3.329             | 3.750 |

**Подвеска**

Передняя (описание) независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип, маркировка) Visteon-Wülfrath, "шестерня - рейка"

**Тормозные системы**

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

- усилитель (маркировка) 6G91-2005-P?

- тормозные цилиндры (маркировка) левый передний: 6G91-2B302-A? / 6G9N-2B302-C?, правый передний: 6G91-2B294-A? / , 6G9N-2B294-C?, левый задний: 6G91-2D049-F? / -G?, правый задний: 6G91-2D048-F? / -G?

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00447.И1

| Шины                                    |                     |           |           |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| – размерность                           | 215/60R16           | 225/50R17 | 235/45R18 |
| – минимально допустимый индекс нагрузки | 92...99             |           |           |
| – скоростная категория                  | H, U, S, T, V или W |           |           |
| – статический радиус, мм                | 304                 | 304       | 311       |

**Оборудование транспортного средства**

передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для первого ряда сидений, иммобилайзер, электрообогрев заднего стекла, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a),

по заказу: система климат-контроля (хладагент R134a), аудиосистема, датчики парковки, электрообогрев переднего стекла, предпусковой подогреватель, передние противотуманные фары

Руководитель органа по сертификации







подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
Ford WA6, модификация WS (S-Max)



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
**Ford WA6, модификация WM (Galaxy)**

