

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06105P1

Марка транспортного средства	Евраком
Тип транспортного средства	2840??
Модификации	2840, 2840-01, 2840-02, 2840-03, 2840-04, 2840-05, 2840-06, 2840-07, 2840-08, 2840-09
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	Volkswagen 7HK (Transporter)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X892840????ED6028 по X892840????ED6100
Экологический класс	3 (для мод. с дв. AXB, AXD, AXE); 4 (для мод. с дв. BKK, BRS, BNZ, BPC, CAAB, CAAC, CCHA, CFCA)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Евраком", 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние, 4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический бронированный (класс броневой защиты – 3-й по ГОСТ Р 50693-96, изм. 1) фургон несущего типа, четырехдверный, одно-трехместный
Кабина	двухдверная, двухместная
Назначение транспортного средства	для службы инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов

POCC RU.MT02.E06105P1

Габаритные размеры, мм

– длина	4890
– ширина	1904
– высота	2004

База, мм 3000

Колея передних / задних колес, мм 1618 / 1628

для модификаций:	2840, 2840-04	2840-01, 2840-02	2840-03	2840-05, 2840-06	2840-07, 2840-08, 2840-09
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2510	2580	2600	2580	2560
Полная масса транспортного средства, кг	3200				
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:					
– на переднюю ось, кг	1710				
– на заднюю ось, кг	1720				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций:	2840	2840-01	2840-02	2840-03	
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen,				
	AXB	AXD	AXE	BKK	
	четырёхтактный				
	дизель с турбонаддувом				бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	5, рядное			6, V-образное
- рабочий объем, см ³	1896	2461			3189
- степень сжатия	18.0	18.5			10.85
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77 (3500)	96 (3500)	128 (3500)	173 (6200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (2000)	340 (2000...2300)	400 (2000...2500)	315 (2950)	
Топливо	дизельное, с цетановым числом не менее 49				бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	непосредственный впрыск топлива				впрыск топлива с электронным управлением
Система впрыска (марка, тип)	Bosch				Bosch Motronic, ME 7.1.1.
Блок управления (марка, тип)	038 906 016 AF/N	070 906 016 CN/BA/BB/ AJ	070 906 016 AP/A/H/AN/ K/M/BF	06A 906 032 xx	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, BV39A	Garrett, GT1749VA		GT2056V	

POCC RU.MT02.E06105P1

для модификаций:	2840	2840-01	2840-02	2840-03
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDB 016	Bosch, PDB 024	Bosch, PDB 023	—
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 7HO 183, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	—			Audi, TCI, электронная
Катушка зажигания (марка, тип)	—			VW, S3
Свечи зажигания (марка, тип)	—			VW, R0, R1, R5 или анало- гичные Bosch, NGK, Cham- pion, Beru
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, один или два каталитических нейтрализатора			
Основной глушитель (марка, тип)	VW, 7HO 118	VW, 7HO 118A		VW, 7HO 118C/D
Дополнительный глушитель (марка, тип)	VW, 7HO 120			VW, 7HO 120A
Нейтрализаторы (марка, тип)	VW, 7HO 178C	VW, 7HO 178D или 2D0 178E		VW, 7HO 178B (x2)
для модификаций:	2840-04	2840-05	2840-06	
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen,			
	BRS	BNZ	BPC	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	5, рядное		
- рабочий объем, см ³	1896	2461		
- степень сжатия	18,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	75 (3500)	96 (3500)	128 (3500)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1900...2000)	340 (2000...2300)	400 (2000...2300)	
Топливо	дизельное, с цетановым числом не менее 49			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Система впрыска (марка, тип)	Bosch			
Блок управления системой впрыска (марка, тип)	038 906 016 AJ	070 906 016 CG/CF/CH/DJ, 070 997 016M	070 906 016 CC/CR/CB/CJ/DJ/ DK/CD/CS/DN, 070 997 016K/L	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK-3K, Warner, BV39A	Garrett,		
		GT 1749 V	GT 1752 V	
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDB 043	Bosch, PDB 047	Bosch, PDB 048	
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 7HO 183, с сухим бумажным элементом			

POCC RU.MT02.E06105P1

для модификаций:	2840-04	2840-05	2840-06
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	VW, 7H0 118	VW, 7H0 118A	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	VW, 7H0 120, 7H0 120C	VW, 7H0 120	VW, 7H0 120, 7H0 120C
Нейтрализатор (марка, тип)	VW, 7H0 178C	-	-
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	-	VW, 7H0 181AA	VW, 7H0 181BA
для модификаций:	2840-07	2840-08	2840-09
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen,		
	CAAB	CAAC	CCNA
	CFCA		
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- обозначение на блоке двигателя	CAA	CAA	CCN
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	1968		
- степень сжатия	16,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	75 (3500)	103 (3500)	132 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1500-2500)	340 (1750-2500)	400 (1500-2000)
Топливо	дизельное, с цетановым числом не менее 49		
Система питания	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления системой впрыска (марка, тип)	Bosch, 03L 906 022 xx		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett Honeywell, GTB 1446 VZ		3K - Warner, KK3, KKK, BWTS; K04 KP35-132A
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, 03L 130 277 C, B001, CBV001		Bosch, 03L 130 277 C, B001
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 7H0 183, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор и/или фильтр твердых частиц		
Основной глушитель (марка, тип)	VW, 7H0 118A		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	VW, 7H0 120C	VW, 7H0 120	VW, 7H0 120, 7H0 120C
Нейтрализатор (марка, тип)	VW, 7E0 178A? или VW, 7E0 214 A?*	VW, 7E0 178A? или VW, 7E0 214 A?*	VW, 7E0 214 A?*
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	-	VW, 7E0 181 A?	-

* нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц

POCC RU.MT02.E06105P1

для модификаций с колесной формулой:	4 × 2			
двигатель:	AXB	AXB	AXB, BRS	AXB, BRS
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	FM52 Z001	FM52 Z004	FM52 Z009	FM52 Z010
	с ручным управлением			
- число передач	5-вперед, 1-назад			
- передаточные числа				
I -	3.778	3.778	3.778	3.778
II -	2.071	2.071	2.071	2.071
III -	1.238	1.238	1.250	1.250
IV -	0.828	0.828	0.844	0.844
V -	0.622	0.622	0.622	0.622
3.X. -	3.600	3.600	3.600	3.600
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая			
- передаточное число	4.563	4.993	4.563	4.933

для модификаций с колесной формулой:	4 × 2	4 × 4	4 × 2		
двигатель:	AXD AXE BPC BNZ	AXD AXE BPC BNZ	BKK	BKK	AXD BNZ AXE BPC
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			—	
Коробка передач (марка, тип)	FM6A 5003	AM6A 5005	AM6A 5006	FA69K 008	FA69K 009 FA69K 010
	с ручным управлением			автоматическая	
- число передач	6-вперед, 1-назад				
- передаточные числа					
I -	3.571	3.923	3.923	4.044	4.044
II -	1.905	2.050	2.158	2.371	2.371
III -	1.619	1.750	1.842	1.556	1.556
IV -	1.156	1.156	1.464	1.159	1.159
V -	0.865	0.865	1.194	0.852	0.852
VI -	0.725	0.725	0.971	0.676	0.676
3.X. -	4.503	4.946	4.946	3.193	3.600
Главная передача (марка, тип)	цилинд- рическая	передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная		цилиндрическая	
- передаточное число	4.600/3.286/3.632*			4.524	4.179 3.566

* - при включенной 1-й или 2-й передаче/3-й...6-й передаче/передаче заднего хода

POCC RU.MT02.E06105P1

для модификаций с колесной формулой:	4 × 2				4 × 4
двигатель:	CAAB	CFCA	CAAC, CCHA	CAAC, CCHA, CFCA	CAAC, CCHA
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			две многодисковые муфты, работающие в масле	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FM52	FM6A	FM6A	FD7B	AM6A
	Z011	5007	5008	T001	5009
	с ручным управлением (FD7BT001 - автоматическая с возможностью ручного управления)				
- число передач	5-вперед, 1-назад	6-вперед, 1-назад	6-вперед, 1-назад	7-вперед, 1-назад	6-вперед, 1-назад
- передаточные числа					
I -	3.778	3.923	3.923	3.563	3.923
II -	1.944	2.050	2.050	2.526	2.050
III -	1.185	1.750	1.700	1.586	1.750
IV -	0.816	1.156	1.091	0.938	1.091
V -	0.592	0.865	0.816	0.722	0.816
VI -	—	0.725	0.683	0.688	0.683
VII -	—	—	—	0.574	—
3X -	3.600	4.946	4.946	2.789	4.946
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная (только для мод. 4 × 4)				
- передаточное число	4.933	4.600 3.286 3.632*	4.647/ 3.950**	4.600 3.286 3.632*	

* - при включенной 1-й или 2-й передаче/3-й...6-й передаче/передаче заднего хода

** - при включении 1-й или 4-й передачи или передачи заднего хода / 2-й - 3-й или 6-й - 7-й передачи

Подвеска (марка тип)	VW-Audi AG
- передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	независимая, пружинная, рычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)	VW-Audi AG, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", с гидроусилителем
--	---

Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с усилителем; с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT02.E06105P1

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	205/65R16C	103, 107	T
	—	215/60R17C (M+S)	104	T
	—	215/65R16C	103, 106	T
	—	235/55R17	103	T, W
	—	235/60R16	104	T
Оборудование транспортного средства		автономный подогреватель двигателя, противобуксовочная система (ASR), электронная система блокировки дифференциала (EDS), бортовой компьютер, стереомагнитола, второй аккумулятор, система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), противоугонное устройство, вентиляционный люк, аварийный люк, система охранной сигнализации, замок повышенной секретности двери водителя, дополнительные механические замки, бойницы, аварийные выключатели массы, противопулевой бандаж на всех колесах, задний ограничительный бампер-подножка, кондиционер (хладагент R-134a)		

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом "одобрений типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E04139П2 со сроком действия с 31.12.2009 г. по 31.12.2011 г. и № РОСС DE.MT02.E06648 со сроком действия с 10.12.2009 г. по 11.01.2013 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5. Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов"

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 73 (семьдесят три) штуки с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X892840????ED6028** по **X892840????ED6100**, изготовленных на базовых транспортных средствах, выпущенных в обращение до 31.12.2011 г.

Евраком 2840??

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

□ □ □ □ □ □ □ " 25 " февраля 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06105P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На средней стойке в проеме правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой средней стойке в проеме правой передней двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	4	0	?	?	?	?	E	D	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 7: Тип транспортного средства: **2840**.

поз. 8: Тип привода: **P** - с передним приводом (4x2),
M - с полным приводом (4x4).

поз. 9: Код вариантного исполнения:

X - 2840, 2840-04,
Y - 2840-01, 2840-05,
Z - 2840-02, 2840-06,
W - 2840-03,
A - 2840-07,
B - 2840-08,
C - 2840-09.


поз. 10: Код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: Код комплектации спецавтомобиля: **0 – 9**.

поз. 12 - 14: Код изготовителя (совместно с WMI): **ED6** - ООО "Евраком", г. Реутов, Российская Федерация.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства (с **028** по **100**).

Внешний вид спецавтомобиля Евраком 2840, 2840-01, 2840-02, 2840-03, 2840-04, 2840-05, 2840-06, 2840-07, 2840-08, 2840-09.



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **POCC RU.MT02.E06105P1**
Бланк № **0045693**

SERTAUTO.RU