

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01714П1

31 декабря 2011

Марка транспортного средства	Hyundai
Тип транспортного средства	HD
Модификации	—
Коммерческое наименование	Elantra
Категория транспортного средства	M ₁
Код ОКП	45 1481
Код VIN	XWED?41?????...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Эллада Интертрейд», 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho-gu, Seoul, 137-938, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС RU.AЯ04.E01714П1

Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота База, мм Колея передних / задних колес, мм	4505	
	1775	
	1490	
	2650	
	1529...1543 / 1526...1541	
для транспортных средств с двигателем	G4FC	G4GC
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1251...1339	1303...1390
Максимальная технически допустимая масса транспортного средства, кг	1760	1810
Максимальная технически допустимая масса транспортного средства, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	858...891 (MT), 867...898 (AT)	911...944 (MT), 920...953 (AT)
- на заднюю ось, кг	869...902 (MT), 862...893 (AT)	866...899 (MT), 857...890 (AT)
Допустимая полная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозов	550	550
- прицеп с тормозами	1200 (MT), 1000 (AT)	1400 (MT), 900 (AT)
Двигатель (марка, тип)	Hyundai или KIA, четырехтактный, с принудительным зажиганием	
	G4FC	G4GC
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	1591	1975
- степень сжатия	10.5	10.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	89.7 (6200)	105.0 (6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	153.9 (4200)	186.0 (4600)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива	
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-2B000, 35310-2B020	Kefico, 35310-23600
Блок управления (марка, тип)	Kefico, 39110-2B030, 39110-2B040, 39120-2B030, 39120-2B040	Kefico, 39140-23040, 39150-23040, 39140-23050, 39150-23050, 39140-23260, 39150-23260, 39150-23041, 39150-23051
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dongwoo, 28110-2H000, с сухим бумажным элементом	

РОСС RU.АЯ04.Е01714П1

для транспортных средств с двигателем:	G4FC		G4GC	
Система зажигания	электронная, бесконтактная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Yura или Selim, 27301-2B000, 27301-2B010		Denso Poongsung, 27301-23900	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, ZFR5F-11; Champion, LZKR6B-10E		NGK, BKR5ES-11; Champion, RC10YC4	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один основной и два дополнительных глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
Основной глушитель (марка, тип)	Sejong, HDM10 или HDM15		Sejong, HDM20 или HDM25	
Дополнительные глушители (марка, тип)	Sejong, HDF10 + HDC10		Sejong, HDF10 + HDC10	
Нейтрализатор (марка, тип)	Daeki Faurecia, HD320		Sejong, D2E или E2E	
для транспортных средств с двигателем:	G4FC	G4GC	G4FC	G4GC
Трансмиссия	гидромеханическая		механическая	
Сцепление (марка, тип)	—		фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая		с ручным управлением	
- число передач	вперед - 4, назад - 1		вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа I –	2.919		3.615	3.308
II –	1.551		1.950	1.962
III –	1.000		1.370	1.257
IV –	0.713		1.031	0.976
V –	—		0.780	0.778
3.X. –	2.480		3.583	3.583
Главная передача (марка, тип)	Hyundai, цилиндрическая, косозубая			
- передаточное число	4.375	3.849	4.294	4.188
Подвеска				
- передняя	независимая, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм «шестерня-рейка», с гидроусилителем			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или дисковые			
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			

РОСС RU.АЯ04.Е01714П1

Шины - размерность - индекс несущей способности - категория скорости			
	185/65 R15	195/65 R15	205/55 R16
	88	91	91
	H	H	H
Оборудование транспортного средства	противоугонное устройство, кондиционер (хладагент R-134a), обогрев наружных зеркал заднего вида, стеклоподъемники с электроприводом		

Hyundai HD

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС RU.AЯ04.E01714П1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92 и номер данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке на опоре правой амортизационной стойки.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу под правым передним сиденьем.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств по 2009 модельный год включительно:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	E	D	?	4	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: «XWE» – WMI (международный код изготовителя):

ООО «Эллада Интертрейд», Российская Федерация

поз. 4: «D» – обозначение типа транспортного средства: HD (Elantra)

поз. 5: «L», «T», «U» – код модели и серии

поз. 6: «4» – обозначение типа кузова: седан

поз. 7: «1» – код типа удерживающих систем: активные ремни безопасности с обеих сторон

поз. 8: обозначение типа двигателя:

«B» – с принудительным зажиганием, рабочий объем 1.6 л.,

«D» – с принудительным зажиганием, рабочий объем 2.0 л.

поз. 9: код типа трансмиссии и/или расположения органов управления:

«A» – механическая, левостороннее,

«B» – гидромеханическая, левостороннее,





«P» – левостороннее

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е01714П1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"



Hyundai HD (Elantra)