

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**продукции машиностроения ВНИИНАМШ (ОС «ПРОММАШ»)**  
 № РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.  
 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел: (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

**РОСС RU.АЯ04.Е01725**

Марка транспортного средства —  
 Тип транспортного средства **2227S**  
 Модификации 2227SK, 2227SL  
 Коммерческое наименование —  
 Базовое транспортное средство Peugeot Y(YEVMFC/BXL, YEVMFC/CXL) (Boxer)  
 Категория транспортного средства М<sub>2</sub>, специальное пассажирское транспортное средство класса В – 2227SL (не является транспортным средством общественного пользования – маршрутным транспортным средством)  
 Код ОКП М<sub>2</sub>, автобус класса А - 2227SK  
 45 1720 (2227SK)  
 45 1786 (2227SL)  
 Код VIN с XUS2227S??????001 по XUS2227S??????100  
 Экологический класс 4  
 Заявитель, изготовитель и его адрес ООО «СТ Нижегородец»  
 603124, г. Н.Новгород, ул. Айвазовского, д.1 А,  
 Российская Федерация

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное	
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический / две двери кабины, пассажирская дверь сдвижного типа и двустворчатая задняя	
для модификаций:	2227SK	2227SL
Количество мест для сидения	1+2/14	1+2/15
Пассажировместимость	22	17

РОСС RU.АЯ04.Е01725

<b>Габаритные размеры, мм</b>	
- длина	6363
- ширина	2050
- высота	2522 или 2760
База, мм	4035
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	2505
Полная масса транспортного средства, кг	4005
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:	
- на переднюю ось, кг	2100
- на заднюю ось, кг	2400
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Peugeot / PSA, 4HU
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	2198
- степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	88 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	320 (2000)
Топливо	дизельное
<b>Система питания</b>	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
ТНВД (марка, тип)	DENSO, HP3
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 6C1Q-9K546
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, 6U3Q-6K682
Воздушный фильтр (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349822080
Нейтрализатор (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349824080

## РОСС RU.АЯ04.Е01725

<b>Трансмиссия</b>	
Сцепление (марка, тип)	механическая
Коробка передач (марка, тип)	сухое, однодисковое
	Peugeot / PSA, MLGU6C14/00
	с ручным управлением
– число передач	вперед - 6, назад – 1
– передаточные числа:	
I -	3.727
II -	1.952
III -	1.290
IV -	0.875
V -	0.673
VI -	0.585
З.Х. -	3.154
Главная передача (марка, тип)	Peugeot / PSA, цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	4.933
<b>Подвеска</b>	
– передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	Peugeot/PSA, рулевой механизм типа «шестерня-рейка»; рулевой привод с гидроусилителем
<b>Тормозные системы</b>	
рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), тормозные механизмы всех колес – дисковые
запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
стояночная (марка, тип)	механическая (тросовый привод), действующая на тормозные механизмы задних колес
<b>Шины</b>	
– марка	Michelin, Pirelli, Goodyear
– размерность	215/75R16C
– индекс несущей способности	116/114
– категория скорости	R

РОСС RU.АЯ04.Е01725

<b>Оборудование транспортного средства</b>	кондиционер (хладагент R134a), вентиляционный люк, салонный отопитель, предпусковой подогреватель двигателя Webasto или Eberspacher.
--	--

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 2227S в количестве 100 (ста) шт. с номерами (кодами VIN) с XUS2227S?????001 по XUS2227S?????100

2227S

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.  
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

**А.В. Куликов**

**С.В. Пугачев**

**Действует с «21» января 2010г.**

## РОСС RU.АЯ04.Е01725

Приложение № 2 к ”одобрению типа транспортного средства”

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На заводской табличке, расположенной на задней стойке проема правой двери кабины над фиксатором замка.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На задней стойке проема правой двери кабины над фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. С правой стороны в проёме сдвижной двери, на передней стойке
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	S	2	2	2	7	S	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): XUS –ООО «СТ Нижегородец», Российская Федерация
- поз. 4-9 тип транспортного средства: 2227SK, 2227SL
- поз. 10: код модельного года по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е01725

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"



2227SK



2227SL

