

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС CN.АЯ04.Е01644П1

31 декабря **2011г.**

Марка транспортного средства	Great Wall
Тип транспортного средства	К1
Модификации	CC6460KM05, CC6460KM25, CC6460KM43, CC6460KM63
Коммерческое наименование	HOVER
Категория транспортного средства	M ₁ (CC6460KM05, CC6460KM43) M ₁ G (CC6460KM25, CC6460KM63)
Код ТН ВЭД	8703 23 (CC6460KM05, CC6460KM25) 8703 33 (CC6460KM43, CC6460KM63)
Код VIN	LGW?F?A5???...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ЗАО «Гжельский завод Электроизолятор» 140155, Московская обл., Раменский р-н, с. Ново-Харитоново, территория ОАО «Гжельский завод Электроизолятор», Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Great Wall Motor Company Limited 2266 Chaoyang South Avenue, Baoding City, Hebei Pro., P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (CC6460KM05, CC6460KM43) 4x4 / все (CC6460KM25, CC6460KM63)
Схема компоновки транспортного средства	классическая или полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал, цельнометаллический, сварной, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

для модификаций:	CC6460KM05, CC6460KM43		CC6460KM25, CC6460KM63	
Габаритные размеры, мм				
	4620			
	1800			
- длина				
- ширина				
- высота (по спойлеру) макс.	1810		1800	
База, мм	2700			
Колея передних / задних колес, мм	1515/1520			
для модификаций:	CC6460KM05	CC6460KM25	CC6460KM43	CC6460KM63
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	1795	1905	1865	1955
Полная масса транспортного средства, кг	2195	2305	2510	
Полная масса, приходящаяся:				
- на переднюю ось, кг	980	1070	1180	
- на заднюю ось, кг	1215	1235	1330	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing Co., Ltd, 4G64S4M		Great Wall Motor Co., Ltd, GW 2.8TC-2	
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием		с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
	4, рядное			
	2351		2771	
	9.5		17.2	
	93 (5250)		70 (3600)	
	190 (2400-2500)		225 (1600-2600)	
	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное	

РОСС CN.AЯ04.E01644П1

для модификаций с двигателями:		4G64S4M	GW 2.8TC-2
Система питания		Delphi, впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Насос высокого давления (марка, тип)		—	BOSCH, CR/CP1H3/R85/10-789S
Форсунки (марка, тип)		—	BOSCH, CRI 2.0 (0445110293)
Турбокомпрессор (марка, тип)		—	Shanghai MHI turbocharger Co., Ltd, TF035HM
Воздушный фильтр (марка, тип)		Beijing Anheng Air Filter Co.,Ltd или Changchun Kedebao Baoling Air Filter Co., Ltd, 1109100-K00 с сухим бумажным элементом	Beijing Anheng Air Filter Co., CCK1-I, с сухим бумажным элементом
Система зажигания		Delphi, микропроцессорная	—
Катушка зажигания (марка, тип)		Delphi, 19005270	—
Блок управления (марка, тип)		Delphi, MT20U2	—
Свечи зажигания (марка, тип)		DENSO, Torch Spark Plug Co., Ltd, K6RF-11, K16PR-U11	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)		Dalian Walker Gillet Automobile Muffler CO.,LTD K1-ANTPXYQ-02/1201100-K00-B1	1201000-K01
Нейтрализатор (марка, тип)		Baoding Yima Automotive Fittings Co.,Ltd. YM-WJM-K1-IV	YM-YH-V

РОСС CN.AЯ04.E01644П1

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной			
для модификаций:	CC6460KM05	CC6460KM25		
Коробка передач (марка, тип)	SC5M2D-C	SC5M4D-C		
	Shanghai Automotive Transmission Co.,Ltd механическая, синхронизированная, с ручным переключением			
- число передач и передаточные числа коробки передач	вперед - 5 , назад - 1			
I-	3.967			
II-	2.136			
III-	1.360			
IV-	1.000			
V-	0.856			
3.X.-	3.578			
для модификаций:	CC6460KM05	CC6460KM43	CC6460KM25	CC6460KM63
Коробка передач (марка, тип)	ZM001DB	ZM001M	ZM001DF	ZM001MF
	Zhejiang Zomax Transmission Co. Ltd. механическая, синхронизированная с ручным переключением			
- число передач и передаточные числа коробки передач	вперед – 5 , назад – 1			
I-	3.992	3.992	3.992	3.992
II-	2.150	2.150	2.150	2.150
III-	1.334	1.334	1.334	1.334
IV-	1.000	1.000	1.000	1.000
V-	0.857	0.757	0.857	0.757
3.X.-	4.220	4.220	4.220	4.220
для модификаций:	CC6460KM25		CC6460KM25, CC6460KM63	
Раздаточная коробка (марка, тип)	SC5M4D-C (SG88)		BW 47-60	
- число передач	2		2	
передаточные числа:				
высшее -	1.000		1.000	
низшее -	1.925		2.480	
Главная передача (марка, тип)	гипоидная			
для модификаций:	CC6460KM05, CC6460KM25		CC6460KM43, CC6460KM63	
- передаточное число главной передачи	4.220		4.100	

Подвеска - передняя - задняя	независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости зависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	реечный рулевой механизм с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая - запасная - стояночная	двухконтурная, с разделением на контуры по осям, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес и задних колес – дисковые, с ABS и EBD каждый из контуров рабочей тормозной системы механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес
Шины - размерность - индекс несущей способности - категория скорости	235/65R17 104 Н
Оборудование транспортного средства	кондиционер с хладагентом R134A, электростеклоподъемники, система «парктроник» с камерой заднего вида, люк с электроприводом в крыше

Great Wall K1

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
 общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с «01» января 2010 г.


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
- 2.1 На перегородке, отделяющей салон от моторного отсека
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- 3.1. На табличке изготовителя.
- 3.2. На правом лонжероне рамы за осью задних колес
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	G	W	?	F	?	A	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) – «LGW» - Great Wall Motor Company Limited, P.R.China
- поз. 4: код привода транспортного средства «E – 4x2; «F» – 4x4
- поз. 5: код длины транспортного средства:
«F» – от 4501 мм до 5000 мм
- поз. 6: Код типа двигателя в зависимости от типа топлива и максимальной мощности:
«3» – от 81 до 100 кВт, с принудительным зажиганием (бензин);
«C» – от 61 до 80 кВт, с воспламенением от сжатия (дизельное топливо)
- поз. 7: код типа кузова: «A» – универсал
- поз. 8: код колёсной базы: «5» – от 2601 мм до 2750 мм
- поз. 9: переменная контрольная цифра от 0 до 9 или буква X
- поз. 10: код модельного года по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: код сборочной площадки:
«A» – первая сборочная площадка,
«B» – вторая сборочная площадка,
«C» – третья сборочная площадка,
«D» - четвертая сборочная площадка,
«E» - пятая сборочная площадка,
«F» - шестая сборочная площадка
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства



автомобили моделей СС6460КМ05, СС6460КМ25, СС6460КМ43, СС6460КМ63

