

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05591П1

2012
31 декабря -----

Марка транспортного средства	--
Тип транспортного средства	T6305
Модификации	T6305A, T6305B, T6305C, T6305E
Коммерческое наименование	--
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-65111-62, КАМАЗ-65111-24 (для T6305A, T6305B), КАМАЗ-53228-15 (для T6305C, T6305E)
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5134
Код VIN	X52T6305A..., X52T6305B..., X52T6305C..., X52T6305E...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "ТРАНСЛЕС" (ЗАО "ТРАНСЛЕС") Россия, 141400, Московская область, г. Химки, ул. Московская, 21

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	лесовозное оборудование с гидроманипулятором (для T6305A, T6305C), без гидроманипулятора (для T6305B, T6305E)
Назначение транспортного средства	для перевозки (для T6305B, T6305E) с погрузкой-разгрузкой сортиментов (для T6305A, T6305C)
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм	<u>T6305A, T6305C</u>	<u>T6305B, T6305E</u>
- длина	9745	9090
- ширина	2500	
- высота	3680	3660
База, мм	4100+1320	
Колея передних / задних колес, мм	2080/1890	

РОСС RU.MT22.E05591П1

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13470 (для Т6305А, Т6305С), 10970 (для Т6305В, Т6305Е)		
Полная масса транспортного средства, кг	24070		
- на переднюю ось	6050		
- на заднюю тележку	18020		
Допустимая полная масса прицепа, кг	13000 (кроме Т6305С, Т6305Е)		
Полная масса автопоезда, кг	37070 (кроме Т6305С, Т6305Е)		
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ-740.31-240 (для Т6305С, Т6305Е); КАМАЗ-740.62-280, КАМАЗ-740.55-300 (для Т6305А, Т6305В)		
	КАМАЗ-740.31-240	КАМАЗ-740.62-280	КАМАЗ-740.55-300
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	10850	11760	
- степень сжатия	16,5	16,8	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)	206 (1900)	206 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1000...1500)	1177 (1300)	1158 (1400)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05, 337-71.01; Bosch, 0 402 648 608	ЯЗДА, 337-23.02; Bosch, 0 402 690 818, UP20; Bosch, CP 3, 4 (0445 020 089)	ЯЗДА, 337-20.07; Bosch, 0 402 648 610
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20, 273-50; АЗПИ, 216, 216А, 216-02, 216-02А	ЯЗДА, 274-20, 274-50; АЗПИ, 216, 216А, 216-01, 216-01А; Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)	ЯЗДА, 273-20, 273-50; АЗПИ, 216-02, 216-02А, 216-01, 216-01А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6;		
Воздушный фильтр (марка, тип)	"Borg Warner Turbo Systems", S2B/7624TAE/0,76D9 740.05 1109510 или 7405.1109510; ФВ 721-1109510-03, 7405.1109510-01		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, КАМАЗ – 142, двухдисковое, с периферийным расположением пружин (для Т6305С, Т6305Е); MFZ 430 или MF 430 ф. Sachs, однодисковое, диафрагменное, вытяжного (нажимного для MF 430) типа (для Т6305А, Т6305В)		

РОСС RU.MT22.E05591П1

Коробка передач (марка, тип)

КАМАЗ-142 или КАМАЗ-152 (для Т6305С, Т6305Е); ZF9S109-472 или ZF9S109-494 или ZF9S1310, КАМАЗ-144 или КАМАЗ-154 (для Т6305А, Т6305В), механическая, с синхронизаторами

- число передач

- передаточные числа коробки передач

I -
II -
III -
IV -
V -
3X -

КАМАЗ-152 (154)

вперед - 10, назад - 2

низшее

высшее

7,82

6,38

4,03

3,29

2,50

2,04

1,53

1,25

1,00

0,815

7,38

6,02

КАМАЗ-142 (144)

вперед - 5, назад - 1

7,82

4,03

2,50

1,53

1,00

7,38

ZF-9S109-472

ZF-9S109-494

ZF-9S1310

вперед - 9, назад - 1

- число передач

- передаточные числа коробки передач

дополнительная понижающая -

I-

II-

III-

IV-

V-

VI-

VII-

VIII-

3.X.-

12,91

10,24

9,48

8,96

6,57

6,58

6,37

4,78

4,68

4,71

3,53

3,48

3,53

2,61

2,62

2,54

1,86

1,89

1,81

1,35

1,35

1,34

1,00

1,00

1,00

0,74

0,75

12,20

9,44

8,97

Раздаточная коробка (марка, тип)

КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- передаточные числа

высшее -

низшее -

0,917

1,692

Главная передача (марка, тип)

КАМАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи

4,98; 5,43; 5,94; 6,53; 7,22

Подвеска

- передняя

с двумя полуэллиптическими одноушковыми рессорами, гидравлическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор с резинометаллическими опорами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами со стабилизатором поперечной устойчивости, реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами; концы рессор скользящие

Рулевое управление (марка, тип)

С500L715.102 (115.002) ф. RBL или КАМАЗ - 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT22.E05591П1

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней тележки		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		

Шины

- марка	--		
- размер	11.00 R20	11 R22,5	10.00 R20
- индекс несущей способности	150/146	148/145	146/143
- категория скорости	K	L	J

Оборудование транспортного средства

коробка отбора мощности, манипуляторы ОМТЛ-97, ОМТЛ-70-02, СФ-65С

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «Одобрения типа транспортного средства»: № РОСС RU.MT22.E05243П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

Т6305

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "20" января 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05591П1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине водителя, рядом с табличкой изготовителя шасси, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под кабиной, с правой стороны, на верхней полке лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	2	T	6	3	0	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X52 - ЗАО "ТРАНСЛЕС"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
T6305A, T6305B, T6305C, T6305E


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05591П1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

T6305A, T6305C



РОСС RU.MT22.E05591П1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

T6305B, T6305E

