

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06012 *

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	ПСС-131.17Э (3309) 294630
Модификации	-
Коммерческое наименование	подъемник с рабочей платформой
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3309
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с X67294630A0000205 по X67294630?0000272
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «ПОЖТЕХНИКА» (ОАО «ПОЖТЕХНИКА») Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	платформа с подъемником и люлькой
Назначение транспортного средства	подъемник с рабочей платформой
Кабина	сдвоенная, двухрядная, пятиместная, двухдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8150
- ширина	2500
- высота	3300
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690

* - является продлением «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.АИ36.E00253, выданного со сроком действия до 31.12.2009 г.

РОСС RU.MT22.E06012

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7625
Полная масса транспортного средства, кг, не более	8000
- на переднюю ось	2000
- на заднюю ось	6000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7ЕЗ, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417,3 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01
Форсунки (марка, тип)	Robert Bosch GmbH, В 445 121 481 или ЯЗДА, 455.111201073 или 455.111201074
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6.5.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	43309-1109010-10, с сухим бумажным элементом
Резонатор впуска	3309-1109410-10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	3309-1201005, прямоточный
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 6,555 II - 3,933 III - 2,376 IV - 1,442 V - 1,000 3.X - 5,735
Главная передача (марка, тип)	ГАЗ, одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,556
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами

РОСС RU.MT22.E06012

Рулевое управление (марка, тип)	ГАЗ; рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- марка	-
- размер	8.25R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета
Максимальная грузоподъемность люльки, кг	250
Высота подъема люльки, м	17

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E05608П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 68 (шестьдесят восемь) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X67294630A0000205 по X67294630?0000272.

ПСС-131.17Э (3309) 294630

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «05» февраля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06012

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В кабине водителя, в нижней части правого дверного проема.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	3	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - ОАО «Пожтехника»

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"294630" – ПСС-131.17Э (3309) 294630

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06012

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ПСС-131.17Э (3309) 294630 (подъемник с рабочей платформой)

