

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС FR.MT02.E06516P2**

2013  
 15 января

Марка транспортного средства	Citroën		
Тип транспортного средства	S		
Модификации	SCKFT0, SCKFT0/1, SC8FR0, SC8FR0/1, SC5FS9, SC5FS9/1, SC9HXC, SC9HXC/1, SC8HZC, SC8HZC/1, SC8FP0, SC8FP0/1	SH8FSC, SH8FSC/1, SH5FP0, SH8FP0, SH8FP0/1	SA8FR0, SA8FR0/1, SA5FS9, SA5FS9/1, SA5FS0, SA5FS0/1, SA5FR8, SA5FX8, SA8FP0, SA8FP0/1
Коммерческое наименование	C3	C3 PICASSO	DS3
Категория транспортного средства	M1		
Код ТН ВЭД	8703 22, 8703 23, 8703 32, 8703 31		
Код VIN	VF7SC???.	VF7SH???.	VF7SA???.
Экологический класс	4		
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС», 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, 17, стр. 1, Российская Федерация		
Изготовитель и его адрес	Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 6, rue Fructidor, 75835 Paris Cédex 17, France		
Сборочные заводы и их адреса	Peugeot Citroen POISSY SNC, Centre de production de Poissy, 45, Rue Jean Paul Timbaud, 78307, Poissy Cedex, France; Peugeot Citroen AULNAY SNC, Centre de production d`Aulnay, Boulevard André Citroen, 93600, Aulnay Sous Bois, France; PSA Slovakia S.R.O. Automobilova ulica 1 917 01 Trnava, Slovaquie		

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / передние  
 Схема компоновки транспортного средства переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное

## POCC FR.MT02.E06516P2

для модификаций:	SH????			
	SH8FSC, SH8FSC/1	SH5FP0	SH8FP0, SH8FP0/1	
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5			
Количество мест спереди / сзади	2 / 3			
<b>Габаритные размеры, мм</b>				
- длина	4078			
- ширина	1766			
- высота	1631...1670			
База, мм	2540			
Колея передних / задних колес, мм	1466...1472 / 1465...1468			
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1334	1365	1321	
Полная масса транспортного средства, кг	1742	1753	1747	
Распределение полной массы:				
- на переднюю ось, кг	916	928	909	
- на заднюю ось, кг	826	825	838	
Полная масса буксируемого прицепа, кг				
- прицеп без тормозов	650	675	650	
- прицеп с тормозами	1100			

для модификаций:	SA????				
	SA8FR0, SA8FR0/1	SA5FS9, SA5FS9/1	SA5FS0, SA5FS0/1	SA8FP0, SA8FP0/1	SA5FR8, SA5FX8
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 3				
Количество мест спереди / сзади	2 / 3				
<b>Габаритные размеры, мм</b>					
- длина	3948				
- ширина	1715				
- высота	1458...1483				
База, мм	2452				
Колея передних / задних колес, мм	1465...1468 / 1467...1471				
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1150	1220	1150	1240	
Полная масса транспортного средства, кг	1552	1587	1554	1552	1597
Распределение полной массы:					
- на переднюю ось, кг	810	860	817	810	866
- на заднюю ось, кг	742	727	737	742	731
Полная масса буксируемого прицепа, кг					
- прицеп без тормозов	570				
- прицеп с тормозами	1150				

## POCC FR.MT02.E06516P2

для модификаций:	SC????				
	SCKFT0, SCKFT0/1	SC8FR0, SC8FR0/1, SC8FP0, SC8FP0/1	SC5FS9, SC5FS9/1	SC9HXC, SC9HXC/1	SC8HZC, SC8HZC/1
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 5				
Количество мест спереди / сзади	2 / 3				
<b>Габаритные размеры, мм</b>					
- длина	3941				
- ширина	1728				
- высота	1524...1538				
База, мм	2451				
Колея передних / задних колес, мм	1465...1469 / 1467...1471				
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1105	1150	1210	1155	1140
Полная масса транспортного средства, кг	1529	1576	1612	1607	1564
Распределение полной массы:					
- на переднюю ось, кг	795	824	872	865	832
- на заднюю ось, кг	734	752	740	742	732
Полная масса буксируемого прицепа, кг					
- прицеп без тормозов	550			570	
- прицеп с тормозами	1105			1150	

для модификаций:	SH8FSC, SH8FSC/1		SH5FP0	
	PSA, 8FS		PSA, 5FP (5F05)	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	бензиновый			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1397		1598	
- степень сжатия	10		10.5	
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	70 (6000)		84 (5200)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	136 (4000)		160 (4250)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Система впрыска (марка)	Siemens V7 528 176 80			
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 4283			
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная			
Катушка зажигания (марка, тип)	BOSCH V7 571 643 80			
Свечи зажигания (марка, тип)	BERU 12RZ или эквивалентные		V7 577 104 80 или эквивалентные	

## POCC FR.MT02.E06516P2

для модификаций:	SH8FSC, SH8FSC/1		SH5FP0			
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	PSA, 8FS		PSA, 5FP (5F05)			
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя и нейтрализатор					
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 4259					
Дополнительный глушитель (марка, тип)	PSA, 4285		PSA, 4260			
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K418		TR PSA, K484			
для модификаций:	SCKFT0, SCKFT0/1	SC8FR0, SC8FR0/1, SA8FR0, SA8FR0/1	SC8FP0, SC8FP0/1, SA8FP0, SA8FP0/1	SH8FP0, SH8FP0/1	SC5FS9, SC5FS9/1, SA5FS9, SA5FS9/1	SA5FS0, SA5FS0/1
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Citroën / PSA					
	KFT (KF01)	8FR (8F01)	8FP (8F01)	5FS (5F01)		
	четырёхтактный, бензиновый					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	1360	1397		1598		
- степень сжатия	10.5	11	10	10.5		
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	54 (5200)	72 (6000)	70 (6000)	70 (5200)	88 (5660...6000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	118 (2600)	136 (4000)		160 (4250)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением					
Система впрыска (марка, тип)	VALEO, V34.1	BOSCH, MEV17.4				
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 4237	PSA, 4283				
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная					
Катушка зажигания (марка, тип)	BBC 2.2NDT	BOSCH, V7 571 643 80				
Свечи зажигания (марка, тип)	EYQUEM, RFN58LZ	BERU, 12ZR		BERU, V7 577 104 80		
	или эквивалентные					
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один или два глушителя и нейтрализатор					
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 4302	PSA, 4259				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	--	PSA, 4285		PSA, 4260		
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K477	TR PSA, K485		TR PSA, K484, K485		

## POCC FR.MT02.E06516P2

для модификаций:	SA5FR8	SA5FX8
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	PSA, 5FR (5F04)	PSA, 5FX (5F04)
	бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1598	
- степень сжатия	10	
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	115/6000	110/6000
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	240/1400	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка)	BOSCH MED 17.4	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK/BWTS, V7 578 681 80 или V7 564 944 80	
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 4287	
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	BOSCH V7 571 643 80	
Свечи зажигания (марка, тип)	BERU, V7 577 104 80 или эквивалентные	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя и нейтрализатор	
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 4255	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	PSA, 4315	
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K488	
для модификаций:	SC9HXC, SC9HXC/1	SC8HZC, SC8HZC/1
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Citroën / PSA, 9HX (9H02)	Citroën / PSA, 8HZ
	четырёхтактный, дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	1560	1398
- степень сжатия	18	17
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	66,2 (4000)	50 (4000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	175 (1750)	160 (2000)
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b>	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP1H	
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 0.445.110.311	BOSCH, 0.445.110.252
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI, TD025S2-06T4	KKK, KP35
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 7915	PSA, 7914

## POCC FR.MT02.E06516P2

для модификаций:	<b>SC9HXC, SC9HXC/1</b>	<b>SC8HZC, SC8HZC/1</b>
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Citroën / PSA, 9HX (9H02)	Citroën / PSA, 8HZ
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель и нейтрализатор	
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 4300	PSA, 4306
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K537 или K538, K539, K540, K541, K536	TR PSA, K527 или K528, K529, K530, K531, K532, K533, K534

5B

для модификаций:	<b>SCKFT0, SCKFT0/1</b>	<b>SC8FR0, SC8FR0/1, SA8FR0, SA8FR0/1, SC8FP0, SC8FP0/1, SA8FP0, SA8FP0/1</b>	<b>SC9HXC, SC9HXC/1</b>	<b>SC8HZC, SC8HZC/1</b>
<b>Трансмиссия</b>	механическая			
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое			
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	PSA, MA/5 N02		PSA, BE4/5/L03	PSA, MA5/0/0
	с ручным управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа				
I -	3.417		3.455	3.417
II -	1.810		1.867	1.810
III -	1.281		1.156	1.172
IV -	0.975		0.822	0.854
V -	0.767		0.660	0.681
З.Х. -	3.583		3.333	3.583
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	PSA, цилиндрическая косозубая			
- передаточное число	4.286	4.538	3.684	4.063

6B

для модификаций:	<b>SA5FR8, SA5FX8</b>	<b>SA5FS0, SA5FS0/1</b>	<b>SC5FS9, SC5FS9/1, SA5FS9, SA5FS9/1</b>
<b>Трансмиссия</b>	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое		--
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	PSA, MCB/00	PSA, MA/5S/01	PSA, AL4
	с ручным управлением		автоматическая
- число передач	вперед - 6, назад - 1	вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1

**POCC FR.MT02.E06516P2**

для коробок передач:	PSA, MCB/00	PSA, MA/5S/01	PSA, AL4
- передаточные числа			
I -	3.538	3.417	2.725
II -	1.920	1.950	1.499
III -	1.323	1.367	1.000
IV -	1.026	1.054	0.711
V -	0.822	0.854	--
VI-	0.681	--	--
3.X. -	3.308	3.583	2.457
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	PSA, цилиндрическая косозубая		
- передаточное число	3.565	3.938	3.650
для модификаций:	<b>SH8FSC, SH8FSC/1, SH5FP0, SH8FP0, SH8FP0/1</b>		
<b>Трансмиссия</b>	механическая		
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	PSA, BE4/5 N/01, с ручным управлением		
- число передач	вперед – 5, назад – 1		
- передаточные числа			
I -		3.455	
II -		1.867	
III -		1.290	
IV -		0.951	
V -		0.745	
3.X. -		3.333	
Главная передача (марка, тип)	PSA, цилиндрическая косозубая		
- передаточное число	4.765		
<b>Подвеска</b>			
- передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой механизм "шестерня - рейка"; с электроусилителем		
<b>Тормозные системы</b>			
- рабочая	двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением на контуры; тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – дисковые или барабанные; с АБС		
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы		
- стояночная	электромеханический привод на тормозные механизмы задних колес		

РОСС FR.MT02.E06516P2

<u>Шины</u>	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	195/60R15	88	T
		195/55R16	91	T
		205/45R17	88	V
		185/65R15	88	T, H
		195/55R16	87	T
		195/55R16	82	V

**Оборудование**  
**транспортного средства**

аудиосистема, навигационная система, аксессуар Blue Tooth "Free Hands Phone" для телефона GSM, панорамный люк в крыше, парктроник, кондиционер/климат-контроль (хладагент R134a), система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), противоугонная система, центральный замок, электро-стеклоподъемники, противотуманные фары, круиз-контроль, зеркала с электроприводом, обогрев зеркал и сидений, подушки безопасности, **ксеноновые фары**

Citroën S

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.  
Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 23 " апреля 2010 г.

**РОСС FR.MT02.E06516P2**

Приложение № 2 к "одобрению типа  
транспортного средства"


**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На наклейке, на центральной стойке кузова с левой стороны, рядом с дверным замком.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На левой или правой центральной стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На панели пола багажного отделения, с правой стороны или под капотом, на задней горизонтальной панели моторного отсека, слева.
  - 3.3. На передней стойке пассажирской двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	7	S	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?




- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**VF7** – Automobiles Citroen, Франция.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **S**.
- поз. 5: Обозначение типа кузова:  
**C** – пятидверный хэтчбек;  
**A** – трехдверный хэтчбек;  
**H** – пятиместный универсал.
- поз. 6-8: Обозначение типа двигателя: **8FS, 5FP, KFT, 8FR, 5FS, 5FR, 5FX, 9HX, 8HZ, 8FP**.
- поз. 9: Обозначение типа трансмиссии:  
**C** или **0** – механическая пятиступенчатая;  
**8** – механическая шестиступенчатая;  
**9** – автоматическая четырехступенчатая.
- поз. 10: Модельный год выпуска транспортного средства согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода:  
**W** - Peugeot Citroen POISSY SNC, Centre de production de Poissy, 45, Rue Jean Paul Timbaud, 78307, Poissy Cedex, France;  
**A** - Peugeot Citroen AULNAY SNC, Centre de production d`Aulnay, Boulevard André Citroen, 93600, Aulnay Sous Bois, France;  
**T** - PSA Slovakia S.R.O. Automobilova ulica 1 917 01 Trnava, Slovaquie.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Общий вид Citroen C3 PICASSO





Общий вид Citroen DS3



POCC FR.MT02. E06516P2

№ 0045677

SERTAUTO.RU