

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06730

17

мая

2013

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Модификации
Коммерческое наименование
Категория транспортного средства
Код ТН ВЭД
Код VIN
Экологический класс
Заявитель, представитель
изготовителя и его адрес

Изготовитель и его адрес

YUTONG
ZK6852HG
—
—
М3, автобус класса I
8702 10
LZYT DGC6??1?...
4
ООО "Сторк",
190031, г. Санкт-Петербург, пер. Столярный, д. 10-12,
Российская Федерация
Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., 450016, Shibalihe,
Zhengzhou, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства расположение двигателя – продольное, в задней части автобуса
Тип кузова / количество дверей вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущей конструкции / одна одностворчатая и одна двустворчатая двери по правой стороне кузова

Количество мест для сидения		
— водителя	1	1
— пассажиров	22	25
Пассажировместимость, чел	57	53
Габаритные размеры, мм		
— длина	8545	
— ширина	2420	
— высота	3085...3205	
База, мм	4000	
Колея передних / задних колес, мм	1900 / 1800	

РОСС CN.MT02.E06730

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	8350...8900	
Полная масса транспортного средства, кг	12900	
– на переднюю ось, кг	4450	
– на заднюю ось, кг	8450	
<u>Двигатель (марка, тип)</u>	Cummins, ISDe185 41, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха 4, рядное	
– количество и расположение цилиндров	4500	
– рабочий объем, см ³	17.3	
– степень сжатия	131 (2300)*	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	686 (1400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	дизельное	
Топливо	впрыск топлива под давлением	
Система питания	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 0 445	
Форсунки (марка, тип)	Holset, HE221W	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Shanghai Fleetguard, 1109-01568	
Воздушный фильтр (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Cummins, 300761-A	
Глушитель (марка, тип)	Cummins, SCR V020	
Нейтрализаторы (марка, тип)		
<u>Трансмиссия</u>	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	SACHS, MF395, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	QJ805	Allison, T270R
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа:		
I -	6.90	3.487
II -	4.13	1.846
III -	2.45	1.409
IV -	1.49	1.000
V -	1.00	0.750
3.X. -	5.89	5.026
Главная передача (марка, тип)	Dongfeng Dana, гипоидная	
– передаточное число	4.88	5.86

* - указана полезная мощность двигателя ("нетто") в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 85-00; мощность, измеренная без установленного на двигатель дополнительного оборудования ("брутто"), составляет 136 (2300) кВт (мин⁻¹).

РОСС CN.MT02.E06730

Подвеска

- передняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF8095 или YUBEI, ZDZ, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов задних колес
- вспомогательная электромагнитный ретардер (для варианта с гидромеханической трансмиссией)

Шины

- марка –
- размер 9R22.5
- индекс несущей способности 136 / 134
- категория скорости L

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a)

YUTONG ZK6852HG

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 17 " мая 2010 г.

РОСС CN.MT02.E06730

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема передней двери, слева.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На внешней стороне правого лонжерона рамы, сзади.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	Y	T	D	G	C	6	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LZY - Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd, P.R. China.

поз. 4: Обозначение категории транспортного средства:
T – автобус.

поз. 5: Обозначение длины автобуса:
D – от 8 до 9 м.

поз. 6: Назначение автобуса:
G – городской.

поз. 7: Обозначение мощности двигателя ("брутто"):
C – от 100 до 150 кВт.


поз. 8: Тип и расположение двигателя:
6 – дизель, заднее расположение двигателя.

поз. 9: Число от 0 до 9 или "X".


поз. 10: Код года выпуска согласно ISO 3779-2009.

поз. 11: Дополнительное обозначение изготовителя:
1 – Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Общий вид YUTONG ZK6852HG



Планировка пассажирского салона

а) количество мест для сидения 22+1

б) количество мест для сидения 25+1

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС CN.MT02.E06730**
Бланк № 0047946

SERTAUTO.RU