

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06736

24

мая

2013

Марка транспортного средства	FIAT
Тип транспортного средства	FY
Модификации	A21S, B21S
Коммерческое наименование	Fiat Sedici, Fiat Sedici 16, Sedici, Sedici 16
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	TSMFY?21S...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Дистрибьюторский центр «ТУРИН-АВТО», 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	MAGYAR SUZUKI CORPORATION, 2500 Esztergom, Schweidel Jozsef U52, Hungary

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (для мод. A21S) или 4 x 4 / все (для мод. B21S)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (для мод. A21S) или полноприводная (для мод. B21S); расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
– длина	4115...4230
– ширина	1755
– высота	1555...1605 (для мод. A21S) или 1570...1620 (для мод. B21S)
База, мм	2500
Колея передних / задних колес, мм	1495...1500 / 1495

РОСС НУ.МТ02.Е06736

для модификаций: с трансмиссией:	A21S механической	A21S гидромеханической	B21S механической
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1166...1280	1225...1395	1270...1395
Полная масса транспортного средства, кг	1650	1650	1670...1685
Максимальная допустимая масса, приходящаяся			
– на переднюю ось, кг	770...870	770...870	805...870
– на заднюю ось, кг	780...880	780...880	815...880
Допустимая полная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозов	400	400	400
– прицеп с тормозами	1200	1200	1200
Двигатель (марка, тип)	Suzuki Motor Corp., M16A, четырехтактный бензиновый 4, рядное		
– количество и расположение цилиндров			
– рабочий объем, см ³	1586		
– степень сжатия	10.5		10.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	79 (5600)		82 (5600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	145 (4000)		156 (4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (марка, тип)	DENSO, 79J0		DENSO, 54LA
Блок управления (марка, тип)	DENSO, 079J1 (A21S с механ. трансмиссией)		BOSCH, 055L4 (A21S с механ. трансмиссией)
	DENSO, 079J2 (B21S с механ. трансмиссией)		BOSCH, 055L5 (B21S с механ. трансмиссией)
	DENSO, 079J3 (A21S с гидромех. трансмиссией)		BOSCH, 055L6 (A21S с гидромех. трансмиссией)
Воздушный фильтр (марка, тип)	SUZUKI, 79J-F01		SUZUKI, 54L-F01
	с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	микропроцессорная		
Катушка зажигания (марка, тип)	DIAMOND, 83E1		DIAMOND, DL2 или DL3
Свечи зажигания (марка, тип)	DENSO, 65G0 DENSO, K20PR-U11, SK16HPR-U11, SK20PR-U11		DENSO, NL2 DENSO, K16HPR-U11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализаторы отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	SUZUKI, 79J-M02		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	SUZUKI, 79J-M01		
Нейтрализаторы (марка, тип)	SUZUKI, 55G-C01+79J-C01		SUZUKI, 54L-C05+54L-C04

РОСС HU.MT02.E06736

для модификаций:	A21S, B21S		A21S
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая
– число передач	вперед - 5, назад - 1		вперед - 4, назад - 1
– передаточные числа			
I -	3.545	3.545	2.875
II -	1.904	1.904	1.568
III -	1.310	1.310	1.000
IV -	0.969	0.969	0.697
V -	0.769	0.815	—
3.X. -	3.250	3.250	2.300
Главная передача (марка, тип)	передняя – цилиндрическая, косозубая, задняя (для мод. 4x4) – гипоидная		
– передаточное число	4.235	4.411	4.375

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, , со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “шестерня - рейка”,
с электроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным регулятором тормозного усилия (EBD); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - дисковые или барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—	—
– размер	195/65 R15	205/60 R16
– индекс несущей способности	91	92
– категория скорости	H	H

Оборудование транспортного средства

система курсовой устойчивости (ESP), кондиционер или система климат-контроля (хладагент R134a), подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности

РОСС HU.MT02.E06736

SERTAUTO.RU

FIAT FY

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**А.В. Зажигалкин**

Действует с " 24 " мая 2010 г.

24

мая

2010

РОСС HU.MT02.E06736

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, слева, на внутренней поверхности правого крыла или в нижней части правой средней стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на перегородке, отделяющей моторный отсек от салона, посередине.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	S	M	F	Y	?	2	1	S	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
TSM – MAGYAR SUZUKI CORPORATION (Венгрия).


поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства:
FY – FIAT FY.

поз. 6 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
A21S или **B21S.**

поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-2009.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

FIAT FY (Fiat Sedici, Fiat Sedici 16, Sedici, Sedici 16)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС НУ.МТ02.Е06736**
Бланк № 0047967

SERTAUTO.RU