Рег. № РОСС RU.0001.11МР02 от 08.09.2009

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.МР02.Е00661Р1

Марка транспортного средства	——
Тип транспортного средства	56764-0000010 (МВ-10-65115)
Модификация	——
Коммерческое наименование	автоцистерна ассенизационная 56764-0000010 (МВ-10-65115)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ 65115-62, КАМАЗ 65115-65, КАМАЗ 65115-D3, КАМАЗ-65115-N3
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 5313
Код VIN	с X89567641?0DM7006 по X89567641?0DM7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод спецтехники», ул. Заводская, 1, г. Усть-Катав, Челябинская обл., 456040, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/ колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого сечения, объемом 10 м^3, некалиброванная
Назначение транспортного средства	механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка технических жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трех- или двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
– длина	8340
– ширина	2500
– высота	3250
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890

SERTAUTO.RU

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	9780
Полная масса транспортного средства, кг	19780
– на переднюю ось	5540
– на заднюю тележку	14240
Допустимая полная масса прицепа, кг	13000, кроме автомобилей на шасси КАМАЗ 65115-65
Полная масса автопоезда, кг	32780, кроме автомобилей на шасси КАМАЗ 65115-65

шасси КАМАЗ	65115-65	65115-62	65115-D3	65115N3
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ		Cummins	
	740.65-240*	740.62-280*	6ISBe285	6ISBe300
– количество и расположение цилиндров	8, V- образное		6, рядное	
– рабочий объем, $см^3$	11760		6700	
– степень сжатия	16,8		17,3	
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	176 (1900)	206 (1900)	207,2 (2500)	207 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	980 (1300)	1177 (1300)	956 (1300)	1081 (1500)
Топливо	дизельное			

Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23.03	ЯЗДА, 337-23.02	СР3.3 (SC97703)	4988595 (Cummins P/N)
	BOSCH, 0 402 698 818 или UP20			
	непосредственный впрыск топлива (Common Rail) BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089)			
Форсунки (марка, тип)			BOSCH, 4937065	
для ТНВД ЯЗДА	ЯЗДА, 274-40 или 274-41	ЯЗДА, 274-20 или 274-50 или АЗПИ, 216-01		
для ТНВД BOSCH	АЗПИ, 216 или 216А или 216-01 или 216-01А			
для Common Rail	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)			
Турбокомпрессор (марка, тип)	«Borg Warner Turbo systems» S2B/7624TAE/0,76D9		Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510 или 7405.1109510-01 или 7405.1109510-07 или ФВ 721.1109510 или ФВ 721.1109510-03			
Топливный бак, л	210 или 350 или 500			

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010

SERTAUTO.RU

Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ф. ZF&SACHS, MFZ-430 или MF-430 – однодисковое, диафрагменное, вытяжного или нажимного (для MF-430) типа или КАМАЗ-142 - фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин, привод управления гидравлический, с пневмоусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152 или КАМАЗ-154 – механическая, десятиступенчатая, с делителем и синхронизаторами на второй, третьей, четвертой, пятой передачах; или ZF-9S 109-472 или ZF-9S 109-494 – механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей; или ZF-9S1310TO – механическая, девятиступенчатая; или Fast Gear 9JS135TA – механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей					
Передача в основной коробке	КАМАЗ-154, КАМАЗ-152		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF-9S1310TO	Fast Gear 9JS135TA
– число передач	вперед - 10, назад - 2		вперед-9, назад-1			
– передаточные числа	низшая	высшая				
понижающая	–	–	12,91	10,24	–	11,02
- I	7,82	6,38	8,96	6,57	9,48	6,55
- II	4,03	3,29	6,37	4,78	6,58	4,64
- III	2,50	2,04	4,71	3,53	4,68	3,36
- IV	1,53	1,25	3,53	2,61	3,48	2,46
- V	1,00	0,815	2,54	1,86	2,62	1,95
- VI	–	–	1,81	1,35	1,89	1,38
- VII	–	–	1,34	1,00	1,35	1,00
- VIII	–	–	1,00	0,74	1,00	0,73
IX	–	–	–	–	0,75	–
- З.Х.	7,38	6,02	12,20	9,44	8,97	11,02
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двойная					
– передаточное число главной передачи	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22					

Подвеска	
- передняя	зависимая на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами и со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, задние концы рессор – скользящие
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор – скользящие

Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ-4310-3400020 или С-500L715.102 (115.002) ф. RBL, Германия; рулевой механизм типа « винт - шариковая гайка - рейка - сектор », рулевое управление с гидроусилителем

Тормозные системы:	
- рабочая	пневматический, двухконтурный привод раздельно к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами; управление стояночной тормозной системой пневматическое
- вспомогательная (износостойкая)	моторный тормоз-замедлитель с одной или двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP02.E00661P1

Шины			
- марка	—		
- размер	10.00R20 (280 R 508)	11.00R20 (300 R 508)	11R22,5
- индекс несущей способности: передние/задние колеса	146/143	150/146	148/145
- категория скорости	J	K	L

Оборудование транспортного средства:	проблесковые маяки оранжевого цвета

* Типы двигателей КАМАЗ-740.62-280, КАМАЗ-740.65-240 при нанесении маркировки на блоке двигателя принимают условное обозначение 740620, 740650 соответственно.

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 95 (Девяносто пять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89567641?0DM7006 по X89567641?0DM7100.

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.МТ22.Е05114П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовые автомобили.

SERTAUTO.RU

56764-0000010 (МВ-10-65115)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на 1-й странице приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь **А.В. Зажигалкин**

Действует с 31 марта 2010 года

31 марта 2010 —

РОСС RU.MP02.E00661P1

Приложение № 2 к «одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На пороге кабины с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне рамы в задней части;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	7	6	4	1	?	0	D	M	7	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
567641 – 56764-0000010 (МВ-10-65115)

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: DM7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Уральский завод спецтехники», Российская Федерация

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP02.E00661P1
Приложение № 3 к «одобрению типа транспортного средства»





SERTAUTO.RU