

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002549

№ E-FR.MT02.B.00171 *

Срок действия с 16 августа 2011 по 22 сентября 2013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	PEUGEOT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	3008
ТИП	0
МОДИФИКАЦИИ	0U5FS0, 0U5FS0/1, 0U5FV8, 0U5FV8/1, 0U5FVA, 0U5FVA/1, 0U5FW0, 0U5FW0/1, 0U5FXH, 0U5FXH/1, 0U5FN8, 0U5FN8/1, 0U5FNA, 0U5FNA/1, 0U5FEA
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для мод. с дв. 5FX), 5 (кроме мод. с дв. 5FX)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЖО СИТРОЕН РУС" (ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС"), 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1047796295744, тел.: (495) 981 14 10, факс: (495) 981 14 11
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	AUTOMOBILES PEUGEOT, 75 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France тел.: +33 1 40 66 55 11, факс: +33 1 40 66 59 70
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС", 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1047796295744, тел.: (495) 981 14 10, факс: (495) 981 14 11
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Peugeot Citroën Sochaux SCN, Centre de production de Sochaux, 57, Avenue du Général Leclerc, 25600 Sochaux, France
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

* является распространением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС FR.MT02.E06887, выданного со сроком действия до 22.09.2013 г.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-FR.MT02.B.00171 от 16 августа 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4365
- ширина	1837
- высота	1625...1635
База, мм	2613
Колея передних / задних колес, мм	1525...1532 / 1521...1533

Для модификаций:	0U5FS0, 0U5FS0/1, 0U5FW0, 0U5FW0/1	0U5FV8, 0U5FV8/1, 0U5FXH, 0U5FXH/1, 0U5FN8, 0U5FN8/1	0U5FVA, 0U5FVA/1, 0U5FNA, 0U5FNA/1, 0U5FEA
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1474	1534	1555
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2020		2030
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)			
- на переднюю ось	1100	1140	1150
- на заднюю ось	1110	1070	1060
Максимальная масса прицепа, кг **			
- прицеп без тормозной системы	735	750	750
- прицеп с тормозной системой	1500	1500	1500
Для модификаций:	0U5FS0, 0U5FS0/1	0U5FW0, 0U5FW0/1	0U5FV8, 0U5FV8/1, 0U5FVA, 0U5FVA/1
Двигатель (марка, тип)	PSA		
	5FS (5F01)	5FW (5F05)	5FV (5F02)
	четырёхтактный искровым зажиганием		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1598		
- степень сжатия	10.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (6000)	88 (5660)	115 (6000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	160 (4250)	160 (4250)	240 (1400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, MEV 17.4		Bosch, MED 17.4

** при условии оборудования транспортного средства снежным устройством, соответствующим требованиям Правил ЕЭК ООН № 55-01

к Одобрению типа транспортного средства № E-FR.MT02.B.00171

Для модификаций с двигателями:	5FS (5F01)	5FW (5F05)	5FV (5F02)
Форсунки (тип, маркировка)	Siemens, V7 528 176 80		BOSCH, V7 591 623 80
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		BWTS, V7 564 944 80, V7 578 681 80, V7 580 789 80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PSA, 4283		PSA, 4287
Глушитель шума впуска (маркировка)	PSA, 4034		PSA, 4035
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка зажигания (маркировка)	Bosch, V7 571 643 80		
Свечи (маркировка)	BERU, 12ZR		BERU, V7 577 104 80
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	TR PSA, K485	TR PSA, K523 или K488	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	PSA, 3093 или 3194	PSA, 3187	
– 2 ступень	PSA, 3094 или 3195	PSA, 3193 или 3188	
Для модификаций:	0U5FN8, 0U5FN8/1, 0U5FNA, 0U5FNA/1	0U5FXH, 0U5FXH/1	0U5FEA
Двигатель (марка, тип)	PSA		
	5FN (5F02)	5FX (5F04)	5FE (5F06)
	четырёхтактный с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1598		
– степень сжатия	10.5		9.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (6000)	110 (5800)	110 (6050)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	240 (1400)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, MED 17.4		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, V7 591 623 80, V7 598 785 80		BOSCH, V7 591 623 80, V7 620 455 80
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK или BWTS, V7 564 944 80, V7 578 681 80, V7 580 789 80, V7 620 455 80	BWTS, V7 564 944 80, V7 578 681 80, V7 580 789 80	KKK или BWTS, V7 600 883 80, V7 620 455 80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PSA, 4287		
Глушитель шума впуска (маркировка)	PSA, 4035		PSA, 4035
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка зажигания (маркировка)	Bosch, V7 571 643 80	NGK, V7 534 226 80	DELPHI, V7 575 010 80
Свечи (маркировка)	BERU, V7 577 104 80	Delphi, V7 575 010 80	BOSCH, VR8SE или эквивалентные

к Одобрению типа транспортного средства № E-FR.MT02.B.00171

Для модификаций с двигателями:	5FN (5F02)	5FX (5F04)	5FE (5F06)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	TR PSA, K523 или K488	TR PSA, K454	TR PSA, K591
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	PSA, 3187	PSA, 3096 или 3187	PSA, 3187
– 2 ступень	PSA, 3193 или 3188	PSA, 3097 или 3188	PSA, 3188
Для модификаций:	0U5FS0, 0U5FS0/1, 0U5FW0, 0U5FW0/1	0U5FV8, 0U5FV8/1, 0U5FXH, 0U5FXH/1	0U5FN8, 0U5FN8/1
			0U5FVA, 0U5FVA/1, 0U5FNA, 0U5FNA/1, 0U5FEA
Трансмиссия (тип)	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	PSA, BE 4/5N	PSA, MCM/B	PSA, MCB/00
	с ручным управлением		автоматическая
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	
– передаточные числа			
I -	3.45	3.54	4.04
II -	1.87	1.92	2.37
III -	1.29	1.32	1.55
IV -	0.95	1.02	1.16
V -	0.74	0.82	0.85
VI -	—	0.68	0.67
З.Х. -	3.33	3.31	3.19
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая		
– передаточное число	5.067	4.176	3.87
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип, маркировка)	PSA, "шестерня - рейка"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - дисковые или барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
– усилитель (маркировка)	Mastervac		
– тормозные цилиндры (маркировка)	Tandem		

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для всех мод.	215/60 R16	95	H	322
	225/50 R17	98	V	319
	235/45 R18	98	V, W	324
кроме мод. 0U5FVA, 0U5FVA/1, 0U5FS0, 0U5FS0/1	225/45 R18	95	W	319
для мод. 0U5FEA	225/50 R17	98	V	319

Оборудование транспортного средства

кондиционер/климат-контроль (хладагент R134a), наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, аудиосистема

по заказу: система помощи при парковке (датчики сзади), навигационная система, система Blue Tooth "Free Hands Phone", люк с электроприводом

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

SERT

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 В нижней части правой или левой средней стойки кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на верхнем фланце брызговика правого переднего колеса.
 - 3.3. С левой стороны под ветровым стеклом на специальной табличке.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	3	0	U	5	F	?	?	?	S	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF3 – Automobiles Peugeot, Франция.
- поз. 4: Код типа транспортного средства: **0** (3008).
- поз. 5: Код типа кузова:
U – пятиместный универсал.
- поз. 6 - 8: Код типа двигателя: **5FS, 5FV, 5FW, 5FX, 5FN, 5FE.**
- поз. 9: Код типа трансмиссии:
0 – механическая, пятиступенчатая коробка передач (экологический класс 5);
8 – механическая, шестиступенчатая коробка передач (экологический класс 5);
H – механическая, шестиступенчатая коробка передач (экологический класс 4);
A – гидромеханическая, автоматическая шестиступенчатая коробка передач (экологический класс 5).
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Код сборочного завода:
S – Peugeot Citroën Sochaux SCN, (Франция).
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко
 инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Peugeot типа 0 (3008)

