

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС CN.MT20.E03547

29 апреля 2013

Марка транспортного средства	SYM
Тип транспортного средства	AD05W
Модификации	AD05W1, AD05W1-6, AD05W1-S, AD05W2, AD05W3, AD05W4, AD05W4-6, AD05W4-S
Коммерческое наименование	Jet 4 (50cc)
Категория транспортного средства	L1
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	LXMAD05W??X...
Заявитель, изготовитель и его адрес:	Xiamen Xiasheng Motorcycle Co., Ltd., № 99, Xibin Road , Jimei Areas, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Китай

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2 , в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе, расположение коленчатого вала двигателя – поперечное
Рама	стальная, трубчатая
Количество мест	2

РОСС CN.MT20.E03547

Габаритные размеры, мм

- длина	1900
- ширина	655
- высота	1040
База, мм	1300
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ОСТ 37.001.408-85)	113
Полная масса транспортного средства, кг	263
- на переднюю ось	76,5
- на заднюю ось	186,5

	AD05W1(-?)	AD05W2, AD05W3	AD05W4(-?)
Двигатель (марка, тип)	SYM, XS1P37QMA-2 бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, охлаждение – воздушное		
- количество и расположение цилиндров	1, наклонно		
- рабочий объем, см ³	49,5		
- степень сжатия	12,2		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	2,3(7500)	1,8 (6500)	2,6(8500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	3,1(6500)	2,6 (6500)	3,2(6500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	DENI, PD18J		
Воздушный фильтр (марка, тип)	AMA 302 SYM, сухой		
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		
Коммутатор (марка, тип)	HEC, AWA- для AD05W1(-?), AD05W4(-?), AWB – для AD05W2, AD05W3		
Свечи зажигания (марка, тип)	AMA		

РОСС CN.MT20.E03547

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

e4 AMA-MF 284 SYM

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

автоматическое, центробежное, сухое

Коробка передач (марка, тип)

автоматическая, с клиноременным вариатором

- диапазон передаточных чисел

0,99-3,05 – для AD05W1(-?)

1,51-3,05 – для AD05W2

1,29-3,05 – для AD05W3

0,79-3,05 – для AD05W4(-?)

- передаточное число промежуточной передачи

1.00

Главная передача (марка, тип)

двойная, цилиндрическая

- передаточное число главной передачи

15,43

Подвеска

- передняя

телескопическая подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами

- задняя

пружинная, рычажная с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

мотоциклетного типа

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип):

с гидравлическим приводом переднего тормозного механизма от рычага на руле и с механическим приводом заднего тормозного механизма от педали

- переднее колесо

тормозной механизм - однодисковый

- заднее колесо

тормозной механизм - барабанный

- стояночная (марка, тип)

нет

РОСС CN.MT20.E03547

Шины (переднее колесо, заднее колесо)

марка

-

размер

120/60-13, 130/70-12

индекс несущей способности

56, 56

категория скорости

J,J

SYM, AD05W

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств на стр.1 приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

..... А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 30 апреля 2010 г.

14

апреля

2010

РОСС CN.MT20.E03547

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя, на раме мотоцикла, с правой стороны. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"
2. Место расположения таблички изготовителя: в багажном ящике
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На раме спереди
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	X	M	A	D	0	5	W	?	?	X	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (LXM - для Xiamen Xiasheng Motorcycle Co., Ltd., Китай)

Поз. 4-9: AD05W? – описательная часть (AD05W1, AD05W2, AD05W3, AD05W4 для мопедов AD05W1(-?), AD05W2, AD05W3, AD05W4(-?) соответственно)

Поз.10: ?- год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: X – код изготовителя (X – Xiasheng)

Поз. 12-17: ? - производственный номер транспортного средства




Рис. 1. Мопед SYM, AD05W , модификации AD05W1, AD05W1-6, AD05W1-S, AD05W2, AD05W3, AD05W4, AD05W4-6, AD05W4-S